

URZĄD PATENTOWY



B65b

55/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 8315.

Kl. 53 b 1.

C. W. Kühne G. m. b. H.
(Gdańsk, Wolne Miasto Gdańsk).

Kubelek metalowy ze szczelnem zamknięciem do musztardy, konserw i podobnych produktów.

Zgłoszono 5 listopada 1926 r.

Udzielono 24 stycznia 1928 r.

Dotychczas używane kubelki metalowe do musztardy, konserw i tym podobnych produktów zaopatrywano w biegnące naokoło krawędzi wytłoczenie, w które wchodziła pokrywa drewniana. Pokrywa ta pod działaniem znajdującego się w kubelku płynu wypaczała się, wskutek czego pomiędzy kubelkiem i pokrywą powstawały szpary, przez które wraz z powietrzem przedostawały się do kubelka drobno-ustroje i insekty.

Przedmiot niniejszego wynalazku usuwa powyższe wady i przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia oddzielnie kubelek i pokrywę, fig. 2—pałak z uchwytem, fig. 3—blaszane szyny, służące do przymocowania pokry-

wy do kubelka i fig. 4—kubelek w złożonym stanie.

Proponowany kubelek metalowy zaopatrzony jest w otwartą zagiętą krawędź *a*, w którą wchodzi odpowiadająca jej krawędź *b* w pokrywie, poczem przez obie krawędzie przeprowadza się dwudzielny pierścień blaszany, składający się z dwóch części *c* i *d*, końce których zlutowuje się.

Uchwyt kubelka zostaje założony swemi odpowiednio wygiętymi częściami *g*, *h* w odpowiednie ucha *e*, *f* kubelka w ten sposób, że przy położeniu rękojeści zgodnie z fig. 1 na pokrywę wywierane zostaje ciśnienie, co jeszcze bardziej powiększa szczelność zamknięcia.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kubełek metalowy do musztardy, konserw i podobnych produktów, znamieny tem, że na krawędzi zaopatrzony jest w wygięcia (*a*), w które wchodzi wygięcie (*b*) pokrywy, poczem przez obie krawędzie przeprowadza się dwudzielny pierścień, składający się z dwóch części (*c*, *d*), których końce zlutowuje się.

2. Kubełek według zastrz. 1, znamieny tem, że w odpowiednie jego ucha (*e*, *f*) wprowadza się kablak z odpowiednimi wygięciami (*g*, *h*), wywołujący dodatkowe ciśnienie na pokrywę.

C. W. K ü h n e G. m. b. H.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig 1




Fig. 2.





Fig. 3.




Fig. 4.