

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103006044 A

(43) 申请公布日 2013. 04. 03

(21) 申请号 201210482197. 8

(22) 申请日 2013. 01. 06

(71) 申请人 郑福君

地址 404700 重庆市巫山县广东东路 88 号 2
单元 6-1

(72) 发明人 郑福君

(51) Int. Cl.

A47J 27/022 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

锅底外表面呈颗粒状锅

(57) 摘要

本发明提供一种锅底外表面呈颗粒状锅, 其吸热面积大, 热效率高。



1. 一种锅底外表面呈颗粒状锅,其结构包括锅体,其特征在于:所述锅体(1)的底部外表面呈凹凸不平状。

锅底外表面呈颗粒状锅

技术领域

[0001] 本发明涉及一种锅,尤其涉及一种锅底外表面呈颗粒状锅。

背景技术

[0002] 传统的锅外表面是平滑的,这样的锅吸热面积小因而热效率低。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种锅底外表面呈颗粒状锅,其吸热面积大,热效率高。

[0004] 为了解决以上技术问题,本发明的技术方案如下:

一种锅底外表面呈颗粒状锅,其结构包括锅体,所述锅体的底部外表面呈凹凸不平状。

[0005] 本发明的有益效果是:热效率高。

附图说明

[0006] 图1为本发明实施例的正视图结构图。

[0007] 图2为图1的仰视图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:

如图1和图2所示,本发明其结构包括锅体1,锅体1的底部外表面呈凹凸不平状。

[0009] 本发明是这样使用的:将锅体放在炉子上,锅体内部就盛装所需要烹调的物质。




图 1




图 2