

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1022**

(21) Numer zgłoszenia: **19478**

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik do pakowania świeżych produktów

(30) Pierwszeństwo:

17.08.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES [Société Anonyme],
Paris, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Soetewey Lode, Paris, (FR)

PL Rp.1022

9-03

Rp 10221

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Lode SOETEWEE

Pojemnik do pakowania świeżych produktów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 17 lutego 2000 roku

Pierwszeństwo: 17 sierpnia 1999 roku
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik do pakowania świeżych produktów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika do pakowania świeżych produktów przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy pojemnika do pakowania świeżych produktów uwidoczniono na fotografii, na której fig. 1 - przedstawia pojemnik do pakowania w widoku z boku, od strony jego dłuższego boku, fig. 2 - przedstawia ten sam pojemnik do pakowania w widoku z boku, od strony jego krótszego boku, a fig. 3 - przedstawia ten sam pojemnik do pakowania w widoku perspektywnym od góry.

Pojemnik do pakowania świeżych produktów, według wzoru, posiada kształt zbliżony do owalnej miski o bryle mającej, od góry, płaski wystający kołnierz o ostrej krawędzi oraz, na obwodzie gładkiej powierzchni zewnętrznej, symetrycznie rozmieszczone wypukłości, przy czym wypukłości leżące po stronie krótszych boków pojemnika położone są w pobliżu jego górnej krawędzi i mają kształt nieco poszerzonego półkola tak, że krzywizna tego półkola skierowana jest w kierunku dna pojemnika, a jego średnica jest zasadniczo styczna do dolnej powierzchni kołnierza, zaś wypukłości leżące po stronie dłuższych boków pojemnika położone są w pobliżu jego dna i mają kształt zbliżony do odwróconego trapezu równoramienneo o bokach mających zarys łagodnego łuku tak, że krótsza podstawa tego trapezu jest zasadniczo styczna do krawędzi dna pojemnika mającego kształt owalny, zaś górna podstawa jest zasadniczo równoległa do krawędzi kołnierza.

Natomiast w widoku z boku powierzchnia zewnętrzna pojemnika ma zarys dwustopniowy, przy czym od strony krótszego boku jego górna część zawierająca w przewodzie wypukłość w kształcie poszerzonego półkola ma w tym widoku zarys zasadniczo symetrycznie położonego prostokąta o zaokrąglonych krawędziach, a dolna część posiada zarys odwróconego trapezu równoramienneo, zaś od strony dłuższego boku górna część pojemnika zawierająca górny fragment wypukłości w kształcie odwróconego trapezu równoramienneo o bokach mających zarys łagodnego łuku ma w tym widoku zarys prostokąta o niesymetrycznie położonych zaokrągleniach naroży dolnych, a dolna część zawierająca w przewodzie tę wypukłość ma w tym widoku zarys wydłużonego prostokąta mającego krótsze boki w kształcie łuku, oraz jest w przybliżeniu dwa razy niższa od części górnej tego pojemnika.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik do pakowania świeżych produktów, znamieny tym, że ma kształt zbliżony do owalnej miski o bryle mającej, od góry, płaski wystający kołnierz o ostrej krawędzi oraz, na obwodzie gładkiej powierzchni zewnętrznej, symetrycznie

rozmieszczone wypukłości, przy czym wypukłości leżące po stronie krótszych boków pojemnika położone są w pobliżu jego górnej krawędzi i mają kształt nieco poszerzonego półkola tak, że krzywizna tego półkola skierowana jest w kierunku dna pojemnika, a jego średnica jest zasadniczo styczna do dolnej powierzchni kołnierza, zaś wypukłości leżące po stronie dłuższych boków pojemnika położone są w pobliżu jego dna i mają kształt zbliżony do odwróconego trapezu równoramiennego o bokach mających zarys łagodnego łuku tak, że krótsza podstawa tego trapezu jest zasadniczo styczna do krawędzi dna pojemnika mającego kształt owalny, zaś górna podstawa jest zasadniczo równoległa do krawędzi kołnierza, natomiast w widoku z boku powierzchnia zewnętrzna pojemnika ma zarys dwustopniowy, przy czym od strony krótszego boku jego górna część zawierająca w przewodzie wypukłość w kształcie poszerzonego półkola ma w tym widoku zarys zasadniczo symetrycznie położonego prostokąta o zaokrąglonych krawędziach, a dolna część posiada zarys odwróconego trapezu równoramiennego, zaś od strony dłuższego boku górna część pojemnika zawierająca górny fragment wypukłości w kształcie odwróconego trapezu równoramiennego o bokach mających zarys łagodnego łuku ma w tym widoku zarys prostokąta o niesymetrycznie położonych zaokrągleniach naroży dolnych, a dolna część zawierająca w przewodzie tę wypukłość ma w tym widoku zarys wydłużonego prostokąta mającego krótsze boki w kształcie łuku oraz jest w przybliżeniu dwa razy niższa od części górnej tego pojemnika, jak pokazano na fotografii, fig. 1, 2 i 3.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889



MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 1

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
WITD. 526 00 37 980


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 2

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889

MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 3

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY