



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202647576 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220236578. 3

(22) 申请日 2012. 05. 24

(73) 专利权人 成都凯裕电子电器有限公司

地址 610041 四川省成都市高新区石羊工业
园

(72) 发明人 张建明

(74) 专利代理机构 四川力久律师事务所 51221

代理人 林辉轮 刘雪莲

(51) Int. Cl.

F21S 15/00 (2006. 01)

F21V 3/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种墙壁灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种墙壁灯,包括水母(1)和灯罩(2),所述水母(1)为死亡后并经液氮冷却的水母身体,所述灯罩(2)为环氧树脂材料制成,所述水母(1)密封在所述灯罩(2)内。与现有墙灯相比,本实用新型可以不用电源就能发光,并且结构简单、具有良好的视觉效果和装饰效果。



1. 一种墙壁灯,包括水母和灯罩,其特征在于,所述水母(1)密封在所述灯罩(2)内。
2. 根据权利要求1所述的墙壁灯,其特征在于,所述灯罩(2)为环氧树脂材料制成。
3. 根据权利要求2所述的墙壁灯,其特征在于,墙壁灯外表有粘贴部件。

一种墙壁灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装饰灯具,特别涉及一种墙壁灯。

背景技术

[0002] 随着人们生活的水平不断提高,人们越来越重视自己的居住环境,目前,普遍使用的墙壁灯基本采用白炽灯和 LED 等作为光源,在照亮的同时也消耗了大量的能源,同时采用白炽灯或者 LED 灯作为光源光线比较单调缺乏装饰效果。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型提供了一种可以不用电源就能发光,并且结构简单、具有良好视觉效果和装饰效果的墙壁灯。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是,提供一种具有以下结构的墙壁灯,包括水母和灯罩,所述水母为死亡后并经液氮冷却的水母身体,所述灯罩为环氧树脂材料制成,所述水母密封在所述灯罩内。

[0005] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为:采用了水母作为发光体,由于水母身体拥有的光蛋白可以在有光线的情况下吸收自然光或者灯光,在黑暗中发光的特点,使得墙壁灯不需要电源就能发光,节约了能源,并且结构简单、具有良好的视觉效果和装饰效果。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图

[0007] 图 1 中 1. 水母,2. 灯罩。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

[0009] 如图 1 所示,本使用新型包括水母 1 和灯罩 2,所述水母 1 密封在所述灯罩 2 内。为了便于将灯安装在墙壁上,可以在墙壁灯外表设有粘贴部件。

[0010] 如本实用新型上述实施例所述,采用与其相同或相似的结构得到的其他结构的灯具,均在本实用新型保护范围内。




图 1