

Warszawa, 15 czerwca 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



A41d 27/125

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIS PATENTOWY

Nr 22998.

Kl. ~~36, 17~~

Firma Leopold Pollenz  
(Wiedeń, Austria).

36, 27/12

### Potnik do ubrania.

Zgłoszono 11 lutego 1935 r.

Udzielono 23 marca 1936 r.

Znane są potniki, które, na linii, przylegającej do wklęsłej krzywej połączenia rękawa z ubraniem, posiadają zatrzaski, haftki, oczka lub podobne narządy, za pomocą których potnik przymocowuje się do szwu, łączącego rękaw z pozostałą częścią ubrania. Przytwierdzanie do potnika tych narządów powoduje zwykle uszkodzenie materiału potnika.

Wynalazek niniejszy dotyczy potnika, w którym część uszczelniająca, np. cienki płatek kauczuku, jest umieszczona pomiędzy zewnętrzną powłoką i wewnętrzną podszewką. Wynalazek niniejszy polega na tem, że narząd do przymocowywania potnika znajduje się nazewnątrz części uszczelniającej i stanowi przedłużony brzeg podszewki, posiadający kształt listewki do

wszywania, znajdującej się pomiędzy obydwoma płatkami potnika. Potnik taki umocowuje się na szwie, łączącym rękaw z pozostałą częścią ubrania, przez przyszywanie listewki do tego szwu. Przy takim przymocowywaniu nie zachodzi przekłucie lub podobne uszkodzenie uszczelniającej części potnika.

Na rysunku fig. 1—4 przedstawiają częściowo w przekroju, częściowo w perspektywie, rozmaite odmiany potnika według wynalazku, a fig. 5 — płasko rozpostarty płatek podszewki, stosowanej zwłaszcza w odmianie potnika, przedstawionej na fig. 1.

Potnik składa się z dwóch płatków *a*, połączonych wzdłuż krzywej *b* rękawa, utworzonych z nieprzepuszczalnej wkładki *c*, z zewnętrznej powłoki *d* i wewnętrz-

nej podszewki *e, e'*. Płatki *e, e'* podszewki (lub co najmniej jeden z nich) posiadają przedłużony brzeg *f*, który przechodzi wzdłuż krzywizny *b* rękawa tak, iż znajduje się on pomiędzy obydwoema płatkami *a*. W odmianie, przedstawionej na fig. 1, każdy z płatków *e, e'* posiada przedłużony brzeg *f*; obydwa brzegi są połączone ze sobą zapomocą szwu *g*, np. szwu obrzucanego; brzegi zewnętrzne płatków *c, d* i *e, e'* są również ze sobą połączone zapomocą takiego szwu. W ten sposób przedłużone brzegi *f* tworzą listewkę, znajdującą się pomiędzy obydwoema płatkami *a* potnika, która biegnie równolegle do krzywej *b* rękawa i służy do połączenia potnika ze szwem, łączącym rękaw z pozostałą częścią ubrania. Listewkę tę można połączyć zapomocą szwu na całej długości listewki lub w kilku miejscach ze szwem, łączącym rękaw z pozostałą częścią ubrania. Potnik, przymocowany w ten sposób wzdłuż krzywej połączenia płatków, nie podnosi się, a przy unoszeniu lub przy innych ruchach ramienia powstające siły rozdziela się na punkty przymocowania potnika.

W odmianach potnika, przedstawionych na fig. 2—4, tylko jeden płatek *e* podszewki posiada przedłużony brzeg *f* i jest połączony z drugim płatkem *e'* podszewki zapomocą szwu *i*, który np. w odmianie, przedstawionej na fig. 3 i 4, przechodzi w pobliżu krzywej *b* rękawa i wzmacnia podszewkę wzdłuż tej krzywej. Również i w tej odmianie potnika brzeg przedłużenia może być zaopatrzony w obrzucany szew *g*, który wzmacnia ten brzeg i zapobiega wyrywaniu nitki, służą-

cej do przymocowania potnika do połączenia rękawa z pozostałą częścią ubrania.

Jeżeli płatki *e*, lub *e'* podszewki mają kształt, przedstawiony na fig. 5, wówczas w złożonym potniku pomiędzy płatkami powstaje pośrodku dłuższe nieco przedłużenie *f*, które ku obu końcom krzywej *b* rękawa przechodzi w węższe listewki, służące do wszywania.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Potnik do ubrania, znamienny tem, że między płatkami posiada listewkę, utworzoną z przedłużonych brzegów podszewki, umieszczonej pod nieprzepuszczalnemi częściami płatków, i przechodzącą wzdłuż krzywej połączenia rękawa z pozostałą częścią ubrania.

2. Odmiana potnika według zastrz. 1, znamienna tem, że listewkę stanowi brzeg podszewki tylko jednego z płatków potnika.

3. Potnik według zastrz. 2, znamienny tem, że płatek podszewki, tworzący listewkę do wszywania, jest połączony z drugim płatkem podszewki zapomocą szwu, wzmacniającego podstawę listewki.

4. Potnik według zastrz. 1, znamienny tem, że brzegi obydwoich płatków podszewki są ze sobą połączone zapomocą szwu wzmacniającego.

5. Potnik według zastrz. 2 i 3, znamienny tem, że dolny brzeg listewki jest wzmocniony szwem.

Firma Leopold Pollenz.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,  
rzecznik patentowy.

