

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6052**

(21) Numer zgłoszenia: **3959**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2003**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Trumna wiklinowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
KORBTEX Wiklina, Trzcina, Drewno, EXPORT -
IMPORT - S.C. Tomasz i Władysław Sobera,
Nowy Tomyśl, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sobera Tomasz, Nowy Tomyśl, (PL);
Sobera Władysław, Nowy Tomyśl, (PL)**

PL 6052

Nr Rp. 6052

Klasa 99-00

Trumna wiklinowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest trumna wiklinowa.

Istota wzoru przejawia się, przede wszystkim, w indywidualnym charakterze postaci wytworu nadanemu mu przez oryginalny, nie stosowany, dotychczas, materiał wytworu – wiklinę okorowaną lub barwioną, jak i naturalną czyli wiklinę zieloną, przy czym, dodatkowo, wiklinowy materiał wytworu nadaje gotowemu wyrobowi oryginalną strukturę i oryginalne cechy linii i kontury związane z wiklinowym splotem.

Znane są, dotychczas, trumny wykonane z różnego rodzaju drewna, najczęściej, sosnowego lub dębowego posiadające różnorodne kształty przypominające kształt wydłużonego prostopadłościanu przykrywane wiekiem. Najczęściej, właściwy korpus i wieko znanych trumien, w przekroju poprzecznym, mają kształty trapezów związanych ze sobą dłuższymi podstawami, przy czym gabaryty korpusów i wiek znanych trumien są do siebie zbliżone.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia trumnę w widoku ogólnym z zamkniętym wiekiem, fig.2 – trumnę w widoku ogólnym z otwartym wiekiem, fig.3 – trumnę – w widoku z boku i fig.4 – wieko trumny w widoku z góry przedstawione schematycznie.

Trumna według wzoru ma kształt prostopadłościanu (fig.1 i 2), przy czym otwarty od góry skrzyniowy korpus 1 trumny i przylegające do niego wieko 2 posiadają, w widoku z góry (fig.4) kształt dwóch połączonych ze sobą trapezów A, B

i, przy czym, dłuższa podstawa 1 pierwszego trapezu A stanowi, jednocześnie, dłuższą podstawę drugiego trapezu B (fig.4). Ponadto, stosunek wysokości h pierwszego trapezu A do wysokości H drugiego trapezu B wynosi, w przybliżeniu 1 : 2,5. Wieko 2 połączone jest ze skrzyniowym korpusem 1 – z jednej strony - wiklinowymi zawiasami 3, a drugostronnie, wiklinowymi pętlami 4 o kształcie cyfry 8 przekładanymi, w kilku miejscach, przez wiklinowe uszka 5 zamocowane w skrzyniowym korpusie 1. Ósemkowe, wiklinowe pętle 4 wieka 2 blokowane są w położeniu zamkniętym wiklinowym prętem 6 zawieszonym w wiklinowych podwójnych uszkach 7 przytwierdzonych do bocznej ściany korpusu 1 (fig. 3). Zarówno korpus 1 trumny według wzoru, jak również jej wieko 2 wykonane są z toczonych kijów tworzących zewnętrzne obramowanie 8 ich konstrukcji oraz mających postać rdzeni 9 tworzących układy linii przebiegające wzdłuż wieka 2, wzdłuż dna korpusu 1 oraz pionowo, w kierunku, „od dołu ku górze” na wszystkich bokach korpusu 1 trumny według wzoru. Wszystkie toczone kijki obramowania 8 i rdzenia 9 połączone są wzajemnie ze sobą wiklinowym wyplotem tworzącym charakterystyczne dla wyrobów wiklinowych układy linii biegnące, na przemian, sinusoidalnie, wokół toczonych rdzeni 9. Ponadto, boki skrzyniowego, prostopadłościennego korpusu 1 wyposażone są w wiklinowe uchwyty 10, usytuowane poziomo, wzdłuż jednej linii (fig.3).

Trumna według wzoru może być wykonana z warstw wikliny okorowanej i ozdobnych warstw z barwionej wikliny, przy czym jej wieko może mieć wykonanie dwuczęściowe.

Trumna według wzoru stosowana jest głównie do kremacji zwłok.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Trumna według wzoru wykonana jest z wikliny, co stanowi jej najistotniejszą cechę wyróżniającą, decydującą o jej oryginalności.

Trumna ma kształt prostopadłościanu, przy czym otwarty od góry korpus 1 i przylegające do niego płytowe wieko 2 mają, w widoku z góry, kształt dwóch połączonych ze sobą trapezów A,B, przy czym dłuższa podstawa „l” pierwszego

trapezu A stanowi, jednocześnie, dłuższą podstawę drugiego trapezu B. Wszystkie pozostałe elementy wykonane są w wikliny, tj. zawiasy 3, mocujące pętle 4, uszka 5, zamykający pręt 6 zawieszony na podwójnych uszkach 7 i poziome uchwyty 10. Konstrukcja nośna trumny według wzoru wykonana jest z toczonech kijków 8 stanowiących zarówno zewnętrzne obramowanie poszczególnych ścian, jak również układy drewnianych rdzeni 9 przebiegających wzdłuż wieka 2, dna korpusu 1 oraz pionowo w kierunku „od dołu do góry” na wszystkich bokach korpusu 1. Wszystkie toczone kijki 8 połączone są wzajemnie ze sobą wiklinowym wypłotem tworzącym charakterystyczne układy linii biegnące, na przemian, sinusoidalnie wokół toczonech kijków 8 (Fig. 1-4).

RZECZNIK PATENTOWY

 mgr Zbigniew Liszkowski
 KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-512 Poznań-Szczepankowo tel. (061) 8726 219
 tel. 782-007-27-17 tel. (061) 8787 203
 KONT: 62256428 tel. 0502 127 890/1

PRZEDSIĘBIEMSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„KORBTEX”
 Wiklina, Trzcina, Drewno
 EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz i Władysław Sobera
 64-300 Nowy Tomysł ul. Osiedlowa 25
 NIP 786-00-07-190, tel./fax (0...61) 44 25 358






Fig.1

RZECZYMIŁ PATENTOWY
Zbigniew Liszkowski
 mgr Zbigniew Liszkowski
 RZECZYMIŁ PATENTOWY
 Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-312 Poznań-Szczepanów
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1
 tel. 782-007-27-17
 tel. 632256428

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
 „KORBTEX”
 Wiklina, Trzcina, Drewno
 EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz i Władysław Sobera
 64-100 Nowy Tomys ul. Osiedłowa 25
 NIP 782-00-07-190, tel./fax (0...61) 44 25 358

[Handwritten signature]




Fig.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
 „KORBTEX”
 Wiklina, Trzcina, Drewno
 EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz i Władysław Sobera
 64-000 Nowy Tomysl ul. Osiedlowa 25
 NIP 744-00-07-10A, tel./fax (0...61) 44 25 358

RZECZNIK PATENTOWY
Zbigniew Liszkowski
 mgr Zbigniew Liszkowski
 KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 60-012 Poznań-Szczepankowo
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1
 fax 061 15428

Sobera



8 4 10 7 9 5 6

Fig.3

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Liszkowski
mgr Zbigniew Liszkowski

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

tel. 782-007-27-17

tel. 62255428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„KORBTEX”
Wiklina, Trzcina, Drewno
EXPORT-IMPORT - Spółka Cywilna
Tomasz / Władysław Sobiera
ul. Osiedłowa 25
NIP 78-07-190, tel./fax (0-61) 44 25 358

Tomasz Sobiera




Fig.4

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Liszkowski

Liszkowski

ul. Półmorskie Sady 19 B

ul. Syczanowski

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE

„KORSTEX”

Wikina, Trzcina, Dębno

EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna

Tomasz i Władysław Sobota

64-300 Nowy Tomyśl ul. Osiedlowa 25

NIP 762 05-07-190, tel./fax (94 81) 44 25 358

Tomasz Sobota