(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203429728 U
(45)授权公告日 2014.02.12

(21)申请号 201320505154.7

(22)申请日 2013.08.19

(73)专利权人 苏成鑫
地址 256600 山东省滨州市阳信县第一中学

(72)发明人 苏成鑫

(74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所 37218
代理人 刘燕丽

(51)Int.Cl.
E03C 1/264(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

便利水池滤网

(57)摘要

本实用新型公开了一种便利水池滤网，其特征在于：包括搭沿和设在搭沿下带有若干滤孔的滤筒，所述滤筒外套有与滤筒同样形状的带有若干滤孔的套筒，所述滤筒和套筒在底部铰连，旋转套筒可以调节滤孔的开合和大小。本实用新型的便利水池滤网，在底部铰连的滤筒和套筒，可以任意旋转，用于调节滤孔的闭合和大小，具有结构简单、可调节闭合、干净卫生、方便清洗等优点，搭沿上设有的软性提手方便提取滤网，将滤留的赃物或物品进行倾倒，方便清洗。



CN 203429728 U

1. 一种便利水池滤网，其特征在于：包括搭沿（1）和设在搭沿（1）下带有若干滤孔的滤筒（2），所述滤筒（2）外套有与滤筒（2）同样形状的带有若干滤孔的套筒（3），所述滤筒（2）和套筒（3）在底部铰连，旋转套筒（3）可以调节滤孔的开合和大小。

2. 根据权利要求 1 所述的便利水池滤网，其特征在于：所述搭沿（1）上设有软性提手（4）。

便利水池滤网

技术领域

[0001] 本发明涉及一种水池内的过滤网，尤其是一种便利水池滤网。

背景技术

[0002] 在日常的生活中，水池内的滤网经常会因截留一些脏物而很脏，而发生堵塞的情况，但由于其较脏，且不易清洗，所以对人们的生活产生很多不便。

发明内容

[0003] 本发明为了弥补现有技术的不足，提供了一种具有结构简单、干净卫生的便利水池滤网。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的：

[0005] 一种便利水池滤网，其特征在于：包括搭沿和设在搭沿下带有若干滤孔的滤筒，所述滤筒外套有与滤筒同样形状的带有若干滤孔的套筒，所述滤筒和套筒在底部铰连，旋转套筒可以调节滤孔的开合和大小。

[0006] 所述搭沿上设有软性提手。

[0007] 本发明的有益效果是：本发明的便利水池滤网，在底部铰连的滤筒和套筒，可以任意旋转，用于调节滤孔的闭合和大小，具有结构简单、可调节闭合、干净卫生、方便清洗等优点，搭沿上设有的软性提手方便提取滤网，将滤留的脏物或物品进行倾倒，方便清洗。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0009] 附图 1 为本发明的结构示意图；

[0010] 图中，1 搭沿，2 滤筒，3 套筒，4 软性提手。

具体实施方式

[0011] 附图为本发明的一种具体实施例。该实施例为一种便利水池滤网，其特征在于：包括搭沿 1 和设在搭沿 1 下带有若干滤孔的滤筒 2，所述滤筒 2 外套有与滤筒 2 同样形状的带有若干滤孔的套筒 3，所述滤筒 2 和套筒 3 在底部铰连，旋转套筒 3 可以调节滤孔的开合和大小。所述搭沿 1 上设有软性提手 4。本发明的便利水池滤网，在底部铰连的滤筒 2 和套筒 3，可以任意旋转，用于调节滤孔的闭合和大小，具有结构简单、可调节闭合、干净卫生、方便清洗等优点，搭沿 1 上设有的软性提手 4 方便提取滤网，将滤留的脏物或物品进行倾倒，方便清洗。




图 1