



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101297946 B

(45) 授权公告日 2011.05.25

(21) 申请号 200810016895.2

A61K 35/64 (2006.01)

(22) 申请日 2008.06.24

A61K 35/36 (2006.01)

(73) 专利权人 孙兆印

A61K 35/58 (2006.01)

地址 274717 山东省郓城县杨庄集镇前孙庄
行政村

A61K 35/55 (2006.01)

(72) 发明人 孙兆印

A61K 35/32 (2006.01)

(74) 专利代理机构 济南信达专利事务所有限公
司 37100

A61K 33/24 (2006.01)

代理人 姜明

(56) 对比文件

CN 101129594 A, 2008.02.27,

审查员 张忠会

(51) Int. Cl.

A61K 36/906 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 19/08 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61K 35/62 (2006.01)

权利要求书 2 页 说明书 13 页

(54) 发明名称

一种活血化瘀、祛风通络的膏药及其生产方
法

(57) 摘要

本发明公开了一种活血化瘀、祛风通络的膏
药，其主要由当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、
三棱、蓬莪术、水蛭、地鳖虫、苏木、厚朴、阿魏、乳
香、没药、鸡血藤、虎杖、血竭、三七、白芥子、穿山
甲、秦艽、威灵仙、寻骨风、白花蛇、五加皮、千年
健、豨莶草、海风藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、
麻黄、防风、川乌、桂枝、蜈蚣、蚯蚓、紫荆皮、全蝎、
马钱子、牡丹皮、赤芍药、梔子、黄柏、黄芩、苦参、
苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、鹿角、巴戟天、
杜仲、续断、狗脊、楮实子、桑寄生、樟脑、麝香等多
味中药料按一定重量配比制备而成。本发明膏药
B 具有活血化瘀，祛风通络，解毒消肿，清热凉血，补
肝肾、强筋骨等功能，治疗关节炎、颈椎病、肩周
炎、闭合性骨折及面神经麻痹等症见效快、治愈率
高。

CN 101297946 B

1. 一种活血化瘀、祛风通络的膏药，其特征在于它是由下列重量份的原料药制成：

当归 48 ~ 60 份	川芎 48 ~ 60 份	丹参 60 ~ 90 份
桃仁 48 ~ 60 份	红花 48 ~ 60 份	泽兰 48 ~ 60 份
三棱 48 ~ 60 份	蓬莪术 48 ~ 60 份	水蛭 24 ~ 36 份
地鳖虫 48 ~ 60 份	苏木 48 ~ 60 份	厚朴 48 ~ 60 份
阿魏 6 份	乳香 48 ~ 60 份	没药 48 ~ 60 份
鸡血藤 60 ~ 90 份	虎杖 120 ~ 180 份	血竭 1 ~ 1.5 份
三七 48 ~ 60 份	白芥子 48 ~ 60 份	穿山甲 48 ~ 60 份
秦艽 48 ~ 60 份	威灵仙 48 ~ 60 份	寻骨风 48 ~ 60 份
白花蛇 48 ~ 90 份	五加皮 48 ~ 60 份	千年健 60 ~ 90 份
豨莶草 60 ~ 90 份	海风藤 60 ~ 90 份	徐长卿 48 ~ 60 份
穿山龙 60 ~ 90 份	萆薢 60 ~ 90 份	羌活 48 ~ 90 份
麻黄 48 ~ 90 份	防风 48 ~ 90 份	川乌 48 ~ 60 份
桂枝 36 ~ 48 份	蜈蚣 12 ~ 24 份	蚯蚓 48 ~ 60 份
紫荆皮 48 ~ 60 份	全蝎 12 ~ 18 份	马钱子 6 份
牡丹皮 48 ~ 60 份	赤芍药 48 ~ 60 份	梔子 48 ~ 60 份
黄柏 48 ~ 60 份	黄芩 48 ~ 60 份	苦参 48 ~ 60 份
苍术 48 ~ 60 份	金银花 60 ~ 90 份	连翘 60 ~ 90 份
天葵子 48 ~ 60 份	防己 48 ~ 60 份	鹿角 48 ~ 60 份
巴戟天 60 ~ 90 份	杜仲 60 ~ 90 份	续断 60 ~ 90 份
狗脊 60 ~ 90 份	楮实子 60 ~ 90 份	桑寄生 60 ~ 90 份
樟脑 0.5 份	麝香 1 ~ 2 份	铅丹 适量。

2. 根据权利要求 1 所述的药物，其特征在于其中各原料药的用量为：

当归 54 份	川芎 54 份	丹参 72 份
桃仁 54 份	红花 54 份	泽兰 54 份
三棱 54 份	蓬莪术 54 份	水蛭 30 份
地鳖虫 54 份	苏木 54 份	厚朴 54 份
阿魏 6 份	乳香 54 份	没药 54 份
鸡血藤 72 份	虎杖 150 份	血竭 1.2 份
三七 54 份	白芥子 54 份	穿山甲 54 份
秦艽 54 份	威灵仙 54 份	寻骨风 54 份
白花蛇 66 份	五加皮 54 份	千年健 72 份
豨莶草 72 份	海风藤 72 份	徐长卿 54 份
穿山龙 72 份	萆薢 72 份	羌活 66 份
麻黄 66 份	防风 66 份	川乌 54 份
桂枝 42 份	蜈蚣 18 份	蚯蚓 54 份
紫荆皮 54 份	全蝎 15 份	马钱子 6 份
牡丹皮 54 份	赤芍药 54 份	梔子 54 份
黄柏 54 份	黄芩 54 份	苦参 54 份

苍术 54 份	金银花 72 份	连翘 72 份
天葵子 54 份	防己 54 份	鹿角 54 份
巴戟天 72 份	杜仲 72 份	续断 72 份
狗脊 72 份	楮实子 72 份	桑寄生 72 份
樟脑 0.5 份	麝香 1.5 份	铅丹适量。

3. 权利要求 1 或 2 所述的膏药的制备方法, 它包括下列步骤 :

a、称取配方量的当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、三棱、蓬莪术、苏木、厚朴、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、三七、白芥子、秦艽、威灵仙、寻骨风、五加皮、千年健、豨莶草、海风藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝、紫荆皮、马钱子、牡丹皮、赤芍药、栀子、黄柏、黄芩、苦参、苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、巴戟天、杜仲、续断、狗脊、楮实子和桑寄生, 作为药物组合一; 称取配方量的白花蛇、水蛭、地鳖虫、阿魏、穿山甲、蜈蚣、蚯蚓、全蝎和鹿角, 作为药物组合二; 称取配方量的血竭、樟脑和麝香, 作为药物组合三;

b、将药物组合一均分为六份, 取其中一份与药物组合二充分混合后, 用 1.2 ~ 1.3 倍量的麻油浸透, 武火熬炼至药渣变黑浮起, 停止加热并过滤, 过滤所得药油备用;

c、取一份六分之一量的药物组合一, 将其置于步骤 b 所得药油中, 武火熬炼至药渣变黑浮起, 停止加热并过滤, 过滤所得药油备用;

d、取一份六分之一量的药物组合一, 将其置于步骤 c 所得药油中, 武火熬炼至药渣变黑浮起, 停止加热并过滤, 过滤所得药油称重, 备用;

e、以武火熬炼步骤 d 所得药油, 待药油油花由容器边沿向容器中心移动时, 以 44 ~ 45 : 100 的铅丹与药油的重量配比向药油中添加适量的铅丹, 搅拌, 熬炼至药油变黑, 成膏状即可, 所得药膏备用, 所得药膏以似粘非粘为宜;

f、将药物组合一中剩余二分之一量的药物加水浸泡 20 ~ 30 小时, 武火煎煮两次, 每次加 1.2 ~ 1.3 倍量的水, 过滤并合并两次煎液, 合并液继续以武火熬炼, 待合并液浓缩至原合并液体积的 5% ~ 10% 时, 将步骤 e 所得药膏加入浓缩液中, 再以文火熬炼至除去浓缩液中所有水份, 即得提取物药膏;

g、停止加热后, 待温度降至 90 ~ 70℃ 时, 将药物组合三中的血竭、樟脑和麝香加入提取物药膏中, 搅拌均匀即得成品。

4. 根据权利要求 3 所述的制备方法, 其特征在于, 所述步骤 e 中, 药油熬炼至变黑后, 为放药毒, 向容器中喷适量水。

一种活血化瘀、祛风通络的膏药及其生产方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种活血化瘀、祛风通络的膏药及其生产方法，属于中药领域。

背景技术

[0002] 风湿性关节炎、类风湿性关节炎均属中医痹病的范畴，均是人体气血不足，受风寒湿热的外邪侵袭，造成内生痰湿、热毒，瘀血引起经脉阻滞，出现肢体关节肌肉疼痛肿胀、麻木、活动受限，或致关节变形，或累及脏腑，出现一系列的病理变化。而所谓正气不足，即肝肾亏虚，素体虚弱，腠理疏松，营卫不固。

[0003] 颈椎病、肩周炎、腰间盘突出、增生性关节炎等病症也均存在肝肾不足、素体虚衰、外邪入侵等病因，导致上述致病原因及病理变化的原因主要也包括痰瘀凝滞，闭阻经络等。

[0004] 闭合性骨折主要因受到挤压卡压或受暴力造成。老年人骨质疏松，再遇外力，造成骨折、扭伤挫伤、跌打损伤、骨折均引起局部内伤出血，造成血滞瘀阻，出现感染，肿胀疼痛。

[0005] 面神经麻痹：中医认为，面部受风寒湿，寒湿化痰瘀，阻经络，使局部血流阻滞，导致面神经病变。

[0006] 现有技术中，分别用于治疗上述病症的内服或外用药物很多，虽然大多能起到一定的治疗作用，但功能非常单一，效果不够全面。特别是外用药，虽然比口服药更安全，风险更小，但其推广应用却因为见效慢、治疗范围窄等不足而受到限制。

发明内容

[0007] 本发明人经反复研究，并通过临床试验的反复验证，终于找到了有更好疗效的活血化瘀、祛风通络的药物。

[0008] 本发明的技术任务是提供一种更为有效治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、颈椎病、肩周炎、闭合性骨折及面神经麻痹的活血化瘀、祛风通络的膏药。

[0009] 本发明的另外一个技术任务是提供该膏药的制备方法。

[0010] 本发明药物选择当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、三棱、蓬莪术、水蛭、地鳖虫、苏木、厚朴、阿魏、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、血竭、三七、白芥子、穿山甲、秦艽、威灵仙、寻骨风、白花蛇、五加皮、千年健、豨莶草、海风藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝、蜈蚣、蚯蚓、紫荆皮、全蝎、马钱子、牡丹皮、赤芍药、梔子、黄柏、黄芩、苦参、苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、鹿角、巴戟天、杜仲、续断、狗脊、楮实子、桑寄生、樟脑、麝香、铅丹进行组合，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效的治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、颈椎病、肩周炎、闭合性骨折及面神经麻痹等病症。

[0011] 对于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、颈椎病、肩周炎等症，当归、川芎：通透血管、改善功能、改善血液循环；丹参、桃仁、红花、泽兰：祛除客留于关节肌肉的瘀块，扩张血管、疏通血液循环，增加血流量；三棱、莪术、水蛭：破瘀血、清除积滞在关节的瘀块；地鳖虫：破血瘀，驱赶瘀滞；苏木：行血祛瘀，消除瘀肿；厚朴：祛除痰湿内阻；阿魏：消除血积瘀滞肿块；乳香、没药：活血、缓解风湿痹疼，疏通经络闭阻；鸡血藤、虎杖：通透瘀滞，改善血

流,活络筋骨;血竭、三七:疏通祛除肌肉关节的瘀滞及瘀滞引起的疼痛;白芥子:疏通关节肌肉瘀滞,散除关节的瘀滞结肿;穿山甲:行散走窜,疏通血滞,驱散关节瘀滞,疏通全身经络;秦艽:散除全身风湿,祛除机体虚热;威灵仙、寻骨风、白花蛇:祛除全身风湿,疏通全身经络;五加皮、年健:祛除全身风湿,解除肢体筋络拘挛、麻木;豨莶草、海风藤:祛除全身风湿,滑利全身筋骨;徐长卿、穿山龙:祛除全身风湿,缓解疼痛;萆薢:分利湿浊,祛除全身风湿,疏通全身经络,滑利关节,偏于寒重的病症;羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝:透发全身风寒,温通全身经脉,祛赶全身风湿;蜈蚣:解风湿引起的疼痛;蚯蚓:通利全身经络,祛除风湿痹疼;紫荆皮:通透全身气血及经络;全蝎:解风湿痹痛,散除瘀滞肿疼及结肿;马钱子:疏通全身经络,消除全身关节肌肉的瘀滞结肿,解除风湿引起的疼痛;丹皮、赤芍:散除阴虚发热,改善血流,清散关节瘀阻;梔子:清除痰热,解除关节湿热火毒;黄柏、黄芩:清泻痰湿之火,解除痰湿瘀毒;苦参:清燥痰滞湿热;苍术:散除肢体关节经络的风湿之邪,燥之机体经络的湿寒湿热;银花、连翘:对痰瘀湿热、瘀毒有辛散透邪清热之效,凉血解毒之功;天葵子:解关节肌肉的痰瘀热毒肿胀,驱散痰淤滞结;防己:祛除关节风湿,利水消肿;鹿角、巴戟天:壮肾阳、强筋骨;杜仲、续断、狗脊、楮实子:补肝肾不足,强筋健骨;桑寄生:补肝肾,祛除全身风湿,扩张心血管,润筋通脉,滑利关节;樟脑、麝香:散除肌体的瘀滞肿结,加强血液循环、辛散走窜,使其方药达到快速于病灶。

[0012] 对于闭合性骨折,主要用药:活血化瘀,通络,清热凉血,解毒消肿和强筋骨续伤折的药物。方中有当归、川芎、丹参、桃仁、红花、乳香、没药、三七、血竭等多种活血化瘀的药物,清除局部客留的血滞淤块,散除局部血瘀结肿,扩张血管、疏通血流,提高血速;用丹皮、梔子、连翘、银花等多种药物,降低血热,解除血瘀血毒,清散血滞瘀阻;又有杜仲、续断、狗脊等药,补肝肾、强筋骨、续伤折。

[0013] 对于面神经麻痹,主要用药:活血化瘀,祛风通络。方中有当归、川芎、丹参、桃仁、红花、乳香、没药等多种活血化瘀的药物,通透血管,改善血流,疏通经络,散除瘀滞结肿;又有羌活、麻黄、防风、秦艽、威灵仙、寻骨风、五加皮等多种药物祛除风湿,透发风寒,温通经脉,解除筋络拘挛,疏通经络;有萆薢,利面部神经湿浊;有防己,利除神经水肿;又有口眼歪斜专用药豨莶草、马钱子,祛除风湿,通透经络,解除拘挛;全蝎、白花蛇有祛风通络之效,息风解痉之功,更有解除经脉拘急之用;再有麝香,加强辛散走窜,开窍回速,使面瘫复位,快速恢复于正常。

[0014] 本发明药物组分的用量也是经过发明人进行大量摸索总结得出的,各组分用量为在下述重量份范围都具有较好的疗效:

[0015]	当归 48 ~ 60 份	川芎 48 ~ 60 份	丹参 60 ~ 90 份
[0016]	桃仁 48 ~ 60 份	红花 48 ~ 60 份	泽兰 48 ~ 60 份
[0017]	三棱 48 ~ 60 份	蓬莪术 48 ~ 60 份	水蛭 24 ~ 36 份
[0018]	地鳖虫 48 ~ 60 份	苏木 48 ~ 60 份	厚朴 48 ~ 60 份
[0019]	阿魏 6 份	乳香 48 ~ 60 份	没药 48 ~ 60 份
[0020]	鸡血藤 60 ~ 90 份	虎杖 120 ~ 180 份	血竭 1 ~ 1.5 份
[0021]	三七 48 ~ 60 份	白芥子 48 ~ 60 份	穿山甲 48 ~ 60 份
[0022]	秦艽 48 ~ 60 份	威灵仙 48 ~ 60 份	寻骨风 48 ~ 60 份
[0023]	白花蛇 48 ~ 90 份	五加皮 48 ~ 60 份	千年健 60 ~ 90 份

[0024]	豨莶草 60 ~ 90 份	海风藤 60 ~ 90 份	徐长卿 48 ~ 60 份
[0025]	穿山龙 60 ~ 90 份	萆薢 60 ~ 90 份	羌活 48 ~ 90 份
[0026]	麻黄 48 ~ 90 份	防风 48 ~ 90 份	川乌 48 ~ 60 份
[0027]	桂枝 36 ~ 48 份	蜈蚣 12 ~ 24 份	蚯蚓 48 ~ 60 份
[0028]	紫荆皮 48 ~ 60 份	全蝎 12 ~ 18 份	马钱子 6 份
[0029]	牡丹皮 48 ~ 60 份	赤芍药 48 ~ 60 份	梔子 48 ~ 60 份
[0030]	黄柏 48 ~ 60 份	黄芩 48 ~ 60 份	苦参 48 ~ 60 份
[0031]	苍术 48 ~ 60 份	金银花 60 ~ 90 份	连翘 60 ~ 90 份
[0032]	天葵子 48 ~ 60 份	防己 48 ~ 60 份	鹿角 48 ~ 60 份
[0033]	巴戟天 60 ~ 90 份	杜仲 60 ~ 90 份	续断 60 ~ 90 份
[0034]	狗脊 60 ~ 90 份	楮实子 60 ~ 90 份	桑寄生 60 ~ 90 份
[0035]	樟脑 0.5 份	麝香 1 ~ 2 份	铅丹 适量。

[0036] 各原料药的优选用量配比为：

[0037]	当归 54 份	川芎 54 份	丹参 72 份
[0038]	桃仁 54 份	红花 54 份	泽兰 54 份
[0039]	三棱 54 份	蓬莪术 54 份	水蛭 30 份
[0040]	地鳖虫 54 份	苏木 54 份	厚朴 54 份
[0041]	阿魏 6 份	乳香 54 份	没药 54 份
[0042]	鸡血藤 72 份	虎杖 150 份	血竭 1.2 份
[0043]	三七 54 份	白芥子 54 份	穿山甲 54 份
[0044]	秦艽 54 份	威灵仙 54 份	寻骨风 54 份
[0045]	白花蛇 66 份	五加皮 54 份	千年健 72 份
[0046]	豨莶草 72 份	海风藤 72 份	徐长卿 54 份
[0047]	穿山龙 72 份	萆薢 72 份	羌活 66 份
[0048]	麻黄 66 份	防风 66 份	川乌 54 份
[0049]	桂枝 42 份	蜈蚣 18 份	蚯蚓 54 份
[0050]	紫荆皮 54 份	全蝎 15 份	马钱子 6 份
[0051]	牡丹皮 54 份	赤芍药 54 份	梔子 54 份
[0052]	黄柏 54 份	黄芩 54 份	苦参 54 份
[0053]	苍术 54 份	金银花 72 份	连翘 72 份
[0054]	天葵子 54 份	防己 54 份	鹿角 54 份
[0055]	巴戟天 72 份	杜仲 72 份	续断 72 份
[0056]	狗脊 72 份	楮实子 72 份	桑寄生 72 份
[0057]	樟脑 0.5 份	麝香 1.5 份	铅丹 适量。

[0058] 本发明药物可以采用膏药制剂的常规制备方法制成膏药，但是为了使该药物的各原料更好地发挥药效，优选以下制备方法。但是这些不能用于限制本发明的保护范围。

[0059] 优选地，本发明药物活性组分的制备方法包括下列步骤：

[0060] a、称取配方量的当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、三棱、蓬莪术、苏木、厚朴、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、三七、白芥子、秦艽、威灵仙、寻骨风、五加皮、千年健、豨莶草、海风

藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝、紫荆皮、马钱子、牡丹皮、赤芍药、栀子、黄柏、黄芩、苦参、苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、巴戟天、杜仲、续断、狗脊、楮实子和桑寄生，作为药物组合一；称取配方量的白花蛇、水蛭、地鳖虫、阿魏、穿山甲、蜈蚣、蚯蚓、全蝎和鹿角，作为药物组合二；称取配方量的血竭、樟脑和麝香，作为药物组合三；

[0061] b、将药物组合一均分为六份，取其中一份与药物组合二充分混合后，用1.2～1.3倍量的麻油浸透，武火熬炼至药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；

[0062] c、再取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤b所得药油中，武火熬炼至药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；

[0063] d、后取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤c所得药油中，武火熬炼至药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油称重，备用；

[0064] e、以武火熬炼步骤d所得药油，待药油油花由容器边沿向容器中心移动时，以44～45：100的铅丹与药油的重量配比向药油中添加适量的铅丹，搅拌，熬炼至药油变黑，成膏状即可，所得药膏备用，所得药膏以似粘非粘为宜；

[0065] f、将药物组合一中剩余二分之一量的药物加水浸泡20～30小时，武火煎煮两次，每次加1.2～1.3倍量的水，过滤并合并两次煎液，合并液继续以武火熬炼，待合并液浓缩至原合并液体积的5%～10%时，将步骤e所得药膏加入浓缩液中，再以文火熬炼至除去浓缩液中所有水份，即得提取物药膏；

[0066] g、停止加热后，待温度降至90～70℃时，将药物组合三中的血竭、樟脑和麝香加入提取物药膏中，搅拌均匀即得本发明膏药。

[0067] 所述步骤e中，药油熬炼至变黑后，为放药毒，向容器中喷适量水。

[0068] 使用方法：用火烤至粘软后，疼点处贴敷，每贴有效期为7天，即7天更换一次新膏药。

[0069] 贴敷部位：如膝关节炎的内膝眼穴、外膝眼穴、委中穴；肩周炎的肩髃穴；面神经麻痹，向左歪贴右、向右歪贴左（即贴三叉神经，包括太阳穴、牵正穴、颊车穴、大迎穴）；颈椎病（大椎穴向上到发际之间，即为1～7颈椎），脊椎病、腰椎病均为局部贴敷。

[0070] 本发明膏药具有活血化瘀，祛风通络，解毒消肿，清热凉血，补肝肾、强筋骨等功能，用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、颈椎病、肩周炎、闭合性骨折及面神经麻痹等病症。与现有技术相比，具有疗效好、治疗范围宽等特点，对上述所有病症的有效率不低于96.6%。

具体实施方式

[0071] 以下通过实施例来进一步阐述本发明膏药的制备方法。

[0072] 实施例1：

[0073] 配方：

[0074] 当归 54g 川芎 54g 丹参 72g 桃仁 54g 红花 54g

[0075] 泽兰 54g 三棱 54g 蓬莪术 54g 水蛭 30g 地鳖虫 54g

[0076] 苏木 54g 厚朴 54g 阿魏 6g 乳香 54g 没药 54g

[0077] 鸡血藤 72g 虎杖 150g 血竭 1.2g 三七 54g 白芥子 54g

[0078] 穿山甲 54g 秦艽 54g 威灵仙 54g 寻骨风 54g 白花蛇 66g

[0079]	五加皮 54g	千年健 72g	豨莶草 72g	海风藤 72g	徐长卿 54g
[0080]	穿山龙 72g	萆薢 72g	羌活 66g	麻黄 66g	防风 66g
[0081]	川乌 54g	桂枝 42g	蜈蚣 18g	蚯蚓 54g	紫荆皮 54g
[0082]	全蝎 15g	马钱子 6g	牡丹皮 54g	赤芍药 54g	梔子 54g
[0083]	黄柏 54g	黄芩 54g	苦参 54g	苍术 54g	金银花 72g
[0084]	连翘 72g	天葵子 54g	防己 54g	鹿角 54g	巴戟天 72g
[0085]	杜仲 72g	续断 72g	狗脊 72g	楮实子 72g	桑寄生 72g
[0086]	樟脑 0.5g	麝香 1.5g	铅丹 适量。		

[0087] 制备方法：

[0088] 步骤：

[0089] a、根据上述原料药配比称取配方量的当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、三棱、蓬莪术、苏木、厚朴、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、三七、白芥子、秦艽、威灵仙、寻骨风、五加皮、千年健、豨莶草、海风藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝、紫荆皮、马钱子、牡丹皮、赤芍药、梔子、黄柏、黄芩、苦参、苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、巴戟天、杜仲、续断、狗脊、楮实子和桑寄生，除杂后作为药物组合一；

[0090] 称取配方量的白花蛇、水蛭、地鳖虫、阿魏、穿山甲、蜈蚣、蚯蚓、全蝎和鹿角，除杂后作为药物组合二；

[0091] 称取配方量的血竭、樟脑和麝香，除杂后作为药物组合三；

[0092] b、将药物组合一均分为六份，取其中一份与药物组合二充分混合后，用 1.2 倍量的麻油浸透，武火熬炼 2 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；

[0093] c、取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤 b 所得药油中，武火熬炼 1.2 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；

[0094] d、取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤 c 所得药油中，武火熬炼 1 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油称重，得 3600 克药油，备用；

[0095] e、以武火熬炼步骤 d 所得药油，待药油油花由容器边沿向容器中心移动时，向药油中添加 1600g 铅丹，搅拌，熬炼至药油变黑，向容器中喷适量水以释放药毒，成似粘非粘的膏状即可，所得药膏备用；

[0096] f、将药物组合一中剩余二分之一量的药物加水浸泡 24 小时，武火煎煮两次，每次加 1.3 倍量的水，每次 1.5 小时，过滤并合并两次煎液，合并液继续以武火熬炼，待合并液浓缩至原合并液体积的 10% 时，将步骤 e 所得药膏加入浓缩液中，再以文火熬炼 4 小时，除去浓缩液中所有水份，即得提取物药膏；

[0097] g、停止加热后，待药膏温度降至 80℃ 时，将药物组合三中的血竭、樟脑和麝香加入提取物药膏中，搅拌均匀即得目标产物。

[0098] 实施例 2：

[0099] 配方：

[0100]	当归 50g	川芎 50g	丹参 84g	桃仁 50g	红花 50g
[0101]	泽兰 50g	三棱 50g	蓬莪术 50g	水蛭 27g	地鳖虫 50g
[0102]	苏木 50g	厚朴 50g	阿魏 6g	乳香 50g	没药 50g
[0103]	鸡血藤 66g	虎杖 168g	血竭 1.1g	三七 50g	白芥子 50g

- [0104] 穿山甲 50g 秦艽 50g 威灵仙 50g 寻骨风 50g 白花蛇 54g
- [0105] 五加皮 50g 千年健 78g 猪苓草 66g 海风藤 66g 徐长卿 50g
- [0106] 穿山龙 78g 草薢 66g 羌活 54g 麻黄 54g 防风 54g
- [0107] 川乌 50g 桂枝 45g 蜈蚣 15g 蚊虫 50g 紫荆皮 50g
- [0108] 全蝎 17g 马钱子 6g 牡丹皮 50g 赤芍药 50g 桀子 50g
- [0109] 黄柏 50g 黄芩 50g 苦参 50g 苍术 50g 金银花 84g
- [0110] 连翘 84g 天葵子 50g 防己 50g 鹿角 50g 戟天 66g
- [0111] 杜仲 66g 续断 66g 狗脊 66g 楮实子 66g 桑寄生 66g
- [0112] 樟脑 0.5g 麝香 1.2g 铅丹 适量。
- [0113] 制备方法：
- [0114] 步骤：
- [0115] a、根据上述原料药配比称取配方量的当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、三棱、蓬莪术、苏木、厚朴、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、三七、白芥子、秦艽、威灵仙、寻骨风、五加皮、千年健、猪苓草、海风藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝、紫荆皮、马钱子、牡丹皮、赤芍药、梔子、黄柏、黄芩、苦参、苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、巴戟天、杜仲、续断、狗脊、楮实子和桑寄生，除杂后作为药物组合一；
- [0116] 称取配方量的白花蛇、水蛭、地鳖虫、阿魏、穿山甲、蜈蚣、蚯蚓、全蝎和鹿角，除杂后作为药物组合二；
- [0117] 称取配方量的血竭、樟脑和麝香，除杂后作为药物组合三；
- [0118] b、将药物组合一均分为六份，取其中一份与药物组合二充分混合后，用 1.2 倍量的麻油浸透，武火熬炼 1.5 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；
- [0119] c、取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤 b 所得药油中，武火熬炼 1 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；
- [0120] d、取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤 c 所得药油中，武火熬炼 1 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油称重，得 3200 克药油，备用；
- [0121] e、以武火熬炼步骤 d 所得药油，待药油油花由容器边沿向容器中心移动时，向药油中添加 1400g 铅丹，搅拌，熬炼至药油变黑，向容器中喷适量水以释放药毒，成似粘非粘的膏状即可，所得药膏备用；
- [0122] f、将药物组合一中剩余二分之一量的药物加水浸泡 24 小时，武火煎煮两次，每次加 1.3 倍量的水，每次 1.3 小时，过滤并合并两次煎液，合并液继续以武火熬炼，待合并液浓缩至原合并液体积的 8% 时，将步骤 e 所得药膏加入浓缩液中，再以文火熬炼 4 小时，除去浓缩液中所有水份，即得提取物药膏；
- [0123] g、停止加热后，待药膏温度降至 75℃ 时，将药物组合三中的血竭、樟脑和麝香加入提取物药膏中，搅拌均匀即得目标产物。
- [0124] 实施例三：
- [0125] 配方：
- | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------|---------|
| [0126] 当归 58g | 川芎 58g | 丹参 66g | 桃仁 58g | 红花 58g |
| [0127] 泽兰 58g | 三棱 58g | 蓬莪术 58g | 水蛭 33g | 地鳖虫 58g |
| [0128] 苏木 58g | 厚朴 58g | 阿魏 6g | 乳香 58g | 没药 58g |

[0129]	鸡血藤 87g	虎杖 132g	血竭 1.4g	三七 58g	白芥子 58g
[0130]	穿山甲 58g	秦艽 58g	威灵仙 58g	寻骨风 58g	白花蛇 78g
[0131]	五加皮 58g	千年健 66g	豨莶草 84g	海风藤 84g	徐长卿 58g
[0132]	穿山龙 66g	萆薢 84g	羌活 78g	麻黄 78g	防风 78g
[0133]	川乌 58g	桂枝 39g	蜈蚣 21g	蚯蚓 58g	紫荆皮 58g
[0134]	全蝎 14g	马钱子 6g	牡丹皮 58g	赤芍药 58g	梔子 58g
[0135]	黄柏 58g	黄芩 58g	苦参 58g	苍术 58g	金银花 66g
[0136]	连翘 66g	天葵子 58g	防己 58g	鹿角 58g	巴戟天 84g
[0137]	杜仲 84g	续断 84g	狗脊 84g	楮实子 84g	桑寄生 84g
[0138]	樟脑 0.5g	麝香 1.8g	铅丹 适量。		

[0139] 制备方法：

[0140] 步骤：

[0141] a、根据上述原料药配比称取配方量的当归、川芎、丹参、桃仁、红花、泽兰、三棱、蓬莪术、苏木、厚朴、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、三七、白芥子、秦艽、威灵仙、寻骨风、五加皮、千年健、豨莶草、海风藤、徐长卿、穿山龙、萆薢、羌活、麻黄、防风、川乌、桂枝、紫荆皮、马钱子、牡丹皮、赤芍药、梔子、黄柏、黄芩、苦参、苍术、金银花、连翘、天葵子、防己、巴戟天、杜仲、续断、狗脊、楮实子和桑寄生，除杂后作为药物组合一；

[0142] 称取配方量的白花蛇、水蛭、地鳖虫、阿魏、穿山甲、蜈蚣、蚯蚓、全蝎和鹿角，除杂后作为药物组合二；

[0143] 称取配方量的血竭、樟脑和麝香，除杂后作为药物组合三；

[0144] b、将药物组合一均分为六份，取其中一份与药物组合二充分混合后，用 1.2 倍量的麻油浸透，武火熬炼 2 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；

[0145] c、取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤 b 所得药油中，武火熬炼 1.5 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油备用；

[0146] d、取一份六分之一量的药物组合一，将其置于步骤 c 所得药油中，武火熬炼 1.5 小时，药渣变黑浮起，停止加热并过滤，过滤所得药油称重，得 4000 克药油，备用；

[0147] e、以武火熬炼步骤 d 所得药油，待药油油花由容器边沿向容器中心移动时，向药油中添加 1800g 铅丹，搅拌，熬炼至药油变黑，向容器中喷适量水以释放药毒，成似粘非粘的膏状即可，所得药膏备用；

[0148] f、将药物组合一中剩余二分之一量的药物加水浸泡 24 小时，武火煎煮两次，每次加 1.3 倍量的水，每次 1.5 小时，过滤并合并两次煎液，合并液继续以武火熬炼，待合并液浓缩至原合并液体积的 10% 时，将步骤 e 所得药膏加入浓缩液中，再以文火熬炼 4 小时，除去浓缩液中所有水份，即得提取物药膏；

[0149] g、停止加热后，待药膏温度降至 80℃ 时，将药物组合三中的血竭、樟脑和麝香加入提取物药膏中，搅拌均匀即得目标产物。

[0150] 以下通过典型临床病例及临床疗效观察来进一步阐述本发明所述膏药的有益效果。

[0151] 典型临床病例：

[0152] (颈椎病)

[0153] 王秀文,女,65岁,山东郓城县药材公司退休干部。

[0154] 2007年3月6日到我所就诊。当时已患病二年余,颈部疼痛,头晕,头部不能扭转,稍扭转疼痛加重,疼痛时向左肩及左上肢到左手放射疼麻感,颈部并出现僵硬。在县市两级医院均确诊为颈型颈椎病。

[0155] 专科检查情况:颈部触诊检查5、6、7上韧带肿胀有压疼,压颈试验呈阳性,左肩区及左肩甲骨内测均有压疼点,提颈试验及颈间孔挤压试验呈阳性,X线示颈椎侧弯,钩椎关节不对称,5、6、7椎体有增生,棘突侧偏,第5、6椎间隙变狭窄,侧位片颈椎变直,4、5、6椎体后缘骨刺形成。

[0156] 治疗:用本发明膏药贴敷,贴敷期间停用其它药物,贴敷部位:大椎穴向上到发隙之间,大椎穴向下2厘米,共一帖,七天后揭下,头痛、头晕、颈疼及上肢麻木等全部消失,活动自如,为巩固治疗,又贴一贴,一年后观察未见复发。

[0157] 李从柱,男,44岁,山东嘉祥县梁宝寺镇老圣唐村人。

[0158] 2007年4月17日来我所就诊。颈疼肩背疼痛有2年余,颈部活动受限,头颈部呈强制体位,双侧肩部及双手疼麻有过电样串麻感头昏头沉,背部有重物压迫感,颈部僵硬手发冷感,医院确诊为神经根型颈椎病。

[0159] 专科检查情况:颈椎触诊棘突周围有压疼点,双肩区及肩甲骨均有压疼点,提颈试验及颈椎挤压试验呈阳性,直臂抬高试验和前屈试验呈阳性,片示颈椎侧弯,钩椎关节不对称,棘突侧偏,椎间隙狭窄,生理曲线变直,3、4、5、6椎后缘骨刺形成。

[0160] 治疗:用本发明膏药,贴敷1~7颈椎,贴敷四贴后,疼痛麻木感全部消失,活动自如,为巩固治疗又用一贴,观察半年未见复发。

[0161] 王秋云,女,48岁,山东郓城张营镇张三村人。

[0162] 2007年11月14日来我所就诊。患病10个月,颈部活动受限,头颈部呈强制体位,头疼、头晕,在县医院确诊为颈椎病。

[0163] 专科检查情况:颈椎触诊2、3、4、5棘上韧带有压疼,压颈试验、提颈试验及颈椎孔挤压试验呈阳性,X线片示2、3、4、5椎体有增生,后沿有骨刺形成。

[0164] 治疗:用本发明膏药贴敷1~7颈椎,贴敷两贴后颈疼头昏全部消失,活动自如,为巩固治疗又贴一贴,观察至今未见复发。

[0165] 李玉秋,女,69岁,山东郓城县杨庄集镇袁屯村人。

[0166] 2008年元月18日来我所诊治。当时已患病近二年,颈部活动受限,头颈部呈强直体位,右肩部有疼痛,右上肢及手有麻木感,腰部活动疼痛加重,县医院确诊为颈椎病。

[0167] 专科检查情况:颈4、5、6棘突有压疼点,有轻度肿胀,压颈试验呈阳性,右肩区有压疼点,腰部3、4腰椎有压疼,片示腰椎节3、4椎间隙不等宽,右侧偏狭窄,颈椎片示钩椎关节不对称,3、4、5、6椎体骨刺形成。

[0168] 治疗:用本发明膏药贴敷,颈椎腰椎各一贴,贴敷7天,颈痛、肩疼、右肢麻木均消失,腰疼消失,活动自如,为巩固疗效,又贴敷一贴,观察之今未见复发。

[0169] (肩周炎)

[0170] 候传福,男,74岁,山东郓城县政协退休干部。

[0171] 2006年9月19日来我所就诊。当时患者疼痛近二年,右肩刀割样疼痛,已持续很长时间,白天疼痛少轻点,能忍的住,晚上疼痛更厉害,菏泽地区医院确诊为肩周炎。

[0172] 专科检查情况 :右肩关节内外侧剑峰下滑囊。股二头肌长头腱沟及同上肌均有压疼,右上肢内外旋受限,上举外展呈阳性。

[0173] 治疗 :用本发明膏药贴敷,肩关节周围及各痛点处,即肩髃穴、肩髎穴、巨骨穴、抬肩穴周边区贴敷共 1 贴,贴敷 7 天疼痛全部消失,肩关节活动自如,为巩固疗效,又用 1 贴贴敷,观察一年未见复发。

[0174] 黄桂珍,女,46 岁,山东郓城县杨庄镇刘条圈行政村人。

[0175] 2007 年 5 月 13 日来我所治疗。肩部疼痛近 1 年半,刀割样疼痛近一年,肩部活动疼痛更重,间断用药近一年,时轻时重,但始终未痊愈。

[0176] 专科检查情况 :左肩关节内外侧、肩峰下滑囊有压疼,内外旋转受限,上举外展呈阳性。

[0177] 治疗 :用本发明膏药贴敷肩关节周围及痛点处,贴敷两贴,共 14 天,疼痛全部消失,活动自如,为巩固疗效再贴敷 1 贴,观察半年未复发。

[0178] 田玉兰,女,40 岁,山东郓城县张营镇张营村人。

[0179] 2007 年 8 月 10 日来我所诊治,当时肩疼已近一年时间,白天疼痛少轻,晚上疼痛比白天重,穿衣服困难,医院确诊为肩周炎后,连续用药两个月仍未减轻。

[0180] 专科检查情况 :左肩关节房峰下滑囊有压疼点,左长肢内外旋转受限,上举外展呈阳性。

[0181] 治疗 :用本发明膏药贴敷疼点处,贴敷 7 天后疼痛消失,肩关节活动自如,为巩固疗效,再敷 1 贴,观察半年未复发。

[0182] 杨玉灵,女,42 岁,山东梁山县拳铺乡楚庄村人。

[0183] 2007 年 9 月 23 日来本所诊治。当时已患病近 10 个月,左肩区疼痛,连脱衣穿衣都很费劲,已在医院治过几次未见好转。

[0184] 专科检查情况 :左肩关节内外侧肩峰下滑囊有压疼,左上肢旋转活动受限,抬高试验呈阳性。

[0185] 治疗 :用本发明膏药贴敷肩关节痛点处周围,贴敷 7 天后疼痛全部消失,活动自如,又敷一贴,观察至今未见复发。

[0186] (腰间盘突出)

[0187] 杨作龙,男,52 岁,山东省梁山县拳铺镇杨集村人。

[0188] 2007 年 1 月 20 日来我所诊治。两年前因抬重物伤腰,腰腿串痛,腰疼放射臀部向右下腿右后方及小腿后方串疼,站立时疼痛加重。在梁山县医院拍片,确诊为腰间盘突出,牵引、用药后不仅未见好转,反而更为严重了。

[0189] 专科检查情况 :腰 4、5 棘突有压疼,并伴有右下腿放射疼,腰部生理曲线消失,伴活动受限,患者直腿抬高试验呈阳性,屈颈试验阳性,片示 4、5 上下椎间隙不等宽,右侧狭窄。

[0190] 用本发明膏药局部贴敷,贴敷 4 贴后疼痛消失,活动自如,观察半年未见复发。

[0191] 邵玉芝,女,52 岁,山东嘉祥县邵楼村人。

[0192] 2007 年 2 月 19 日来我所诊治。腰疼并伴有左腿疼麻。2 年前因腰疼在医院治疗多次不见好。

[0193] 专科检查情况 :腰 4、5 棘突有压疼,并伴有右下腿放射疼,直腿抬高试验呈阳性,

腰部生理曲线消失,活动受限,片示4、5上下椎间隙不等宽,左侧狭窄。

[0194] 治疗:用本发明膏药局部贴敷,贴敷3贴后疼痛全部消失,活动自如,为巩固治疗,再敷2贴,观察一年未见复发。

[0195] 弯学新,男,54岁,山东郓城县程屯镇同志家村人

[0196] 2007年2月26日来我所诊治。腰疼近两年,在县医院拍过片子,诊断为腰间盘突出症。咳嗽、打喷嚏疼痛加重,站立疼痛加重,足背足跟有串麻感。

[0197] 专科检查情况:腰4、5棘突有压疼,伴有左下腿到根健串麻感,活动受限,胎腿屈颈试验呈阳性,片示4、5上下椎间隙不等宽,左侧狭窄。

[0198] 治疗:用本发明膏药局部贴敷,共贴五贴,疼痛全部消失,活动自如,观察一年未复发。

[0199] 曹同柱,男,50岁,山东省梁山县徐集镇苗庄人。

[0200] 2007年1月10日来我所诊治。因抬石料,不慎造成,约一年半时间不能干活,在医院拍片后确诊为腰间盘突出症。站立、咳嗽、打喷嚏时腰疼重。

[0201] 专科检查情况:腰4、5低椎体有压疼,腰部生理曲线改变,活动受限,并伴有左下腿放射至足跟,足心足背麻木,左腿直腿抬高试验呈阳性,片示,4、5腰椎及低1椎间隙不等宽,左侧偏狭窄。

[0202] 治疗:用本发明膏药贴敷6贴,疼痛麻木感全部消失,活动自如,观察半年未见复发。

[0203] (慢性腰肌纤维炎)

[0204] 巩凡强,男,39岁,山东肥城县王庄镇东孔村人。

[0205] 2006年5月10日来我所诊治。2004年8月,因施工抬石过重受压患病,休息后早晨疼痛加重,稍活动反而有所减轻,弯腰时疼痛加重。在医院诊断后确诊为腰肌纤维炎

[0206] 专科检查情况:腰2、3、4棘突有压疼,抬腿抬高试验呈阳性,但加强试验为阴性,片示腰椎无病理变化。

[0207] 治疗:用本发明膏药贴敷腰1、2、3、4、5腰椎,贴敷一贴,疼痛明显减轻,再贴3贴后,疼痛全部消失,活动自如,观察半年未复发。

[0208] 闫新明,男,60岁,山东梁山县拳铺镇东省庄村人。

[0209] 2006年11月19日来我所诊治。患病近5年,长年腰痛,弯腰时疼痛加重,在医院拍片确诊为腰肌纤维炎。

[0210] 专科检查情况:腰部3、4、5棘突旁有压疼,抬腿抬高试验呈阳性,加强试验为阴性,片示腰椎无病理改变。

[0211] 治疗:用本发明膏药贴敷1、2、3、4、5腰椎及低卡关节,贴敷一贴后,疼痛明显减轻,又贴3贴,疼痛全部消失,活动自如,观察半年未复发。

[0212] (膝关节炎)

[0213] 张心喜,男,54岁,山东梁山县拳铺镇褚庄行政村人。

[0214] 2007年2月29时来我所诊治。右膝关节疼痛1年,曲伸不利,活动困难,阴雨天或冷空气加重,疼痛时带有酸麻感。

[0215] 专科检查情况:右膝髌骨内外侧及内膝眼、外膝眼区有压疼,有轻度肿胀,右膝关节伸曲呈阳性,皮肤关节形态无改变,X线膝关节无改变,血沉正常,抗链“O”及类风湿因子

均为阴性。

[0216] 治疗 :用本发明膏药 1 贴贴敷髌骨与髌骨内外及内膝眼穴、外膝眼穴,贴敷 7 天,疼痛全部消失,活动自如,观察一年未复发。

[0217] 褚帮论,男,47 岁,山东梁山县拳铺诸庄人。

[0218] 2007 年 3 月 16 日来我所诊治。2005 年 4 月患病,左膝关节疼痛近两年,曲伸不利,活动受限,走路时或冬天时疼痛加重。

[0219] 专科检查情况 :左膝关节有压痛点,轻度肿胀,曲伸呈阳性,关节形态无改变,血沉正常,抗链”O”、类风湿因子为阴性。

[0220] 治疗 :用本发明膏药贴敷髌骨内外侧,内膝眼穴、外膝眼穴,贴敷两贴,疼痛全部消失,为巩固疗效又敷一贴,观察半年未见复发。

[0221] 李春波,男,66 岁,山东郓城县张营乡李庄人。2007 年 3 月 4 日来我所诊治。双膝关节疼痛近一年半,曲伸不利,活动困难,冷热均疼,阴雨天和冷空气时疼痛加重,重时两关节酸疼,并有受累感觉。

[0222] 专科检查情况 :双膝髌骨内外侧及内膝眼、外膝眼有压疼,有轻度肿胀,双膝关节曲伸呈阳性,关节形态无改变,X 线膝关节无改变,血沉 40mm/h,抗链”O”及类风湿因子均为阳性。

[0223] 治疗 :用本发明膏药贴敷膝关节髌骨内外侧及内外膝眼,单侧各贴敷 5 贴,疼痛全部消失,活动自如,观察半年未见复发。

[0224] (膝关节骨膜炎)

[0225] 王友启 :男,47 岁,山东梁山县拳铺镇褚庄人。

[0226] 2007 年 7 月 22 日来我所诊治。患者 2003 年 11 月发病,右膝关节曲伸不利,活动受限,四季均疼。

[0227] 专科检查情况 :右膝关节肿胀,髌骨周围凹陷消失已平,可触到面团滑膜组织,关节间隙轻度压疼,浮髌试验呈阳性,片示骨骼形态无改变,化验无病理变化。

[0228] 治疗 :用本发明膏药贴敷局部,即髌骨内外侧,内膝眼、外膝眼及环周贴敷,共用五贴,髌骨浮肿疼痛全部消失,髌骨生理凹陷呈现,活动自如,观察半年未复发。

[0229] (指骨骨关节炎)

[0230] 王风芝 :女,66 岁,山东省郓城张营镇后唐楼村人。

[0231] 2007 年 5 月 10 日来我所诊治。患者 2006 年 11 月患病,右手中指和无名指中段均有疼痛,两指不能弯曲,强行弯曲疼痛更甚。

[0232] 专科检查情况 :右手中指、无名指肿大,挤压疼痛,强弯曲呈阳性。

[0233] 治疗 :用本发明膏药局部贴敷,贴敷 7 天,疼痛红肿全部消失,活动自如,观察半年未见复发。

[0234] (闭合性骨折)

[0235] 杨来喜,男,38 岁,山东梁山县拳铺镇前杨楼村人。

[0236] 2006 年 10 月 6 日来我所诊治。2006 年 9 月 1 日因上房顶,不慎从房顶跌下,左跟健及小腿红肿,活动受限,不能着地,疼痛。在梁山县医院拍片确诊已骨折。

[0237] 专科检查情况 :左跟健区及内外踝周围压有凹陷,脚周围有浮肿,无溃疡,皮肤无破损,片示为粉碎型骨折。

[0238] 治疗 :用本发明膏药贴敷,贴敷期间,全部停用其他药物,贴敷部位 :内外踝及跟健周围贴敷 7 天,更换膏药时贴敷部位红肿全部消失,3 次贴敷共计 21 天,揭去膏药再次拍片,新骨甲生成,骨性愈合良好,为巩固治疗又敷 1 贴,后下地活动自如,2007 年 1 月开始上班。

[0239] 孙清震,男,21 岁,山东郓城县杨庄集镇东孙庄村人。

[0240] 2008 年元月 6 日来我所诊治。2007 年 11 月 24 日工厂施工,不慎被机器部件砸压在左脚上,左脚体及内外踝周围红肿,活动受限,第一跖骨疼痛。在梁山县医院拍片确诊已骨折。

[0241] 专科检查情况 :左足周围红肿,无溃疡,皮肤无破损,足部压有凹陷,片示跖趾关节中段骨折。

[0242] 治疗 :用本发明膏药贴敷,贴敷期间停用其它药物,贴敷部位 :跖趾骨及足部红肿重度区贴敷。七天后更换新膏药,贴敷部位红肿全部消失,两次贴敷共 14 天再次拍片,新骨甲生成,骨性愈合良好,下地走动自如,半月后重新开始工作。

[0243] 孙就存,男,56 岁,山东郓城县杨庄集镇前孙庄村人。

[0244] 2007 年 2 月 21 日来我所诊治。2007 年 1 月 26 日,不慎从高处跌落,腰疼痛,腰呈强制性,在郓城县医院拍片,确诊为腰椎骨折。

[0245] 专科检查情况 :腰 4、5 棘突有压疼,活动呈阳性,两次拍片均显示第 4、5 腰椎呈粉碎性骨折,4、5 上下椎间隙扁狭窄。

[0246] 治疗 :用本发明膏药贴敷 3、4、5 腰椎及低卡关节,贴敷期间停用其它药物,贴敷 7 天后,疼痛明显减轻,两贴后,疼痛全部消失,贴敷三贴后,起床活动自如,再次拍片,新骨甲生成,骨性愈合良好,一月后开始下地干活。

[0247] (面神经麻痹)

[0248] 李玉真,女,46 岁,山东郓城县杨庄集镇东孙村。

[0249] 2006 年 12 月 24 日来我所诊治。12 月 10 日感觉耳后有轻度疼痛和面部不适,口向左歪,一侧表情肌瘫痪,病侧额纹消失,不能皱额,眼裂扩大,眼睑不能闭合,鼻唇沟变浅,口角下垂。在县医院治疗数日,无效。

[0250] 专科检查情况 :病侧不能闭眼闭口,不能皱额皱眉,泪腺有分泌物,表情肌运动障碍,肌肉松弛,鼻唇沟浅平,右侧嘴角低下并向左侧歪斜,谈话失语,流口水。

[0251] 治疗 :用本发明膏药贴敷右侧太阳穴、牵正穴、上关、下关、颊车穴,共一贴,七天后揭下膏药,口眼恢复正常,眼睑无分泌物,可闭口闭眼,说话无失语,观察半年未复发。

[0252] 王目贵,男,46 岁,山东梁山县小路口方王庄村人。

[0253] 2006 年 10 月 14 日来我所就诊。半年前感觉耳后有轻度疼痛,表情肌一侧瘫痪,病侧额纹消失,不能皱额皱眉,眼裂扩大,眼睑不能闭合,鼻唇沟变浅,口角下垂。

[0254] 专科检查情况 :病患侧不能闭眼闭口,不能皱额皱眉,泪腺有分泌物,表情肌运动障碍,前额皱纹消失。面肌松弛,鼻唇沟呈浅平,左侧口角下垂,说话失语,流口水。

[0255] 治疗 :用本发明膏药贴敷面部左侧太阳穴、牵正穴、上关、下关、颊车穴,共一贴,贴敷一周,口眼歪斜基本矫正,又贴一贴后,口眼恢复正常,眼睑无分泌物,闭口闭眼均正常,说话无失语,观察半年未复发。

[0256] 张祖花,女,37 岁,山东郓城县杨庄集镇东孙村人。

[0257] 2007年元月18日来我所诊治。元月六日感觉面部不适,发现口向右歪,为一侧表情肌瘫痪,不能皱额,患侧眼裂扩大,眼睑不能闭合,鼻唇沟变浅,口角下垂。

[0258] 专科检查情况:患者病侧不能闭眼闭口,不能皱额皱眉,泪腺有分泌物,表情肌运动障碍,面肌松弛,鼻唇沟呈浅平,左侧口角低下并向右侧歪斜,说话失语,流口水。

[0259] 治疗:用本发明膏药贴敷面部左侧太阳穴、牵正穴、上关、下关、颊车穴,共1贴,贴敷3~5天面瘫基本矫正,贴敷七天后揭下膏药,口眼歪斜恢复正常,眼睑无分泌物,闭口闭眼均正常,说话无失语,其他均正常,观察半年未见复发。

[0260] 通过对数百例患者用药后的临床观察,得到以下临床疗效观察情况统计数据:

[0261]

	病例总数	治愈数	显效数	有效数	无效数	治愈率%	总有效率%
颈椎病	127	76	15	29	7	59.8	94.4
肩周炎	89	82	1	4	2	92.1	97.7
风湿性关节炎	83	64	6	9	4	77.1	95.1
风湿寒性关节炎	64	57	3	2	2	89	96.8
腰椎间盘突出	112	89	12	6	5	79.4	95.5
腰肌纤维炎	35	33		2		94.2	100
面神经麻痹	32	31			1	96.9	96.9
闭合性骨折	29	28			1	96.6	96.6

[0262] 总有效率达96.6%。