

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23916**

(21) Numer zgłoszenia: **25780**

(51) Klasyfikacja:
24-02

(22) Data zgłoszenia: **22.08.2017**

(54)

Płytki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2018 WUP 2/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**LIOPHARM.PL WOJCIECH KAMYSZ,
Zblewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**WOJCIECH KAMYSZ, Zblewo, (PL),
TOMASZ BIEŃKOWSKI, Warszawa, (PL)**

PL 23916

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest monolityczna płytki z wykonanymi w niej stałymi mocowaniami do igieł mająca zastosowanie jako element zagęszczacza próbek chemicznych czy biologicznych w analizie chemicznej lub medycznej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształt, układ oraz grubość.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach, na których poszczególne figury przedstawiają:

- Fig. 1 – przedstawia pierwszą odmianę płytki w widoku perspektywicznym.
- Fig. 1a – przedstawia pierwszą odmianę płytki w widoku z boku.
- Fig. 2 – przedstawia drugą odmianę płytki w widoku perspektywicznym.
- Fig. 2a – przedstawia drugą odmianę płytki w widoku z boku.
- Fig. 3 – przedstawia trzecią odmianę płytki w widoku perspektywicznym.
- Fig. 3a – przedstawia trzecią odmianę płytki w widoku z boku.

Płytki posiada **cechy istotne wzoru przemysłowego** gdzie:

- pierwsza odmiana płytki ma kształt prostokąta, na której znajdują się wzdłuż dłuższego boku w dwunastu rzędach wystające elementy w kształcie walca, po osiem w rzędzie, jak przedstawiono na Fig. 1, Fig. 1a.
- druga odmiana płytki ma kształt prostokąta, na której znajdują się wzdłuż dłuższego boku w siedmiu rzędach wystające elementy w kształcie walca, po pięć w rzędzie, jak przedstawiono na Fig. 2, Fig. 2a.
- trzecia odmiana płytki ma kształt prostokąta, na której znajdują się wzdłuż dłuższego boku w pięciu rzędach wystające elementy w kształcie walca, po trzy w rzędzie, jak przedstawiono na Fig. 3, Fig. 3a.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1a




Fig.2




Fig.2a




Fig.3




Fig.3a

