



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203538773 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 16

(21) 申请号 201320661919. 6

(22) 申请日 2013. 10. 25

(73) 专利权人 苏州科技学院

地址 215000 江苏省苏州市滨河路 1701 号

(72) 发明人 文剑钢

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 曹毅

(51) Int. Cl.

A47B 83/04 (2006. 01)

A47B 5/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种无腿吧台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种无腿吧台，包括酒柜，所述酒柜设置在所述吧台的上半部分，所述吧台的最下端为支撑，所述酒柜顶端还设置有吊灯，所述酒柜的下方为吧台面，所述吧台面下方设置有内层吧台面，所述内层吧台面下方设置有横向结构。本实用新型技术方案，采用榫卯结构，工艺简单，形式美；可兼做贮藏、摆设使用；最大的好处是节省空间。



1. 一种无腿吧台,其特征在于,包括酒柜(1),所述酒柜(1)设置在所述吧台的上半部分,所述吧台的最下端为支撑(8),所述酒柜(1)顶端还设置有吊灯(9),所述酒柜(1)的下方为吧台面(2),所述吧台面(2)下方设置有内层吧台面(3),所述内层吧台面(3)下方设置有横向结构(4)。

2. 根据权利要求1所述的无腿吧台,其特征在于,所述吧台面(2),所述内层吧台面(3)和所述横向结构(4)之间通过斜向结构(5)和竖向结构(6),且通过节点(7)固定。

3. 根据权利要求1所述的无腿吧台,其特征在于,所述吧台有两种装配形式,分别为独立装配和靠墙装配。

一种无腿吧台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑装饰中的吧台设计，具体涉及一种无腿吧台。

背景技术

[0002] 目前，公知的吧台设计多为带有贮藏空间的柜式吧台，吧台顶面水平面主要使用功能是摆设物品，作饮茶、喝酒之用；吧台面下方的柜式空间作贮藏使用；整个吧台亦可用于界定、分割空间。但是，很多吧台多为长方形体态，设计不足，缺乏美感，不能发挥其休闲娱乐的功能，往往只作贮藏使用，且一般的吧台也不能起到节省空间的效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服以上的问题，提供一种无腿吧台。

[0004] 为实现上述技术目的，达到上述效果，本实用新型通过以下技术方案实现：

[0005] 一种无腿吧台，包括酒柜，所述酒柜设置在所述吧台的上半部分，所述吧台的最下端为支撑，所述酒柜顶端还设置有吊灯，所述酒柜的下方为吧台面，所述吧台面下方设置有内层吧台面，所述内层吧台面下方设置有横向结构。

[0006] 进一步的，所述吧台面，所述内层吧台面和所述横向结构之间通过斜向结构和竖向结构，且通过节点固定。

[0007] 优选的，所述吧台有两种装配形式，分别为独立装配和靠墙装配。

[0008] 本实用新型的有益效果是：

[0009] 本实用新型技术方案，采用榫卯结构，工艺简单，形式美；可兼做贮藏、摆设使用；最大的好处是节省空间。

[0010] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本实用新型的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。

附图说明

[0011] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0012] 图 1 为本实用新型的正面结构示意图；

[0013] 图 2 为本实用新型的侧面结构示意图；

[0014] 图 3（a）为本实用新型的吧台面平面示意图；

[0015] 图 3（b）为本实用新型的内层吧台面平面示意图；

[0016] 图 4 为本实用新型的仰视图；

[0017] 图 5 为本实用新型的剖切图。

[0018] 图中标号说明：1、酒柜，2、吧台面，3、内层吧台面，4、横向结构，5、斜向结构，6、竖

向结构,7、节点,8、支撑,9、吊灯。

具体实施方式

[0019] 下面将参考附图并结合实施例,来进一步说明本实用新型。

[0020] 参照图 1 和图 2 所示,一种无腿吧台,包括酒柜 1,所述酒柜 1 设置在所述吧台的上半部分,所述吧台的最下端为支撑 8,所述酒柜 1 顶端还设置有吊灯 9,所述酒柜 1 的下方为吧台台面 2,所述吧台台面 2 下方设置有内层吧台台面 3,所述内层吧台台面 3 下方设置有横向结构 4。

[0021] 进一步的,所述吧台台面 2,所述内层吧台台面 3 和所述横向结构 4 之间通过斜向结构 5 和竖向结构 6,且通过节点 7 固定。

[0022] 本实用新型的原理:

[0023] 本实用新型的吧台主体结构采用水曲柳材质,为榫卯结构,工艺简单。上面部分的红酒储藏柜是采用木板交叉的结构设计,每个交叉所形成的空间可容纳下一个红酒瓶的大小;中间部分的摆设吧台台面分为上下两层,上层可摆设体积大、高度高的物体,也可做饮茶、喝酒使用,下层可摆放一些小体积、小尺度的物品;下面部分主要是承托吧台重量的结构设计,主要采用悬挑结构,空出吧台下方的大部分空间可放置凳子、椅子用,节省空间。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3a




图 3b




图 4




图 5