



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203042685 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220715301. 9

(22) 申请日 2012. 12. 21

(73) 专利权人 安徽医学高等专科学校

地址 230601 安徽省合肥市经开区芙蓉路
632 号

(72) 发明人 叶俊俏

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

A61G 5/08(2006. 01)

A61G 5/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种多功能轮椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能轮椅,包括有轮椅本体,轮椅本体包括有椅轮,椅轮上设有椅座,椅座两侧设有扶手,椅座后部设有椅背,椅座上开有通孔,通孔上设有孔盖,椅座上置有可移动的坐垫,椅座下通过连接板连接有一隔板,椅背上固定设有储物袋,储物袋中固定有垂直的导向孔,导向孔中插入有输液架。本实用新型功能多,方便病人,为病人创造一个舒适的环境。



1. 一种多功能轮椅,包括有轮椅本体,轮椅本体包括有椅轮,椅轮上设有椅座,椅座两侧设有扶手,椅座后部设有椅背,其特征在于:所述的椅座上开有通孔,通孔上设有孔盖,椅座上置有可移动的坐垫,椅座下通过连接板连接有一隔板,椅背上固定设有储物袋,储物袋中固定有垂直的导向孔。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能轮椅,其特征在于:所述的椅背转动安装在椅座上。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能轮椅,其特征在于:所述的椅背的内侧设有一个靠枕。

一种多功能轮椅

技术领域

[0001] 本实用新型主要涉及轮椅领域,尤其涉及一种多功能轮椅。

背景技术

[0002] 轮椅主要是针对行动不便的人设计的,现有的轮椅功能单一,只能带动病人移动。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种多功能轮椅。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0005] 一种多功能轮椅,包括有轮椅本体,轮椅本体包括有椅轮,椅轮上设有椅座,椅座两侧设有扶手,椅座后部设有椅背,其特征在于:所述的椅座上开有通孔,通孔上设有孔盖,椅座上置有可移动的坐垫,椅座下通过连接板连接有一隔板,椅背上固定设有储物袋,储物袋中固定有垂直的导向孔,导向孔中插入有输液架。

[0006] 所述的一种多功能轮椅,其特征在于:所述的椅背转动安装在椅座上。

[0007] 所述的一种多功能轮椅,其特征在于:所述的椅背的内侧设有一个靠枕。

[0008] 本实用新型的原理是:

[0009] 本实用新型的椅座上设有通孔,方便病人大小便,便盆放在隔板上;导向孔中插入有输液架,方便病人在移动过程中输液;椅背转动安装在椅座上,可把椅背放平,当作躺椅使用;轮椅扶手处还可以设有插入型隔板,供病人用餐、阅读时使用。

[0010] 本实用新型的优点是:

[0011] 本实用新型功能多,方便病人,为病人创造一个舒适的环境。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型安装坐垫后的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型安装坐垫前的结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型的椅背的后视图。

具体实施方式

[0015] 如图1、2、3所示,一种多功能轮椅,包括有轮椅本体,轮椅本体包括有椅轮1,椅轮1上设有椅座2,椅座2两侧设有扶手3,椅座2后部设有椅背4,椅座2上开有通孔5,通孔5上设有孔盖6,椅座2上置有可移动的坐垫7,椅座2下通过连接板连接有一隔板8,椅背4上固定设有储物袋9,储物袋9中固定有垂直的导向孔10,导向孔10中插入有输液架。

[0016] 椅背4转动安装在椅座2上。

[0017] 椅背4的内侧设有一个靠枕11。




图 1




图 2




图 3