



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101979073 A

(43) 申请公布日 2011. 02. 23

(21) 申请号 201010507727. 0

(22) 申请日 2010. 10. 11

(71) 申请人 孙勋亚

地址 221006 江苏省徐州市泉山区淮海西路
84 号

(72) 发明人 孙勋亚 刘林

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 1/14 (2006. 01)

A61P 1/16 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种疏肝理气药剂

(57) 摘要

本发明涉及一种疏肝理气药剂, 本发明的具体配比为白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克, 该药量比的精确度为各药物的 $\pm 10\%$ 。该疏肝理气药剂主治肝肾阴虚, 气滞不运, 胃脘疼痛, 舌红无苔, 疏肝气、清肝毒、降肝火、养肝血, 效果显著, 服用安全、无毒副作用。

1. 一种疏肝理气药剂,其特征是:本发明的具体配比为白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克,该药量比的精确度为各药物的 $\pm 10\%$ 。

2. 一种疏肝理气药剂,其特征是:本发明的制备工艺为取白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克混合入药罐,文火煎熬,去渣取药汁待常温服用,一日两次,早晚饭后服用。

一种疏肝理气药剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药口服药剂,具体的说是一种疏肝理气药剂。

背景技术

[0002] 疏肝理气常见症状为两胁胀痛或窜痛、胸闷不舒,或恶心呕吐,食欲不振、腹痛腹泻、周身窜痛,如有外感,可见寒热往来,舌苔薄,脉弦等。目前疏肝理气药物繁多,其中西药、针剂类疏肝理气药物起效快,缓解症状迅速,然而治标不治本,且常伴有毒副作用的产生。

发明内容

[0003] 为了解决疏肝理气药物治疗不理想的一些的问题,本发明提供了一种疏肝理气药剂,该药剂主治肝肾阴虚,气滞不运,胃脘疼痛,舌红无苔,疏肝气、清肝毒、降肝火、养肝血,效果显著,服用安全、无毒副作用。

[0004] 本发明的成分和配比:白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克,该药量比的精确度为各药物的 $\pm 10\%$ 。

[0005] 该药物的药理为:白芍、地黄、当归、枸杞养血柔肝;香附、丹皮、柴胡调气疏肝、则肝柔和;郁金、丹参、川芎、红泽兰活血行瘀。

[0006] 本发明的制备方法为:取白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克混合入药罐,文火煎熬,去渣取药汁、待常温服用,一日两次,早晚饭后服用。

[0007] 本发明的有益效果是:该疏肝理气药剂主治肝肾阴虚,气滞不运,胃脘疼痛,舌红无苔,疏肝气、清肝毒、降肝火、养肝血,效果显著,服用安全、无毒副作用。

具体实施方式

[0008] 经过 1 年多对 100 例疏肝理气病症的临床应用,取得了较好的疗效,其显著效率达 90%,总有效率达 95%,有关临床治疗情况详述如下:

[0009] 1. 病人概况:选择病史、病情、年龄、性别及原始治疗方法等项目。

[0010] 2. 病人来源:以综合医院患者和专业门诊医院患者。

[0011] 3. 病例入组标准,依照疏肝理气患者的临床表现和病理特征分,性别、年龄不限,病程 1 周~1 年以上;治疗前停用各种其它疏肝理气药物和治疗方式。

[0012] 4. 制备方法:取白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克混合入药罐,文火煎熬,去渣取药汁待常温服用,一日两次,早晚饭后服用。

[0013] 5. 疗效分析:

[0014] ①性别:按照入组标准,我们共疏肝理气 100 例,其中男性 60 例 (60%),女性 40

例 (40%)。

[0015] ②年龄组 :20 ~ 30 岁 15 例,31 ~ 40 岁 15 例,41 ~ 50 岁 15 例,51 ~ 60 岁 25 例,60 岁以上 30 例。

[0016] ③第一种配制药量的方案 :白芍 22 克、地黄 22 克、当归 11 克、枸杞 11 克、香附 11 克、丹皮 11 克、柴胡 11 克、郁金 11 克、丹参 11 克、川芎 11 克、红泽兰 11 克。

[0017] 疗效分析如下,用药时间为 1 ~ 3 个疗程。

[0018]

	痊愈	显著	有效	无效
轻度患者 50 例	40	7	2	1
一般患者 25 例	20	2	2	1
重症患者 25 例	10	10	2	3

[0019] 第二种配制药量的方案 :白芍 20 克、地黄 20 克、当归 10 克、枸杞 10 克、香附 10 克、丹皮 10 克、柴胡 10 克、郁金 10 克、丹参 10 克、川芎 10 克、红泽兰 10 克。

[0020] 疗效分析如下,用药时间为 1 ~ 3 个疗程。

[0021]

	痊愈	显著	有效	无效
轻度患者 30 例	20	7	2	1
一般患者 35 例	20	10	4	1
重症患者 35 例	20	10	2	3

[0022] 通过本发明的中药药物疏肝理气,收到了比较满意的疗效。疏肝理气的症状很多,本组病例治疗前,多数患者进行过中、西医方式的治疗,但均未取得较好的疗效,有些药物含有毒副作用。在服用本发明的中药药物的过程中,不得服用西药和使用针剂,或其它疏肝理气药物。

[0023] 该疏肝理气药剂疏肝气、清肝毒、降肝火、养肝血,效果显著,服用安全、无毒副作用。