



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204245697 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 08

(21) 申请号 201420787925. 0

(22) 申请日 2014. 11. 28

(73) 专利权人 裴艺超

地址 454000 河南省焦作市人民路西段时代
雅居 4 号楼 2207 室

(72) 发明人 裴艺超

(51) Int. Cl.

A47C 27/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种托玛琳温控磁疗保健床垫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种托玛琳温控磁疗保健床垫,床垫本体从上到下依次为托玛琳层、按摩磁疗层、加热层、负离子层和底层衬垫,托玛琳层表层设有波浪状空腔,空腔内填充托玛琳颗粒;按摩磁疗层中间层均布有磁石,加热层内部均布有若干温度传感器;负离子层由负离子布和去甲醛过滤网构成;托玛琳层与按摩磁疗层通过魔术贴连接。本新型有益效果是:设有波浪状的托玛琳层,在一定温度和压力下产生对人体有利的直流静电,同时本新型托玛琳层可方便拆卸,便于清洗,波浪状在保证人体与托玛琳最大面积接触的同时也保持人体与床垫之间有一定的间隙,方便负离子层和托玛琳产生的负离子进行流通。同极布置的磁石可以施加外加磁场于人体的经络、穴位和病变部位。



1. 一种托玛琳温控磁疗保健床垫,包括床垫本体和温度控制器,其特征在于:所述的床垫本体从上到下依次为托玛琳层、按摩磁疗层、加热层、负离子层和底层衬垫,所述的托玛琳层表层设有波浪状空腔,空腔内填充托玛琳颗粒;所述的按摩磁疗层中间层均布有磁石;所述的加热层为远红外布料层上面采用缝纫连接的方式均布电阻丝构成具有两电极的电阻回路,所述的加热层内部均布有若干温度传感器,所述的电阻回路和温度传感器通过外置的温度控制器与电源相连;所述的负离子层由负离子布和去甲醛过滤网构成;所述的托玛琳层与按摩磁疗层通过魔术贴连接,所述的按摩磁疗层、加热层、负离子层和底层衬垫通过缝纫连接。

2. 根据权利要求1所述的托玛琳温控磁疗保健床垫,其特征在于:所述的按摩磁疗层中的磁石的磁极同向布置。

3. 根据权利要求1所述的托玛琳温控磁疗保健床垫,其特征在于:所述的按摩磁疗层与托玛琳层相接触的一面设有一层防水透气布料。

4. 根据权利要求1所述的托玛琳温控磁疗保健床垫,其特征在于:所述的底层衬垫与负离子层接触面设有隔热铝箔布。

5. 根据权利要求1所述的托玛琳温控磁疗保健床垫,其特征在于:所述的电阻丝外覆盖有耐高温绝缘膜。

一种托玛琳温控磁疗保健床垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种保健床垫,尤其涉及一种托玛琳温控磁疗保健床垫。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,对健康的要求也越来越高,睡眠是一种最好的健康恢复的方式。而床垫作为一种睡眠中常用的器具,具有保健功能的床垫需求越来越多,要求也越来越高。托玛琳床垫就是在这种市场要求下诞生的一种保健床垫。但是目前的托玛琳床垫结构不合理,存在很多弊端,因此还需要改进,提供更好的保健床垫。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的就在于克服上述不足,提供一种结构合理的托玛琳温控磁疗保健床垫。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型是通过以下技术方案来实现:一种托玛琳温控磁疗保健床垫,包括床垫本体和温度控制器,所述的床垫本体从上到下依次为托玛琳层、按摩磁疗层、加热层、负离子层和底层衬垫,所述的托玛琳层表层设有波浪状空腔,空腔内填充托玛琳颗粒;所述的按摩磁疗层中间层均布有磁石;所述的加热层为远红外布料层上面采用缝纫连接的方式均布电阻丝构成具有两电极的电阻回路,所述的加热层内部均布有若干温度传感器,所述的电阻回路和温度传感器通过外置的温度控制器与电源相连;所述的负离子层由负离子布和去甲醛过滤网构成;所述的托玛琳层与按摩磁疗层通过魔术贴连接,所述的按摩磁疗层、加热层、负离子层和底层衬垫通过缝纫连接。

[0005] 进一步,作为一种优选方案,所述的按摩磁疗层中的磁石的磁极同向布置。

[0006] 进一步,作为一种优选方案,所述的按摩磁疗层与托玛琳层相接触的一面设有一层防水透气布料。

[0007] 进一步,作为一种优选方案,所述的底层衬垫与负离子层接触面设有隔热铝箔布。

[0008] 进一步,作为一种优选方案,所述的电阻丝外覆盖有耐高温绝缘膜。

[0009] 本实用新型所述的托玛琳温控磁疗保健床垫的有益效果是:设有波浪状的托玛琳层,托玛琳带有的是直流静电,这种电流有 0.06 毫安,与我们人体的生物电流非常一致(0.06 毫安),这对我们的生命活动确是极其重要的。我们的健康状况就是靠这 0.06 毫安的生物电流支撑。避免了因人体的“电衰”而导致的各种不适、疼痛、疾病等生理功能障碍。同时提供舒爽的生物电;健康的负离子;丰富的矿物质和微量元素;促进血液循环;形成托玛琳能量场,增强细胞活性;有效阻断水脉波;抑制细菌、除臭功能,同时本新型托玛琳层可方便拆卸,便于清洗,波浪状在保证人体与托玛琳最大面积接触的同时也保持人体与床垫之间有一定的间隙,方便负离子层和托玛琳产生的负离子进行流通。同极布置的磁石可以施加外加磁场于人体的经络、穴位和病变部位,用于治疗某些疾病,补充人体的磁能。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型剖面图；

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示,一种托玛琳温控磁疗保健床垫,包括床垫本体和温度控制器 9,所述的床垫本体从上到下依次为托玛琳层 1、按摩磁疗层 2、加热层 3、负离子层 4 和底层衬垫 5,所述的托玛琳层 1 表层设有波浪状空腔 6,空腔 6 内填充托玛琳颗粒;所述的按摩磁疗层 2 中间层均布有磁石 8;所述的加热层 3 为远红外布料层上面采用缝纫连接的方式均布电阻丝构成具有两电极的电阻回路,所述的加热层内部均布有若干温度传感器,所述的电阻回路和温度传感器通过外置的温度控制器 9 与电源相连;所述的负离子层 4 由负离子布和去甲醛过滤网构成;所述的托玛琳层 1 与按摩磁疗层 2 通过魔术贴 7 连接,所述的按摩磁疗层 2、加热层 3、负离子层 4 和底层衬垫 5 通过缝纫连接。

[0012] 按摩磁疗层 2 中的磁石 8 的磁极同向布置。

[0013] 按摩磁疗层 2 与托玛琳层 1 相接触的一面设有一层防水透气布料。

[0014] 底层衬垫 5 与负离子层 4 接触面设有隔热铝箔布。

[0015] 电阻丝外覆盖有耐高温绝缘膜。




图 1