

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610110526.0

[51] Int. Cl.

A61K 36/88 (2006.01)

A61P 17/04 (2006.01)

A61P 37/08 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[43] 公开日 2007年2月7日

[11] 公开号 CN 1907392A

[22] 申请日 2006.8.4

[21] 申请号 200610110526.0

[71] 申请人 胡彩芳

地址 311121 浙江省杭州市余杭区中泰乡泰峰村26号

[72] 发明人 胡彩芳 胡红芳 潘艳芳 叶京

权利要求书1页 说明书3页

[54] 发明名称

一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物及制备方法

[57] 摘要

一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物及制备方法, 涉及治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的中草药配方, 其药物是由下述重量份的原料制成的: 黄芪、首乌、白术各15-18克, 当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子各12-15克, 赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇各9-12克, 川芎、全蝎、甘草各5-7克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1、一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物及制备方法，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：黄芪、首乌、白术各 15-18 克，当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子各 12-15 克，赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇各 9-12 克，川芎、全蝎、甘草各 5-7 克。

一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物及制备方法

技术领域：

本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治瘙痒剧烈型慢性荨麻疹效果十分理想的一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物及制备方法。

背景技术：

荨麻疹俗称风疹块、风疱，是一种变态反应性皮肤病。其症状为局部皮肤突然成块地红肿，起疙瘩，发痒。中医认为，该病多由风湿、热郁结于肌肤，耗损阴血所致。其起病机理是血虚生风或血虚又感外风，机体对致病因素反应性增高，产生相应抗体或刺激性因素作用于肥大细胞而释放出大量组织胺，导致皮内毛细血管扩张，血管渗透性增强，血清蛋白与水分渗出并进入皮内组织，引起局部水肿，从而形成疹块。瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的症状表现为：风疹块瘙痒异常严重，难忍。目前，国内外治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的方法较多，如西医疗法，常用药有扑尔敏、安太乐等；如中医疗法，常用药有防风通圣丸、龙胆泻肝丸等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

本发明的目的在于克服目前在治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物，其药物是由下述重量份的原料制成的：黄芪、首乌、白术各 15-18 克，当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子各 12-15 克，赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇各 9-12 克，川芎、全蝎、甘草各 5-7 克。

一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物，其药物的制备方法为：先将配比量黄芪、首乌、白术、当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子、赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇、川芎、全蝎、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明汤剂药物里：黄芪具有补气固表、托疮生肌、利水作用；首乌具有补肝肾、益精血、壮筋骨作用；白术具有补脾健胃、燥湿利水作用；当归具有补血活血、调经止痛作用；白藓皮具有清热解毒、祛风化湿、止痒作用；丹参具有祛瘀生新、活血调经作用；白蒺藜具有散风、行血作用；浮萍具有清热解毒、发汗、祛风作用；荆芥具有发表、散风、透疹作用；苍耳子具有发汗通窍、疏风祛湿作用；赤芍具有活血散瘀、泻肝火作用；防风具有祛风胜湿作用；蝉蜕具有疏散风热、透疹、退翳作用；乌梢蛇具有祛风湿、通经络作用；川芎具有活血行气、散风止痛作用；全蝎具有止痉、熄风、攻毒作用；甘草具有补脾和胃、解毒、调和众药作用。上述中草药经有机组合、辨证配伍和相互辅佐，增强了该药物清热解毒、发汗通窍、散风透疹、止痛止痒的功效，从而达到治愈瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的目的。

使用本发明的治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物的原料配方：黄芪、首乌、白术各 15 克，当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子各 12

克，赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇各 9 克，川芎、全蝎、甘草各 5 克。药物的制备方法为：先将配比量黄芪、首乌、白术、当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子、赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇、川芎、全蝎、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

实施例 2：一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物的原料配方：黄芪、首乌、白术各 18 克，当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子各 15 克，赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇各 12 克，川芎、全蝎、甘草各 7 克。药物的制备方法为：先将配比量黄芪、首乌、白术、当归、白藓皮、丹参、白蒺藜、浮萍、荆芥、苍耳子、赤芍、防风、蝉蜕、乌梢蛇、川芎、全蝎、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹的汤剂药物治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹之疗效判断主要依据于瘙痒剧烈型慢性荨麻疹症状是否消失。服药 5 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——瘙痒剧烈型慢性荨麻疹症状全部消失；好转——瘙痒剧烈型慢性荨麻疹症状明显减少；无效——服药 1 个疗程后，瘙痒剧烈型慢性荨麻疹症状毫无消失。

效果：用该药物治疗瘙痒剧烈型慢性荨麻疹患者 12 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 9 例，好转 3 例，治愈率为 75%，有效率为 100%。