

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20036**

(21) Numer zgłoszenia: **20969**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Obudowa blatu, w szczególności blatu boksu kasowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
JAWORSKI TOMASZ, Franciszków, (PL);
KUBIK ŁUKASZ, Skierniewice, (PL);
MICHALAK KONRAD, Franciszków, (PL);
PAWLUCZUK DAMIAN, Biała Podlaska, (PL)

PL 20036

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa blatu, w szczególności blatu boksu kasowego.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 ukazuje obudowę w rzucie izometrycznym, fig. 2 przedstawia fragment obudowy blatu wraz z wyrwanym ukazującym tworzący ją profil, fig. 3 ukazuje przekrój poprzeczny przez obudowę blatu z uwidocznieniem panelu ozdobnego, który jest uformowany w kształt łuku, z faliście ukształtowaną powierzchnią czołową, fig. 4 przedstawia przekrój poprzeczny obudowy blatu z uwidocznieniem tworzącego go profilu, który składa się z niesymetrycznych komór, oraz gniazd zaczepowych, natomiast fig. 5 przedstawia przedmiot wzoru w odmianie wykonania.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa blatu, w szczególności blatu boksu kasowego mająca osłonową listwę dekoracyjną, którą stanowi profil, na którego jednej ze ścian znajduje się uformowany w kształt łuku panel ozdobny, którego powierzchnia czołowa jest ukształtowania faliście, przy czym w końcowej części obudowy listwy dekoracyjnej znajduje się osłona frontowa.

Odmianą wzoru przemysłowego jest obudowa, której szerokość jest większa na jednym z końców.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest osłonowa listwa dekoracyjna, którą stanowi profil, na którego jednej ze ścian znajduje się uformowany w kształt łuku panel ozdobny, którego powierzchnia czołowa jest ukształtowania faliście, przy czym w końcowej części obudowy listwy dekoracyjnej znajduje się osłona frontowa.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

