

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8566**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6825**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2004**

(54)

Butelka z zakrętką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 8566

Nr Rp. 8566.....Klasa 09-01.....

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Butelka z zakrętką

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **03 listopada 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zakrętką.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki z zakrętką, stosowana do konfekcjonowania płynów i past używanych w gospodarstwach domowych, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę z zakrętką w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono butelkę z zakrętką w widoku z góry, fig. 3 – przedstawiono widok dna

butelki, fig. 4 - przedstawiono w widoku z tyłu górną część butelki pokazanej na fig. 1, zaopatrzoną w wylewkę, fig. 5 - przedstawiono odmianę górnej części butelki w widoku od czoła, fig. 6 - przedstawiono w widoku z tyłu górną część butelki pokazanej na fig. 5, zaopatrzoną w zakrętkę, fig. 7 - przedstawiono górną część butelki z odmianą szyjki w widoku od czoła, fig. 8 - przedstawiono w widoku z tyłu górną część butelki pokazanej na fig. 7, zaopatrzoną w zakrętkę.

Jak pokazano na rysunku butelka z zakrętką ma korpus z wydzieloną częścią dolną o kształcie walca, zaopatrzoną we wklęsłe dno otoczone dwoma wypukłymi półpierzścieniami, nieznacznie taliowaną w stosunku do dolnej i górnej części, walcową część środkową oraz górną część o kształcie walca, która zaopatrzona jest w cztery elipsoidalne wgłębienia rozmieszczone symetrycznie na jej obwodzie. Górne krawędzie górnej części są zaokrąglone tworząc płaskie sklepienie butelki, na którym w jego środkowej części jest gwintowana szyjka.

Odmiana szyjki butelki spoczywa na podstawie o kształcie stożka ściętego i cienkim cylindrycznym pierścieniu i jest zaopatrzona w stożkową wylewkę oraz odmianę zakrętki o kształcie stożka ściętego z ryflowaną na obwodzie powierzchnią.

Inna odmiana szyjki butelki ma kształt cylindryczny i zaopatrzona jest w odmianę zakrętki o kształcie dwóch różnej średnicy walców nałożonych na siebie, przy czym dolny walec ma ryflowaną na obwodzie powierzchnię.

Kolejna odmiana szyjki butelki spoczywa na podstawie o kształcie stożka ściętego, cienkim cylindrycznym pierścieniu, walcowym pierścieniu i zaopatrzona jest w odmianę zakrętki o kształcie walca, którego górne krawędzie są zaokrąglone.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

1. Butelka z zakrętką, znamienna tym, że ma korpus z wydzieloną częścią dolną o kształcie walca, zaopatrzoną we wklęsłe dno otoczone dwoma wypukłymi półpierzścieniami, nieznacznie taliowaną w stosunku do dolnej i górnej części, walcową część środkową oraz górną część o kształcie walca, która zaopatrzona jest w cztery elipsoidalne wgłębienia rozmieszczone symetrycznie na jej obwodzie, przy czym górne krawędzie tej części są zaokrąglone tworząc płaskie sklepienie butelki, na którym w jego środkowej części jest gwintowana, cylindryczna szyjka spoczywająca na podstawie o kształcie stożka ściętego i cienkim cylindrycznym pierścieniu, zaopatrzona w stożkową wylewkę i ryflowaną zakrętkę o kształcie stożka ściętego, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig.4.

2. Butelka z zakrętką, według odmiany szyjki i zakrętki, znamienna tym, że ma korpus z wydzieloną częścią dolną o kształcie walca, zaopatrzoną we wklęsłe dno otoczone dwoma wypukłymi półpierzścieniami, nieznacznie taliowaną w stosunku do dolnej i górnej części, walcową część środkową oraz górną część o kształcie walca, która zaopatrzona jest w cztery elipsoidalne wgłębienia rozmieszczone symetrycznie na jej obwodzie, przy czym górne krawędzie tej części są zaokrąglone tworząc płaskie sklepienie butelki, na którym w jego środkowej części jest gwintowana, cylindryczna szyjka, zaopatrzona w zakrętkę o kształcie dwóch różnych

średnicy walców nałożonych na siebie, gdzie dolny walec ma ryglowaną na obwodzie powierzchnię, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 3, fig. 5 i fig. 6.

3. Butelka z zakrętką, według odmiany szyjki i zakrętki znamiennej tym, że ma korpus z wydzieloną częścią dolną o kształcie walca, zaopatrzoną we wklęsłe dno otoczone dwoma wypukłymi półpięściami, nieznacznie tallowaną w stosunku do dolnej i górnej części, walcową część środkową oraz górną część o kształcie walca, która zaopatrzona jest w cztery elipsoidalne wgłębienia rozmieszczone symetrycznie na jej obwodzie, przy czym górne krawędzie tej części są zaokrąglone tworząc płaskie sklepienie butelki, na którym w jego środkowej części jest gwintowana, cylindryczna szyjka spoczywająca na podstawie o kształcie stożka ściętego, cienkim cylindrycznym pierścieniu i walcowym pierścieniu, zaopatrzona w zakrętkę o kształcie walca, którego górne krawędzie są zaokrąglone, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 3, fig. 7, fig. 8.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Opakowań

Bielsko-Biała

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 268 - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Opakowań

Bielsko-Biała




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 28 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON 143375435 NIP 547-100-10-36

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel