

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12584**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12247**

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2007**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BREIT- POL” Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zhupa Sergiej, Bydgoszcz, (PL)

PL 12584

Nr Rp. 12584

Klasa 06-01

KRZESŁO

Przedmiotem wzory przemysłowego jest postać krzesła zwłaszcza tapicerowanego

Istota krzesła według wzoru przejawia się w ukształtowaniu i zdobnictwie siedziska i oparcia.

Krzesło według wzoru przedstawione zostało w materiale ilustracyjnym na którym fig. 1a krzesło przedstawione zostało w widoku perspektywicznym od tyłu natomiast fig. 1b przedstawia krzesło w widoku od przodu

Odmiana krzesła zilustrowana została na fig. 2 a - która przedstawia krzesło w widoku perspektywicznym od tyłu natomiast fig. 2 b- od przodu

Krzesło przedstawione w materiale ilustracyjnym fig 1 a i b. ma przednie nogi proste natomiast tylne są lekko skośne na zewnątrz zaś siedzisko jest płaskie którego ściany boczne i ściana tylna siedziska ma charakterystyczną łukową krawędź łączącą nogi krzesła , natomiast oparcie ma powierzchnię gładką i jest profilowane w kształcie łukowo- wypukło – wklęsłym zakończoną wystającym na zewnątrz ściany tylnej zwieńczeniem walcowym, oraz na ścianie tylnej ma przeszycie pionowe.

Odmiana krzesła przedstawiona została w materiale ilustracyjnym fig .2 a i b w którym siedzisko ma kształt prostopadłościenny natomiast oparcie ma kształt odwróconego stylizowanego trapezu którego płaszczyzna czołowa ma pionowe i poziome przeszycia które w punktach przecięcia są wklęsłe zaś ściana tylna ma pionowe przeszycia.

Cechy istotne krzesła według wzoru

1. Krzesło ma przednie nogi proste natomiast tylne są lekko skośne na zewnątrz zaś siedzisko jest płaskie którego ściany boczne i ściana tylna siedziska ma charakterystyczną łukową krawędź łączącą nogi krzesła ,

natomiast oparcie ma powierzchnię gładką i jest profilowane w kształcie łukowo- wypukło – wklęsłym zakończoną wystającym na zewnątrz ściany tylnej zwieńczeniem walcowym, oraz na ścianie tylnej ma przeszycie pionowe.

2. Odmiana krzesła ma siedzisko o kształcie prostopadłościennym , natomiast oparcie ma kształt odwróconego stylizowanego trapezu którego płaszczyzna czołowa ma pionowe i poziome przeszycia które w punktach przecięcia są wklęsłe zaś ściana tylna ma pionowe przeszycia.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Inż. Bogdan Jankowski



FIG. 1a



FIG. 1b



FIG. 2a



FIG. 2b