

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10464**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **7006**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Skrzypczak Piotr, Radom, (PL);
Zaceński Tomasz, Radom, (PL)**

PL 10464

Nr Rp. 10464

Klasa 09-01

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego:
Piotr Skrzypczak, Tomasz Zaceński

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od
dnia 08 grudnia 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powłoce, przeznaczona jako opakowanie płynnych środków czystości oraz wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki, nadana jej przez cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na fotografii, na której fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 – butelkę w widoku z boku gładkiego, nie posiadającego uskoku, a fig. 3 przedstawia butelkę w widoku z dołu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według wzoru przemysłowego, posiadająca korpus z szyjką oraz dno, charakteryzuje się tym, że ma korpus w postaci spłaszczonej bryły, z usytuowanym w strefie środkowej otworem i posiada jednakowo ukształtowane, lekko wypukłe, powierzchnie czołową i tylną oraz dno zbliżone kształtem do prostokąta o wypukłych dłuższych bokach i zaokrąglonych krawędziach. Powierzchnie boczne są nawzajem równoległe i prostopadłe do podstawy butelki. Na powierzchniach czołowej i tylnej znajdują się dwa, nawzajem równoległe wgłębienia, nieco wypukłe ku górze, kierujące się łagodnym łukiem opadającym w kierunku ściany bocznej o gładkiej powierzchni. Poniżej tych wgłębień znajduje się wgłębienie, które ograniczone jest liniami łukowymi i prostymi mającymi początek w górnej części korpusu butelki na wysokości ok. $\frac{3}{4}$ od podstawy butelki, przy czym górna linia opada łagodnym łukiem, wypukłym nieco ku górze i równoległym do linii wgłębień umieszczonych ponad nim, kierując się do gładkiego boku butelki, a następnie ostrym łukiem zmienia kierunek i prostopadłe zbliża się ku podstawie butelki, po czym znów

zmienia kierunek na wysokości ok. $1/9$ od podstawy i równolegle do podstawy zbliża się do drugiego boku butelki, przy czym w pobliżu tego boku linia wgłębienia załamuje się łukowo lekko ku górze, a następnie kieruje się do następnego boku butelki łącząc się z linią wgłębienia znajdującego się na przeciwnym boku. Na jednej ze ścian bocznych wgłębienie to ma w widoku czołowym kształt prostokąta. Ściany boczne przechodzą w górnej strefie butelki łagodnymi łukami w kierunku szyjki, jak pokazano na fotografii fig. 1 do fig. 3.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670/20356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-570720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita