

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10826**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **9723**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **21.05.2006**

(54)

Segment ozdobny ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Jarosław Czurakowski, Płock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czurakowski Jarosław, Płock, (PL)

PL 10826

Nr Rp. 10826

Klasa 25-02

Segment ozdobny ogrodzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ozdobny ogrodzenia wykonany zwłaszcza z płyt betonowych stosowany w różnego rodzaju parkanach i płotach ogrodzeniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się we właściwościach powierzchni oraz układzie linii, nadających przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonej fotografii, na której:

- Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 2. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 3. przedstawia trzecią odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 4. przedstawia czwartą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 5. przedstawia piątą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 6. przedstawia szóstą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi prostokątna rama, wewnątrz której znajduje się wypełnienie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Segment ozdobny ogrodzenia w postaci prostokątnej ramy tworzą dwie długie poziome belki stylizowane na drewno spięte czterema krótkimi pionowymi belkami imitującymi drewno tworzące trzy prostokąty, których wnętrza wypełnione są powierzchniami imitującymi kamienie licowane z wyraźnie zarysowaną spoiną, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 1.

Drugą odmianę segmentu ogrodzenia stanowi zestawienie wielu posadowionych jeden na drugim segmentów utworzonych z dwóch długich poziomych belek stylizowanych na drewno spiętych czterema krótkimi pionowymi belkami imitującymi drewno tworzącymi trzy prostokąty, których wnętrza wypełnione są powierzchniami imitującymi kamienie licowane z wyraźnie zarysowaną spoiną, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 2.

Trzecią odmianę segmentu ogrodzenia w postaci prostokątnej ramy tworzą dwie długie poziome belki stylizowane na drewno spięte czterema krótkimi pionowymi belkami imitującymi drewno tworzące trzy prostokąty, których wnętrza wypełnione są powierzchniami imitującymi poziomo ułożone łupki kamienne o wyraźnie zarysowanej spoinie, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 3.

Czwartą odmianę segmentu ogrodzenia stanowi zestawienie wielu posadowionych jeden na drugim segmentów utworzonych z dwóch długich poziomych belek stylizowanych na drewno spiętych czterema krótkimi pionowymi belkami imitującymi drewno tworzącymi trzy prostokąty, których wnętrza wypełnione są powierzchniami

imitującymi poziomo ułożone łupki kamienne o wyraźnie zarysowanej spoinie, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 4.

W piątej odmianie wzoru segment ozdobny ogrodzenia w postaci prostokątnej ramy tworzą dwie długie poziome belki stylizowane na drewno spięte czterema krótkimi pionowymi belkami imitującymi drewno tworzące trzy prostokąty, których wnętrza wypełnione są prostokątnymi poziomymi płytami imitującymi słoje drewna i zachodzącymi na siebie tworząc układ zamkniętych żaluzji, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 5.

Szóstą odmianę segmentu ogrodzenia stanowi zestawienie wielu posadowionych jeden na drugim segmentów utworzonych z dwóch długich poziomych belek stylizowanych na drewno spiętych czterema krótkimi pionowymi belkami imitującymi drewno tworzącymi trzy prostokąty, których wnętrza wypełnione są prostokątnymi poziomymi płytami imitującymi słoje drewna i zachodzącymi na siebie tworząc układ zamkniętych żaluzji, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 6.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6