



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206060283 U

(45)授权公告日 2017. 03. 29

(21)申请号 201621012901.3

(22)申请日 2016.08.30

(73)专利权人 博硕科技(江西)有限公司

地址 343100 江西省吉安市吉安县工业园

(72)发明人 徐杰 向恒星 肖源泓

(74)专利代理机构 深圳市诺正联合知识产权代理有限公司 44368

代理人 李永华 齐文剑

(51)Int.Cl.

H02J 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型充电接头

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型充电接头。其中充电接头的一端设置有导线；充电接头的上端面上设置有凹槽；充电接头的上端面上还设置有均匀等距分布的充电触点。常规的充电需要将充电接头插入充电接口，这样的操作非常的不方便；本实用新型通过对装置的结构简化，使得本装置具有高效，省时，利于维护的优点。



1. 一种新型充电接头,包括:充电接头(1)、凹槽(2)、充电触点(3)、导线(4)、磁铁(5);
其特征在于:充电接头(1)的一端设置有导线(4);
充电接头(1)的上端面上设置有凹槽(2);
充电接头(1)的上端面上还设置有均匀等距分布的充电触点(3);
充电接头(1)的内部设置有磁铁(5)。

一种新型充电接头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及充电接头领域,尤其是一种新型充电接头。

背景技术

[0002] 常规的充电需要将充电接头插入充电接口,这样的操作非常的不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的任务是提供一种新型充电接头,使得达到充电更加的方便简单目的。

[0004] 一种新型充电接头,包括:充电接头、凹槽、充电触点、导线、磁铁;其中:

[0005] 充电接头的一端设置有导线;

[0006] 充电接头的上端面上设置有凹槽;

[0007] 充电接头的上端面上还设置有均匀等距分布的充电触点;

[0008] 充电接头的内部设置有磁铁。

[0009] 本实用新型的优点在于:设置充电触点与磁铁,通过磁铁的磁力将充电接头吸附在需要充电的设备的充电接口上,使得充电触点与设备的充电接口接触,进而将电量传输到充电装置上,操作非常的方便。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型的磁铁的位置示意图。

[0012] 附图标记:充电接头1、凹槽2、充电触点3、导线4、磁铁5。

具体实施方式

[0013] 下面结合实施例并对照附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0014] 实施例1、一种新型充电接头,包括充电接头1、凹槽2、充电触点3、导线4、磁铁5;其中:

[0015] 充电接头1的一端设置有导线4;

[0016] 充电接头1的上端面上设置有凹槽2;

[0017] 充电接头1的上端面上还设置有均匀等距分布的充电触点3;

[0018] 充电接头1的内部设置有磁铁5。




图1




图2