



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101288760 B

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 200810115148. 4

中医》. 2005, 第 23 卷 (第 10 期), 第 80-81 页.

(22) 申请日 2008. 06. 18

审查员 邢振兰

(73) 专利权人 张松柏

地址 029200 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒  
市滨河路中段电业局家属楼对面

(72) 发明人 张松柏

(74) 专利代理机构 北京市商泰律师事务所  
11255

代理人 邹芳德

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1133187 A, 1996. 10. 16, 说明书.

CN 1191746 A, 1998. 09. 02, 说明书.

CN 1444977 A, 2003. 10. 01, 说明书.

CN 1720966 A, 2006. 01. 18, 说明书.

胡艳君. 消瘿饮治疗寻常痤疮 120 例.《四川

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗阑尾炎的外用药

(57) 摘要

本发明涉及一种药品,即一种治疗阑尾炎的外用药。这种药品是由天花粉、大黄、姜黄、黄柏、陈皮、白芷、冰片、甘草、川乌、草乌等制成。腹外贴敷,用法简单,止痛作用明显,无创伤,见效快,疗程短,成本低,经多年试用证明,对多种类型的阑尾炎均具有特殊疗效。

1. 一种治疗阑尾炎的外用药,其特征在于:这种药品是由以下重量份的原料药制成:天花粉 15-22 份,大黄 4-6 份,姜黄 8-10 份,黄柏 1-3 份,陈皮 5-7 份,白芷 2-4 份,冰片 2-4 份,甘草 1-3 份,川乌 2-4 份,草乌 2-4 份,上述原料制粉,取药粉 25-30g 与 60 度以上白酒 22-28ml、鸡蛋清适量调成膏状。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗阑尾炎的外用药,其特征在于:这种药品是由以下重量份的原料药制成:天花粉 19g,大黄 5g,姜黄 9g,黄柏 2g,陈皮 6g,白芷 3g,冰片 3g,甘草 2g,川乌 3g,草乌 3g,上述原料制粉,取药粉 25-30g 与 60 度以上白酒 25ml、鸡蛋清适量调成膏状。

## 一种治疗阑尾炎的外用药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种药品,即一种治疗阑尾炎的外用药。

### 背景技术

[0002] 阑尾炎是一种多发病,目前临床多采用手术切除法进行治疗。对于初期患者,注射消炎药剂或口服药物也有一定疗效。可是,手术切除的创伤大,阑尾的功能消失,对人体具有某些负面影响。药物治疗的疗效多不确切,易使炎症转为慢性病,远期效果不理想,有的还会贻误病情,造成严重后果。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种对阑尾炎有确切疗效的药品和这种药品的使用方法。

[0004] 上述目的是由以下技术方案实现的:研制一种治疗阑尾炎的药品,这种药品是由以下重量份的原料药制成:天花粉 15-22 份,大黄 4-6 份,姜黄 8-10 份,黄柏 1-3 份,陈皮 5-7 份,白芷 2-4 份,冰片 2-4 份,甘草 1-3 份,川乌 2-4 份,草乌 2-4 份。

[0005] 本药品的优化配比是:天花粉 19 份,大黄 5 份,姜黄 9 份,黄柏 2 份,陈皮 6 份,白芷 3 份,冰片 3 份,甘草 2 份,川乌 3 份,草乌 3 份。

[0006] 本药品的强化配比是:天花粉 15-22 份,大黄 4-6 份,姜黄 8-10 份,黄柏 1-3 份,陈皮 5-7 份,白芷 2-4 份,冰片 2-4 份,甘草 1-3 份,川乌 2-4 份,草乌 2-4 份,干姜 1-3 份,茴香 1-3 份。

[0007] 本药品的优化强化配比是:天花粉 19 份,大黄 5 份,姜黄 9 份,黄柏 2 份,陈皮 6 份,白芷 3 份,冰片 3 份,甘草 2 份,川乌 3 份,草乌 3 份,干姜 2 份,茴香 2 份。

[0008] 本药品的另一强化配比是:天花粉 15-22 份,大黄 4-6 份,姜黄 8-10 份,黄柏 1-3 份,陈皮 5-7 份,白芷 2-4 份,冰片 2-4 份,甘草 1-3 份,川乌 2-4 份,草乌 2-4 份,石膏 1-3 份,鸭跖草 1-3 份。

[0009] 本药品的另一优化强化配比是:天花粉 19 份,大黄 5 份,姜黄 9 份,黄柏 2 份,陈皮 6 份,白芷 3 份,冰片 3 份,甘草 2 份,川乌 3 份,草乌 3 份,石膏 2 份,鸭跖草 2 份。

[0010] 这种药品的使用方法是:将上述原料药制粉,用溶液调成膏状,敷于痛处。

[0011] 所说的溶液是酒调成膏状。

[0012] 本药品的优化用法是:将上述原料药制粉,取药粉 25-30g,与 60 度以上白酒 22-28ml,鸡蛋清适量调成膏状,再将调膏贴敷,绷带包扎。

[0013] 本发明的有益效果是:腹外贴敷,用法简单,止痛作用明显,无创伤,见效快,疗程短,成本低,对多种类型的阑尾炎均具有确切疗效。

### 具体实施方式

[0014] 一. 组方分析:祖国医学把阑尾炎归为“肠痈”“气腹痛”“呕逆”等范畴,认为其发生与情志失调、饮食不节、劳倦体虚、感受外邪有关。本人进而认为,此病虽在肠腹,却与

肝脾关系密切,肝郁气滞、寒邪伤脾、阴虚内热是主要根源。因此,应以疏肝健脾,清热解毒、消肿止痛为治疗原则。在此认识的基础上,建立了用药方略。方中的天花粉是多年生草本植物栝楼干燥块根,含天花粉蛋白质、皂甙和多种氨基酸。可清热解毒,排脓消肿、生津止渴,近年还证实具有抗肿瘤的作用,常用于治疗胃热伤阴、疮疖痈疡等症。大黄含有蒽醌衍生物、大黄鞣甙等成分,内服为泻下药,兼有抗菌、收敛、健胃、利胆、抗肿瘤的作用和泻热通肠、行瘀破积的功能,外敷有消炎解毒消肿的效果。姜黄含姜黄酮、芳香姜黄酮、姜烯等挥发油,具有行气化滞、散风活血、镇痛除痹的作用。黄柏含小檗碱、黄柏酮、黄柏内脂、白鲜内脂,具有抗菌、消炎、清湿热、解疮毒、促进皮下溢血吸收等作用。陈皮含橙皮甙、中肌醇、右旋柠檬烯类挥发油和维生素 B<sub>1</sub> 等,具有健胃、驱风、止呕、顺呃、燥湿化痰的作用。白芷含挥发油、比克一白芷素、新比克一、白芷醚、白芷毒素等,具有解表、祛风、止痛的作用,对毒蛇咬伤、牙痛、痈肿疮疡等有特效。冰片含左旋龙脑、左旋樟脑、桉树脑等挥发油。具有芳香开窍、解热止痛、抗菌消炎的作用。甘草含甘草甜素、甘草酸、甘草黄素、葡萄糖、甘露醇、苹果酸、天门冬酰胺等,具有补脾益气、清热解毒、缓急止痛等作用。川乌、草乌均含乌头碱、中乌头碱等生物碱,长于镇痛、祛风、燥湿、逐寒,以毒攻毒,多用于治疗风湿骨痛、寒疝腹痛等。干姜含挥发油、姜辣素等,具有温中散寒、促进血液循环等作用。茴香,亦称茴香子,小茴,含茴香醚、小茴香酮等挥发油,具有温中暖肠、解痉祛痛等作用。石膏为含水硫酸钙,可清热降火、镇静、消渴、止痛。鸭跖草含飞燕草甙、鸭跖草素等,具有清热、利尿、解毒、抑菌等作用。本药采用天花粉为君药,清热生津,排脓消肿。姜黄为臣,行气化滞、散风活血、镇痛除痹。大黄为佐,泻热通肠、行瘀破积。黄柏、陈皮、白芷、冰片、甘草、川乌、草乌为使药,收祛风胜温、散寒止痛、理气健脾、除胀止吐、解毒泻火之功。寒凝气滞加干姜和茴香。内热加石膏、鸭跖草。上述诸药制成粉末,以溶液,特别是酒调膏,贴敷腹部,可加强渗透性能,使药力直抵病灶,在迅速止痛之后,行消炎解毒之效,使阑尾疾患消散而愈。

[0015] 二. 实验情况:2005 年以来,在内蒙古霍林郭勒市滨河路中医诊所等医疗单位,接收经当地医院确诊的阑尾炎患者 42 例。其中,初期阑尾炎 22 例,除 1 例没有坚持治疗外,其余全部治愈,治愈率达 95% 以上。治疗时间 3-7 日。重症但未穿孔阑尾炎患者 20 例,治愈率达 82% 以上。治疗时间 4-8 日。凡治愈者经一年随访,均无复发。凡未治愈患者,用药后症状均得到缓解,为下一步治疗争取了时间,未出现误诊。下面,选择典型实施例三例,说明用药过程和效果。

[0016] 第一种实施例:姜某,男,14 岁,初诊 2006 年 4 月 5 日,经医院确诊。主诉胃痛,恶心呕吐,腹胀,情绪郁闷,服胃药 3 日无效,出现右下腹胀痛,弯腰走路,无其他病史。诊查发现舌红苔薄白脉弦涩数。血常规化验白细胞  $10.6 \times 10^9/L$ 。按疹胃、肝、胆区无压痛,但有不适感,右下腹麦氏点有压痛,右腿有麻感,无反跳痛,其他部位无痛感。辨证:肝郁气滞、肝失疏通,气机不畅,导致脏腑失调,络脉不通,气血淤滞,属肝郁气滞型阑尾炎。治则:行气解郁,化瘀消肿,止痛通络。

[0017] 天花粉 19g, 大黄 5g, 姜黄 9g, 黄柏 2g, 陈皮 6g, 白芷 3g, 冰片 3g, 甘草 2g, 川乌 3g, 草乌 3g, 共为细末。用 60 度白酒 25ml、药粉 25-30g, 蛋清适量, 调药成膏, 敷于麦氏点, 周围涂凡士林少许以保护皮肤, 外用塑料膜覆盖, 绷带包扎, 卧床 4 小时, 一日一换药, 用药三次。一次痛减, 40 分钟排气。两次痛止, 排气正常。三次按诊无痛, 停药。随访一年多未复发。

[0018] 第二种实施例：刘某，女，14岁，初诊2006年11月5日。经医院确诊为阑尾炎。主诉胃有不适，呕逆头晕，四肢无力，下腹胀痛，由几天前着凉引发。进一步诊断同前例。辨证：感受风邪，脾阳受损，寒凝气滞，蕴解肠腹，运化失常，属寒邪伤脾型阑尾炎。治则：回阳救逆，驱邪扶正，温经通络，行气化瘀，消肿止痛。取天花粉19g，大黄5g，姜黄9g，黄柏2g，陈皮6g，白芷3g，冰片3g，甘草2g，川乌3g，草乌3g，干姜2g，茴香2g。共研成粉，用60度白酒25ml、药粉25-30g、蛋清适量，调成膏状，敷于痛处，周围涂凡士林少许以保护皮肤，绷带包扎，卧床4小时，一日一换药，用药三次。一次痛减，40分钟排气。两次痛大减，三次痛止。按诊无痛后用药四次巩固疗效，以求治本。随访一年多未复发。

[0019] 第三种实施例：王某，女，25岁，初诊2006年5月29日。经医院确诊。主诉感冒伤风、咳嗽流涕、咽喉肿痛，高烧，用药后缓解，发现胃灼腹胀，气不下行，大便四日不解，无其他病史。按疹胃、肝、胆区无压痛，腹肌紧张，右下腹可摸到索状肿块，麦氏点有压痛，无反跳痛。辨证：阳盛阴虚，阴虚内热，津液受损，燥热郁滞，络脉受阻，气滞血瘀。属阴虚内热型阑尾炎。治则：清热解毒，滋阴降火，消肿化瘀，行气止痛。取天花粉19g，大黄5g，姜黄9g，黄柏2g，陈皮6g，白芷3g，冰片3g，甘草2g，川乌3g，草乌3g，石膏2g，鸭跖草2g。用60度白酒25ml、药粉25-30g、蛋清适量，调药成膏，敷于痛处，周围涂凡士林少许以保护皮肤，绷带包扎，卧床4小时，一日一换药，用药七次。一次疼痛缓解，两次痛止，三次大便通，排便坚硬如小球状，用药四次大便正常。又敷三次以巩固疗效。复查按疹腹肌松弛，右下腹索状肿块消失，麦氏点无痛感。随访一年多未复发。