

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6901**

(21) Numer zgłoszenia: **5001**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Element modułowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Matkowski Zenon, Krzyż Wielkopolski., (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Matkowski Zenon, Krzyż Wielkopolski., (PL)

PL 6901

Nr Rp. 6901

Klasa 25-02

Zenon Matkowski

zam. ul. Tęczowa 10

Krzyż Wielkopolski

Twórcą wzoru jest

Zenon Matkowski

zam. ul. Tęczowa 10

Krzyż Wielkopolski**Element modułowy**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element modułowy mający zastosowanie jako element stanowiący wypełnienie płotu modułowego, lub wkomponowany w wypełnienie płotu modułowego, z których to elementów można zestawiać różnorodne formy małej architektury ogrodowej takie jak np. altany, pergole czy różnorodne przegrody ogrodowe. Element modułowy może też zastępować proste deski, z których montowane są różnorodne elementy architektury ogrodowej, takie jak np. ławki czy siedziska.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia element modułowy w widoku perspektywicznym.

Znane są powszechnie elementy modułowe z których montowane są płyty modułowe w postaci płaskich desek lub deszczułek.

Znane są również elementy modułowe różnorodnych ławek czy siedzisk mające postać płaskich desek lub deszczułek.

Element modułowy według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych elementów oryginalny kształt.

Element modułowy ma postać deski o zaokrąglonej krawędzi czołowej i tylnej.

Górna i dolna powierzchnia elementu modułowego przechodzi w okresowo rozmieszczone zespoły podłużnych wgłębień, równoległych do zaokrąglonych krawędzi elementu modułowego.

Poszczególne wgłębienia mają w przekroju trójkątny kształt.

Zespoły wgłębień na dolnej i górnej powierzchni elementu modułowego są rozmieszczone naprzeciwko siebie.

Zastrzeżenie ochronne

Element modułowy znamieny tym, że ma postać deski o zaokrąglonej krawędzi czołowej i tylnej, a górna i dolna powierzchnia elementu modułowego przechodzi w okresowo rozmieszczone zespoły podłużnych wgłębień, równoległych do zaokrąglonych krawędzi elementu modułowego, ponadto poszczególne wgłębienia mają w przekroju trójkątny kształt, zaś zespoły wgłębień na dolnej i górnej powierzchni elementu

modułowego są rozmieszczone naprzeciwko siebie, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

[Handwritten signature]




Fig 1

Pełnomocnik zgłaszającego

A handwritten signature in black ink, written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is partially obscured by the ink.