



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220483918 U

(45) 授权公告日 2024. 02. 13

(21) 申请号 202321755747.9

(22) 申请日 2023.07.06

(73) 专利权人 东莞市立和环保包装科技有限公司

地址 523000 广东省东莞市厚街镇涌口社区
区国泰路7号B栋

(72) 发明人 胡志高

(74) 专利代理机构 北京华际知识产权代理有限公司 11676

专利代理师 胡文俊

(51) Int. Cl.

B65D 25/02 (2006.01)

B65D 25/38 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种化妆品收纳式包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种化妆品收纳式包装盒,涉及包装盒技术领域,该化妆品收纳式包装盒包括内盒,所述的内盒外侧套接有外盖,该外盖设置有两个,分布于内盒的两侧;两个所述的外盖内侧呈中空状,且外盖底部与内盒相邻的一侧连接;所述的内盒内侧设置有便于承载盒移动的空腔,并且承载盒和内盒中间设置有拉动带,该拉动带的两端粘贴在相对应的外盖内壁上;本实用新型,外盖向两侧展开,在展开时,将拉动内侧的拉动带,拉动带受到拉力将推动承载盒向上移动,承载盒将携带的化妆品一同带出,所有化妆品展现出来,便于使用者更方便的取出化妆品。



1. 一种化妆品收纳式包装盒,其特征在于:包括内盒(2),所述的内盒(2)外侧套接有外盖(1),该外盖(1)设置有两个,分布于内盒(2)的两侧;两个所述的外盖(1)内侧呈中空状,且外盖(1)底部与内盒(2)相邻的一侧连接;所述的内盒(2)内侧设置有便于承载盒(3)移动的空腔,并且承载盒(3)和内盒(2)中间设置有拉动带(5),该拉动带(5)的两端粘贴在相对应的外盖(1)内壁上。

2. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳式包装盒,其特征在于:所述的承载盒(3)上开设有多个便于化妆品收纳的容纳槽(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳式包装盒,其特征在于:所述的承载盒(3)与内盒(2)形状相同,且承载盒(3)的长度、宽度和高度均大于内盒(2)的长度、宽度和高度。

4. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳式包装盒,其特征在于:两个所述的外盖(1)内侧均安装有磁铁(6),并且两个磁铁(6)吸合。

5. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳式包装盒,其特征在于:两个所述的外盖(1)打开后与内盒(2)的横切面呈半圆状设置。

6. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳式包装盒,其特征在于:所述的拉动带(5)为厚度3mm的绒布材料。

一种化妆品收纳式包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及包装盒技术领域,具体是一种化妆品收纳式包装盒。

背景技术

[0002] 包装盒顾名思义就是用来包装产品的盒子;保护展示陈列产品。现已被广泛应用于电子、食品、饮料、酒类、茶品、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、玩具、体育用品等行业和产品包装配套等行业,是一个不可缺少的行业。

[0003] 中国实用新型公开说明书CN 216944026 U公开了一种便于携带的化妆品包装盒,涉及化妆品技术领域。一种便于携带的化妆品包装盒,包括安装底板,安装底板的上表面转动连接有限位柱,限位柱的外侧套接有固定盒盖,安装底板的上表面放置有四个内置粉饼类化妆品盒,每个内置粉饼类化妆品盒均位于固定盒盖的内部,且内置粉饼类化妆品盒的内侧开设有第一弧形槽,内置粉饼类化妆品盒的一侧开设有连接槽,内置粉饼类化妆品盒的另一侧固定安装有与连接槽滑动连接的连接板;

[0004] 上述一种便于携带的化妆品包装盒,在打开活动盒盖后,则将活动盒盖下方的化妆品暴露出来,在挑选其他换妆品时,还需要转动固定盒盖,所需要的化妆品转动至活动盒盖位置时,才能够取出,不能将所有化妆品展现在使用者面前,并且,不能一次性取下多种化妆品,还需要来回调整,使用较为不便;为此,我们提供了一种化妆品收纳式包装盒,在打开外盖时,随之拉直连接的拉动带,被拉直的拉动带将带动承载盒向上移动,将承载盒及化妆品推出,将所有化妆品展现在使用者面前,供使用者挑选,使用较为方便,从而有效弥补了上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种化妆品收纳式包装盒,以解决背景技术中提出的在打开活动盒盖后,则将活动盒盖下方的化妆品暴露出来,在挑选其他换妆品时,还需要转动固定盒盖,所需要的化妆品转动至活动盒盖位置时,才能够取出,不能将所有化妆品展现在使用者面前,并且,不能一次性取下多种化妆品,还需要来回调整,使用较为不便的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种化妆品收纳式包装盒,包括内盒,所述的内盒外侧套接有外盖,该外盖设置有两个,分布于内盒的两侧;两个所述的外盖内侧呈中空状,且外盖底部与内盒相邻的一侧连接;所述的内盒内侧设置有便于承载盒移动的空腔,并且承载盒和内盒中间设置有拉动带,该拉动带的两端粘贴在相对应的外盖内壁上。

[0008] 作为本实用新型的进一步技术方案,所述的承载盒上开设有多个便于化妆品收纳的容纳槽。

[0009] 作为本实用新型的进一步技术方案,所述的承载盒与内盒形状相同,且承载盒的长度、宽度和高度均大于内盒的长度、宽度和高度。

[0010] 作为本实用新型的进一步技术方案,两个所述的外盖内侧均器安装有磁铁,并且

两个磁铁吸合。

[0011] 作为本实用新型的进一步技术方案,两个所述的外盖打开后与内盒的横切面呈半圆状设置。

[0012] 作为本实用新型的进一步技术方案,所述的拉动带为厚度3mm的绒布材料。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 1.本实用新型,外盖向两侧展开,在展开时,将拉动内侧的拉动带,拉动带受到拉力将推动承载盒向上移动,承载盒将携带的化妆品一同带出,所有化妆品展现出来,便于使用者更方便的取出化妆品;

[0015] 2.本实用新型,多个容纳槽可收纳不同种类的化妆品,便于区分放置;

[0016] 3.本实用新型,能够保证在收起时承载盒进入内盒内侧,在伸展时,拉动带带动承载盒推出。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的立体结构示意图。

[0018] 图2是本实用新型中图1的展开状态示意图。

[0019] 图3是本实用新型中图2的内部结构示意图。

[0020] 图4是本实用新型中图1的主视图。

[0021] 图中:1-外盖,2-内盒,3-承载盒,4-容纳槽,5-拉动带,6-磁铁。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-4,本实用新型实施例中,一种化妆品收纳式包装盒,包括内盒2,所述的内盒2外侧套接有外盖1,该外盖1设置有两个,分布于内盒2的两侧;两个所述的外盖1内侧呈中空状,且外盖1底部与内盒2相邻的一侧连接;所述的内盒2内侧设置有便于承载盒3移动的空腔,并且承载盒3和内盒2中间设置有拉动带5,该拉动带5的两端粘贴在相对应的外盖1内壁上。

[0024] 通过采用上述技术方案,使用时,外盖1向两侧展开,在展开时,将拉动内侧的拉动带5,拉动带5受到拉力将推动承载盒3向上移动,承载盒3将携带的化妆品一同带出,所有化妆品展现出来,便于使用者更方便的取出化妆品。

[0025] 本实施例中,所述的承载盒3上开设有多个便于化妆品收纳的容纳槽4。

[0026] 通过采用上述技术方案,多个容纳槽4可收纳不同种类的化妆品,便于区分放置。

[0027] 本实施例中,所述的承载盒3与内盒2形状相同,且承载盒3的长度、宽度和高度均大于内盒2的长度、宽度和高度。

[0028] 通过采用上述技术方案,能够保证在收起时承载盒3进入内盒2内侧,在伸展时,拉动带5带动承载盒3推出。

[0029] 本实施例中,所述的拉动带5为厚度3mm的绒布材料。

[0030] 通过采用上述技术方案,不会造成对内盒2和承载盒3的磨损。

[0031] 本实施例中,两个所述的外盖1内侧均器安装有磁铁6,并且两个磁铁6吸合。

[0032] 进一步的,两个所述的外盖1打开后与内盒2的横切面呈半圆状设置。

[0033] 通过采用上述技术方案,在关闭时两个外盖1上的磁铁6吸合,使其成为密封状态,伸展后能够保持平衡稳定。

[0034] 本实用新型的工作原理是:使用时,外盖1向两侧展开,在展开时,将拉动内侧的拉动带5,拉动带5受到拉力将推动承载盒3向上移动,承载盒3将携带的化妆品一同带出,所有化妆品展现出来,便于使用者更方便的取出化妆品;多个容纳槽4可收纳不同种类的化妆品,便于区分放置;承载盒3的长度、宽度和高度均大于内盒2的长度、宽度和高度,能够保证在收起时承载盒3进入内盒2内侧,在伸展时,拉动带5带动承载盒3推出;在关闭时两个外盖1上的磁铁6吸合,使其成为密封状态,伸展后能够保持平衡稳定。

[0035] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0036] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3




图4