

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14762**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14603**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL);
Błażek Piotr, Kępno, (PL)

PL 14762

Nr Rp. 14762

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kolorystyce jego elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego w widoku perspektywicznym w ujęciu jego ściany przedniej, górnej i bocznej, fig.2 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig.3 – ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym części chwytowej wzdłuż linii A-A, fig.4 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.5 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.6 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 7– drugą odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego w widoku perspektywicznym jego ściany przedniej, górnej i bocznej, fig.8 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig.9 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 10 – ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 11– ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Pierwszą odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego pokazana na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1-6 stanowią dwie stopki w kolorze srebrnym oraz zamocowana w ich wewnętrznych bocznych ścianach część chwytowa w kolorze drewnopodobnym. Srebrne stopki tego uchwytu wykonane są w kształcie bryły prostopadłościennej o prostokątnym przekroju poprzecznym i ostrych jej krawędziach. Z kolei łącząca ze sobą obie stopki część chwytowa w kolorze drewnopodobnym ma kształt spłaszczonej bryły prostopadłościennej o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokątnego, której ściana przednia ma podłużnie usytuowane wklęsnięcie łukowe jak pokazano na fig.3, przy czym wysokość części chwytowej stanowi około $\frac{3}{4}$ wysokości stopek tego uchwytu, której ściany boczne usytuowane są poniżej ścian bocznych obu stopek tak, że nie leżą w ich płaszczyznach. Z kolei dolne prostokątne powierzchnie obu stopek mają wykonany kołowy otwór montażowy usytuowany w punkcie przecięcia się obu przekątnych tych powierzchni.

Drugą odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego pokazaną na materiale ilustracyjnym fig. 7-11 stanowią dwie stopki w kolorze srebrnym oraz zamocowana

w ich wewnętrznych bocznych ścianach część chwytowa w kolorze zbliżonym do koloru jej stopek. Stopki tego uchwytu wykonane są w kształcie bryły prostopadłościennej o prostokątnym przekroju poprzecznym. Z kolei łącząca ze sobą obie stopki część chwytowa ma kształt spłaszczonej bryły prostopadłościennej o przekroju poprzecznym prostokątnym o wysokości stanowiącej około $\frac{3}{4}$ wysokości stopek tego uchwytu, którego ściany boczne usytuowane są poniżej ścian bocznych obu stopek tak, że nie leżą one w ich płaszczyznach. Z kolei dolne prostokątne powierzchnie obu stopek mają wykonany otwór montażowy usytuowany w punkcie przecięcia się obu przekątnych tych powierzchni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy, posiadający dwie stopki z otworami montażowymi zwieńczone ze sobą częścią chwytową, pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym i rysunku fig.1-11 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią go dwie stopki w kolorze srebrnym oraz zamocowana w ich wewnętrznych bocznych ścianach część chwytowa w kolorze drewnopodobnym jak pokazano na fig. 1-5
- stanowią go dwie stopki w kolorze srebrnym oraz zamocowana w ich wewnętrznych bocznych ścianach część chwytowa w kolorze zbliżonym do koloru jego stopek jak pokazano na fig.7-11
- srebrne stopki tego uchwytu wykonane są w kształcie bryły prostopadłościennej o prostokątnym przekroju poprzecznym, a ich dolne prostokątne powierzchnie mają wykonany kołowy otwór montażowy usytuowany w punkcie przecięcia się obu przekątnych tych powierzchni
- łącząca ze sobą obie stopki część chwytowa uchwytu meblowego w kolorze drewnopodobnym ma kształt spłaszczonej bryły prostopadłościennej o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokątnego, której ściana przednia ma podłużnie usytuowane wklęsnięcie łukowe jak pokazano na fig. 3
- łącząca ze sobą obie stopki część chwytowa uchwytu meblowego w kolorze zbliżonym do srebrnego ma kształt spłaszczonej bryły prostopadłościennej
- wysokość części chwytowej uchwytu meblowego stanowi około $\frac{3}{4}$ wysokości stopek tego uchwytu

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel /fax 85-22-767
 tel kom (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wdisu 137620




Fig.1



Fig.2

A-A



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Pełnomocnik:

Wp-14603
Rp-14761




Fig.7




Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11

Pełnomocnik:

14762




Fig.1




Fig.7

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Wp - 14603

Rp - 14762