

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2298**

(51) Klasyfikacja:  
**15-05**

(21) Numer zgłoszenia: **21180**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2001**

(54)

**Worek filtracyjny**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.05.2003 WUP 05/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Zelmer S.A., Rzeszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kamiński Roman, Czudec, (PL);**  
**Trzeciak Stanisław, Boguchwała, (PL);**  
**Winiarski Jerzy, Rzeszów, (PL);**  
**Woda Janusz, Rzeszów, (PL)**

**PL Rp.2298**

Zelmer

Rzeszów, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Worek filtracyjny

Prawo rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 31 stycznia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest worek filtracyjny, przeznaczony do użytku w gospodarstwie jako element wymienny w odkurzaczach.

Istotę wzoru stanowi nowa postać worka filtracyjnego przejawiająca się w jego kształcie zewnętrznym.

Przedmiot wzoru pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia worek filtracyjny w widoku od górnej strony, fig. 2 - worek w widoku od bocznej strony, fig. 3 – worek w widoku od dolnej strony.

Worek filtracyjny jest cienką bryłą, której górna powierzchnia ma kształt prostokąta w widoku od góry. Na górnej powierzchni bryły worka w jej dolnej części, w osi symetrii prostokątnego konturu górnej powierzchni bryły worka, jest umieszczona kwadratowa płytką. Płytką ta wystaje nieco poza krawędź krótszego, przedniego boku prostokątnego konturu górnej powierzchni bryły worka. Płytką ma centralnie umieszczony okrągły otwór otoczony dookoła wąskim pierścieniem oraz zaokrąglone naroża na swej wystającej części. Przeciwna krawędź płytki ma naroża lekko ścięte i ma wąski występ. Powyżej płytki, w przedłużeniu jej bocznych krawędzi jest umieszczony znak graficzny strzałki skierowanej

w kierunku górnej krawędzi prostokątnego konturu górnej powierzchni bryły worka. Na górnej powierzchni bryły worka, pomiędzy każdą ze strzałek a dłuższą krawędzią prostokątnego konturu jest umieszczony rysunek odkurzacza. Na dolnej powierzchni bryły worka, w jej dolnej części jest prostokątne dno, złożone w kształt tylnej strony koperty, na którym to dnie, wewnątrz prostokąta dna, jest nieco mniejsza prostokątna warstwa, a w górnej części powierzchni bryły worka na szerokości prostokątnego konturu jest zakładka w postaci wąskiego prostokąta, którego jednym z dłuższych boków jest górna krawędź powierzchni bryły worka.

#### Zastrzeżenie ochronne


Worek filtracyjny znamieny tym, że jest cienką bryłą, której górna powierzchnia ma kształt prostokąta w widoku od góry, a na tej powierzchni w jej dolnej części, w osi symetrii prostokątnego konturu górnej powierzchni bryły worka, jest umieszczona kwadratowa płytką, która wystaje nieco poza krawędź krótszego, przedniego boku prostokątnego konturu górnej powierzchni bryły worka, a płytką ma centralnie umieszczony okrągły otwór otoczony dookoła wąskim pierścieniem oraz zaokrąglone naroża na swej wystającej części, a przeciwna krawędź płytki ma naroża lekko ścięte i ma wąski występ, powyżej płytki, w przedłużeniu jej bocznych krawędzi jest umieszczony znak graficzny strzałki skierowanej w kierunku górnej krawędzi prostokątnego konturu górnej powierzchni bryły worka, a na górnej powierzchni bryły worka, pomiędzy każdą ze strzałek a dłuższą krawędzią prostokątnego konturu jest umieszczony rysunek odkurzacza, a na dolnej powierzchni bryły worka, w jej dolnej części jest prostokątne dno, złożone w kształt tylnej strony koperty, na którym to dnie, wewnątrz prostokąta dna, jest nieco mniejsza prostokątna warstwa, a w górnej części powierzchni bryły worka na szerokości prostokątnego konturu jest zakładka w postaci wąskiego prostokąta, którego jednym z dłuższych boków jest górna krawędź powierzchni bryły worka, tak, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zgłaszający: Zelmer


Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA  
„ZELPAT” H. Pisiński A. Wlazło  
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 21, skr. 150  
REGON 690298858 NIP: 813-10-05-479  
Tel. +17-85-27-298, FAX: +17-86-58-615

Rzecznik Patentowy

  
Andrzej Wlazło

2000.0080




*Fig. 1*

KANCELARIA PATENTOWA  
„ZELPAT” H. Pisiński A. Wlazło  
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 21, skr. 150  
REGON 690298850 NIP: 813-10-05-479  
Tel. +17-85-27-298, FAX: +17-86-58-615

Rzecznik Patentowy

*Andrzej Wlazło*




*Fig. 2*

KANCELARIA PATENTOWA  
„ZELPAT” H. Pisiński A. Wlazło  
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmannowej 21, skł. 150  
REGON 690298858 NIP: 813-10-05-479  
Tel. +17-85-27-298, FAX +17-85-58-615

Rękoznik Patentowy

*[Signature]*  
Andrzej Wlazło



*Fig. 3*

KANCELARIA PATENTOWA  
„ZELPAT” H. Pisiński A. Wlazło  
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmannowej 21, skr. 150  
REGON 660293858 NIP: 913-10-05-479  
Tel. +17-85-27-293, FAX +17-86-58-615

Rzecznik Patentowy  
  
Andrzej Wlazło