



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104257857 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 07

(21) 申请号 201410534229. 3

(22) 申请日 2014. 10. 11

(71) 申请人 李敬文

地址 542800 广西壮族自治区贺州市富川县
富阳街 3 号

(72) 发明人 张雅静 李敬文 李小群 严亚木

(74) 专利代理机构 广州科粤专利商标代理有限公司 44001

代理人 张新球

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗白癜风的药物治疗

(57) 摘要

本发明的治疗白癜风的药物治疗,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份组成;其具有原料易得,成本低,治疗效果显著等优点。

1. 一种治疗白癜风的药物治疗,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份组成。

2. 一种治疗白癜风的药物治疗制备方法,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份;经粉碎,包装,即得产品。

3. 一种治疗白癜风的药物治疗制备方法,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份;采用现有技术的方法提取有效成份,制成粉状颗粒产品。

4. 一种治疗白癜风的药物治疗制备方法,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,三七 25-30 份;采用现有技术的方法提取有效成份制成粉状颗粒产品,进而采用现有技术制成片剂或胶囊产品。

一种治疗白癜风的藥物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药，特别涉及一种治疗皮肤病中药方剂。

背景技术

[0002] 在医学上，皮肤病是有关皮肤的疾病，是严重影响人民健康的常见病、多发病之一，如麻风、疥疮、真菌病、皮肤细菌感染等。皮肤病是皮肤（包括毛发和甲）受到内外因素的影响后，其形态、结构和功能均发生变化，产生病理过程，并相应的产生各种临床先后表现。皮肤病的发病率很高，多比较轻，常不影响健康，但少数较重甚至可以危及生命。皮肤做为人体的第一道生理防线和最大的器官，时刻参与着机体的功能活动，维持着机体和自然环境的对立统一，机体的任何异常情况也可以在皮肤表面反映出来。很多皮肤病是内脏疾病的外在表现，即很多皮肤病变，其根本原因在内脏。例如：银屑病、白癜风、过敏性痒疹、红斑狼疮、内脏癌肿的皮肤表现等等，既是与细胞分裂异常、致病微生物感染及其产生的毒素、机体代谢紊乱、免疫功能失衡、内分泌紊乱、自由基毒素代谢障碍，甚至与精神、神经系统的病理变化有着间接或直接的关系。皮肤具备着近乎完美的生理保护功能：如屏障作用、感觉作用、调节体温、吸收作用、分泌和排泄作用等，在维护机体的健康，起到十分重要的作用。皮肤病是皮肤感染病与过敏性皮炎占大部分，不过随着老化的退行性变化之老人性皮肤病，皮肤癌等也是重要的皮肤病，另外需注意因药物治疗疾病而引起副作用的各种皮肤障碍。我国人口多，患皮肤病的病人也多。其治疗使用最多的是外用药。如果外用药选择或使用不当，往往无效，甚至使病情加重。皮肤病具体来说，应注意以下几个方面：相同的药物有不同的剂型，如溶液、糊剂、粉剂、霜剂、洗剂、软膏、酊剂和乳剂等。不同的剂型，有不同的作用和适应证，故应根据不同病期的临床症状和皮损特点，正确选用不同剂型的外用药。一般急性期局部红肿、水疱、糜烂时，多选用溶液湿敷，可起到消炎、散热作用；有渗液者，先用溶液湿敷，后用油剂。皮损处于亚急性期时，红肿减轻，渗液减少，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂，可发挥消炎、止痒、收敛、保护作用。慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，目前以牛皮癣复发型专用药为主，防止牛皮癣、足癣、手癣等再次复发，牛皮癣复发型专用药主要外喷加涂抹，降低了对身体的副作用，它们穿透力强，作用持久，且有润滑及护肤作用。皮肤病很少危及生命，但顽固难愈。患者痛苦缠绵，医者焦头烂额，确是医学一大难题。

[0003] 经一般检索，未发现与本专利申请相同的方案。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于：提出一种治疗白癜风的藥物。

[0005] 本发明治疗的基本思路：皮肤病虽在皮肤肤节，却内连脏腑，并与情志变动、气血失和息息相关。一切皮肤病的根本原因，首先是整体气血失调，“邪之所凑，其气必虚”，然后风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪，或长期接触有害物质，诸多外因趁虚袭人而致病。则治皮之道，首当着眼整体，从调变五脏气血入手。设计其如下配方。

[0006] 本发明的治疗白癜风的藥物，其特征在于：配方以重量计，由生地 40-50 份、当归

100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份组成。

[0007] 本发明的治疗白癜风的药物治疗方法,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份;经粉碎,包装,即得产品。

[0008] 包装:可为每小袋 30g 或每袋 500 克—1000 克规格。

[0009] 用法:水煎服或将药粉 30g 倒入电热杯,加水 200ml 沸后十分钟,适温饮用,一日 3 次。

[0010] 本发明的治疗白癜风的药物治疗方法,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,沙苑子 40-50 份,女贞子 40-50 份,子莲草 40-50 份,三七 25-30 份;采用现有技术的方法提取有效成份,制成粉状颗粒产品。

[0011] 本发明的治疗白癜风的药物治疗方法,其特征在于:配方以重量计,由生地 40-50 份、当归 100-150 份,桂枝 25-30 份,川芎 25-30 份,红花 25-30 份,丹皮 25-30 份,白藓皮 25-30 份、首乌 40-50 份,蒺藜 40-50 份,麻黄 15-20 份,狼毒 10-15 份,川牛膝 40-50 份,蛇床子 40-50 份,蝉蜕 25-30 份,金银花 60-80 份,皂刺 40-50 份,防风 25-30 份,苦参 40-50 份,苍术 40-50 份,三七 25-30 份;采用现有技术的方法提取有效成份制成粉状颗粒产品,进而采用现有技术制成片剂或胶囊产品。

[0012] 原料及功效:

[0013] 生地(拉丁学名:Rehmannia glutinosa Libosch),别名生地黄,为玄参科植物地黄的块根。具有清热凉血、益阴生津之功效。李时珍对生地黄的的评价是:服之百日面如桃花,三年轻身不老。具有清热凉血功效用于温热病热入营血,壮热神昏,口干舌绛。如清营汤。

[0014] 蒺藜;功能主治:平肝解郁,活血祛风,明目,止痒。用于头痛眩晕,胸胁胀痛,乳闭乳痛,目赤翳障,风疹瘙痒。

[0015] 当归,拉丁文名:Angelica sinensis,别名干归、秦哪、西当归、岷当归、金当归、当归身、涵归尾、当归曲、土当归,它是多年生草本植物,其根可入药,是最常用的中药之一。补血和血,调经止痛,润燥滑肠。用于血虚,面色萎黄,眩晕心悸;血虚,或兼有瘀滞的月经不调、经闭、痛经;虚寒性腹痛、冠心病心绞痛、风湿痹痛、跌打损伤等痛证;肠燥便秘;久咳气喘。当归也可用于卤制品配料中,其主要特点是去腥增香,增加肉制品和药香味,也可食用。

[0016] 桂枝,正名:肉桂(学名:Cinnamomum cassia Presl),又名玉桂、桂皮等,属樟目,樟科中等大乔木;其性味辛、甘,温,入肺、心、膀胱经,是主治里寒常用的温里药,具有补元

阳、通血脉、暖脾胃之功效,常与补肝肾药、补气血药配伍,治疗肾阳不足、命门火衰、肢冷脉微,与其它温里药配伍治疗脘腹冷痛、寒痹腰痛,具有明显的镇痛和抗癌防癌的作用。现有的各种驱风油类药物如清凉油、风湿油等皆含有桂油成分。

[0017] 川芎(学名:Ligusticum chuanxiong hort),是一种中药植物,常用于活血行气,祛风止痛,川芎辛温香燥,走而不守,既能行散,上行可达巅顶;又入血分,下行可达血海。活血祛瘀作用广泛,适宜瘀血阻滞各种病症;祛风止痛,效用甚佳,可治头风头痛、风湿痹痛等症。昔人谓川芎为血中之气药,殆言其寓辛散、解郁、通达、止痛等功能。本品辛温升散,凡阴虚阳亢及肝阳上亢者不宜应用;月经过多、孕妇亦忌用。〔

[0018] 红花, (拉丁学名:Carthamus tinctorius L.),别名:红蓝花、刺红花,菊科、红花属植物,主产河南、湖南、四川、新疆、西藏等地。活血通经,散瘀止痛,有助于治经闭、痛经、恶露不行、胸痹心痛、瘀滞腹痛、胸胁刺痛、跌打损伤、疮疡肿痛疗效。有活血化瘀,散湿去肿的功效。

[0019] 牡丹皮,中药名。为毛茛科植物牡丹干燥根皮。产于安徽、四川、河南、山东等地。具有清热凉血、活血化淤、退虚热等功效。

[0020] 白鲜皮,别名:白藓皮、八股牛、山牡丹、羊鲜草,拉丁文名:CORTEX DICTAMNI 中药名。性味:苦;咸;寒。归经:脾经;肺经;小肠经;胃经;膀胱经。功能:清热燥湿;祛风止痒;解毒。主治:风热湿毒所致的风疹;湿疹;疥癣;黄疸;湿热痹。

[0021] 川牛膝(学名: Cyathula officinalis Kuan),又名牛膝,拐膝,天全牛膝,都牛胶等。根圆柱形,鲜时表面近白色,干后灰褐色或棕黄色。产四川、云南、贵州等地。根供药用,生品有下降破血行瘀作用,熟品补肝肾,强腰膝。

[0022] 蛇床子 Cnidium monnieri (L.) Cuss., 正名为寸金草,别名野胡萝卜子,为伞形科植物蛇床的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。性味:性温,苦。功能主治:温肾壮阳,燥湿,祛风,杀虫。用于阳痿、宫冷、寒湿带下、湿痹腰痛;外治外阴湿疹、妇人阴痒、滴虫性阴道炎。

[0023] 狼毒(拉丁学名:Stellera chamaejasme Linn.),别名川狼毒、续毒、绵大戟、山萝卜、闷花头、热加巴、一扫光、搜山虎、一把香、药萝卜、生扯拢、红火柴头花、猴子根、断肠草,瑞香科、狼毒属植物。狼毒的根系较大,生长于草原,是草原退化的标志。狼毒为瑞香科狼毒属,多年生草本或灌木。

[0024] 狼毒的毒性较大,可以杀虫;根入药,有祛痰、消积、止痛之功能,外敷可治疥癣。根还可提取工业用酒精,根及茎皮可造纸。功能主治:逐水祛痰,破积杀虫。治水肿腹胀,痰、食、虫积,心腹疼痛,慢性气管炎,咳嗽,气喘,淋巴结、皮肤、骨、副睾等结核,疥癣,痔瘕。

[0025] 麻黄(学名:Ephedra sinica Stapf),中药中的发散风寒药。

[0026] 蝉蜕,中药名,全形似蝉而中空,稍弯曲。长约4cm,宽约2cm。表面黄棕色,半透明,有光泽。头部有丝状触角1对,多已断落,复眼突出,颈部先端突出,口吻发达,上唇宽短,下唇伸长成管状。胸部背面呈十字形裂片,裂口向内卷曲,脊背两旁具有小翅2对;腹面有足3对,被黄棕色细毛。腹部钝圆,共9节。体轻,中空,易碎。无臭,味淡。功能:宣散风热、透疹利咽、退翳明目、祛风止痉。

[0027] 金银花;自古被誉为清热解毒的良药。它性甘寒气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热,还善清解血毒,用于各种热性病,如身热、发疹、发斑、

热毒疮痍、咽喉肿痛等症,均效果显著。〔

[0028] 皂刺;【功能主治】消毒透脓;搜风;杀虫。主痈疽肿毒;瘰癧;疮疹顽癣;产后缺乳;胎衣不下;疔风。

[0029] 防风;(学名:Saposhnikovia divaricata(Trucz.)Schischk.),防风的根可生用。解表药、祛风药。功效:防风祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒,主治外感风寒、头痛身痛、风湿痹痛、骨节酸痛、腹痛泄泻、肠风下血、破伤风、风疹瘙痒。

[0030] 苦参(学名:Radix Sophorae flavescens)为豆科苦参属的植物。别名:苦骨、地槐、水槐、菟槐、骄槐、野槐或白茎。分布于俄罗斯、日本、印度、朝鲜以及中国大陆的南北各省区等地,生长于海拔1,500米的地区,多生在山坡、沙地、草坡、灌木林中及田野附近,目前尚未由人工引种栽培。功能主治:清热燥湿,杀虫,利尿。用于热痢,便血,黄疸尿闭,赤白带下,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,疥癬麻风;外治滴虫性阴道炎。

[0031] 苍术:【性味归经】辛、苦,温。归脾、胃、肝经。

[0032] 背扁黄耆(植物研究)沙苑或藜(本草纲目),蔓黄耆(中国高等植物图鉴),夏黄耆(东北植物检索表),潼蒺藜(中药志),沙苑子(陕西)沙苑子;种子入药称沙苑子和潼蒺藜,有补肾固精、清肝明目之效,主治腰膝酸痛、遗精早泄、遗尿、尿频、白带、神经衰弱及视力减退、糖尿病等症。

[0033] 女贞子;主治:头昏目眩;腰膝酸软;遗精;耳鸣;须发早白,骨蒸潮热。

[0034] 子莲草;功能主治:清热凉血,利湿消肿,拔毒止痒。用于痢疾,鼻衄,咯血,便血,尿道炎,咽炎,乳腺炎,小便不利;外用治疮疖肿毒,湿疹,皮炎,体癣,毒蛇咬伤。

[0035] 三七;功能主治:止血,散瘀,消肿,定痛。治吐血,咳血,衄血,便血,血痢,崩漏,症瘕,产后血晕,恶露不下,跌扑瘀血,外伤出血,痈肿疼痛。

[0036] 本发明具有以下优点和效果:其具有原料易得,成本低,治疗效果显著等优点。

具体实施方式

[0037] 下面结合试验和临床试验情况,对本发明的技术方案进一步详细描述。

[0038] 在过去的几十年中,治疗了不少的病人。现列举典型病例如下:

[0039] 本发明的治疗白癜风的藥物,其特征在于:配方以重量计,由生地40-50份、当归100-150份,桂枝25-30份,川芎25-30份,红花25-30份,丹皮25-30份,白藓皮25-30份、首乌40-50份,蒺藜40-50份,麻黄15-20份,狼毒10-15份,川牛膝40-50份,蛇床子40-50份,蝉蜕25-30份,金银花60-80份,皂刺40-50份,防风25-30份,苦参40-50份,苍术40-50份,沙苑子40-50份,女贞子40-50份,子莲草40-50份,三七25-30份;经粉碎,包装,即得产品。

[0040] 包装:可为每小袋30g或每袋500克—1000克规格。

[0041] 用法:水煎服或将药粉30g倒入电热杯,加水200ml沸后十分钟,适温饮用,一日3次。

[0042] 典型病例临床效果:

[0043] 1. 赵XX,男,27岁,1987年2月3日初诊:双颊部白癜风呈云团状,中心苍白脱色;左眉毛变白已40天,全身瘙痒。症由营卫失和,风毒郁结肌肤。服本发明藥物7剂后症状消失而愈,追访3年后未发。

[0044] 2. 高 XX, 男, 20 岁, 1996 年 4 月 3 日初诊 : 病程 6 年, 面颊双侧斑驳如花脸, 四肢满布斑块, 中心苍白, 周围红晕, 痒感, 口渴, 舌绛而干, 脉沉数。证属血虚内燥化风, 肌肤失养。服本发明药物, 经治 45 天, 服药 30 剂, 服至 10 剂后, 每隔 2 ~ 3 日而部即脱皮一层, 面目四肢病区, 已了无痕迹。继续服本发明药物 7 剂 ; 固本而愈, 追访 3 年未复发。

[0045] 3. 卢 XX, 女, 43 岁, 患本病 10 余年。面部斑驳, 白一片, 红一片, 黑点, 黄褐斑点缀其间, 犹如京剧脸谱。渐渐发展至体无完肤, 睫毛、眉毛亦变白。皮痒脱屑, 脉细数, 舌边瘀斑成片。服本发明药物 61 天时, 皮肤色素基本均匀复常。继续服本发明药物 5 个月, 面部之黑点、黄褐斑亦退净。