



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 107625923 B

(45) 授权公告日 2020.10.30

(21) 申请号 201710787071.4

A61K 31/045 (2006.01)

(22) 申请日 2017.09.04

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 102406746 A, 2012.04.11

申请公布号 CN 107625923 A

CN 102283903 A, 2011.12.21

(43) 申请公布日 2018.01.26

CN 105030964 A, 2015.11.11

CN 104688983 A, 2015.06.10

(73) 专利权人 斯钦图

审查员 段炼

地址 028000 内蒙古自治区通辽市科尔沁
区

(72) 发明人 斯钦图

(74) 专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理
有限公司 11385

代理人 董芙蓉

(51) Int. Cl.

A61K 36/906 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗疼痛的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗疼痛的药物及其制备方法,属于医药技术领域,包括由下述重量份的原料药:苏木2-3份、红花2-3份、山奈2-3份、冰片1-2份、制草乌1-2份、白云香1-2份、大黄1-2份。该药物临床上运用于风湿寒痛症疼痛效果达到见效率为100%,治愈率达到85%。对于颈椎病引起的疼痛治愈率达到89%。术后镇痛效果好,1小时见效,止痛效果维持12小时,且有润肤不留疤等效果。

1. 一种治疗疼痛的药物,其特征在于,由下述重量份的原料药组成:
苏木3份、红花3份、山奈3份、冰片1份、制草乌1份、白云香2份、大黄2份。
2. 一种权利要求1所述治疗疼痛的药物的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、药料的提取:取植物油置锅中,微热后将所述的药料投入,加热并不断搅拌,直至药料炸至表面深褐色内部焦黄为度,炸好后用铁丝筛捞去药渣,去渣后的油为药油;
步骤2、炼油:取步骤1中的药油继续熬炼,待油温度上升到320度,改用中火;
步骤3、下丹成膏:药油炼成后,离火下丹,黄丹在下前先干燥并过100目筛,少量加丹,边加边搅动,搅成粘稠的膏体;
步骤4、去火毒:膏体制成后放入冷水,浸泡,每一日换一次水,七日后膏成;
步骤5、取膏药团置于容器中,在水浴或文火上融化,搅匀,用竹签取一定量的膏药在牛皮纸或膏药布上。
3. 根据权利要求2所述的治疗疼痛的药物的制备方法,其特征在于,步骤2中炼油的火候:一是看温度计;二是看油烟;三是看油花;四是看滴水成珠:取少许药油滴于水中,不散开成珠状为度。
4. 根据权利要求2所述的治疗疼痛的药物的制备方法,其特征在于,步骤3中,每500克油加入250克丹。
5. 根据权利要求2所述的治疗疼痛的药物的制备方法,其特征在于,步骤3中,搅动时,向同方向搅拌。

一种治疗疼痛的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药技术领域,涉及一种治疗疼痛的药物及其制备方法。

背景技术

[0002] 疼痛已被现代医学列为继呼吸、脉搏、血压、体温之后的第五大生命体征。有些慢性疼痛本身还是一种疾病(如三叉神经痛、带状疱疹后遗神经痛等)。长期的局部疼痛会形成复杂的局部疼痛综合症或中枢性疼痛,使普通的疼痛变得非常剧烈和难以治疗,导致机体各系统功能失调、免疫力降低而诱发各种并发症,甚至致残或危及病人的生命。长期疼痛不仅严重影响患者的躯体、心理和社交功能,而且还影响到其家庭乃至社会。

[0003] 目前现有技术中急需一种治疗疼痛的药物及其制备方法。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种治疗疼痛的药物及其制备方法。

[0005] 其具体技术方案为:

[0006] 一种治疗疼痛的药物,由下述重量份的原料药组成:苏木2-3份、红花2-3份、山奈2-3份、冰片1-2份、制草乌1-2份、白云香1-2份、大黄1-2份。

[0007] 进一步,由下述重量份的原料药组成:苏木3份、红花3份、山奈3份、冰片1份、制草乌1份、白云香2份、大黄2份。

[0008] 其中,苏木归心;肝;胃;大肠经,功效:活血祛瘀,消肿定痛;红花的功效与作用:止痛镇痛、补血、活血化瘀;山奈的功效与作用:温中化湿,行气止痛;冰片具有开窍醒神、清热消肿、止痛等功能;制草乌具有祛风除湿,温经止痛的作用,用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝止痛;白云香具有活血,止血,止痛,生肌,解毒的功效;大黄的功效:泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经。

[0009] 一种本发明治疗疼痛的药物的制备方法,包括以下步骤:

[0010] 步骤1、药料的提取:取植物油置锅中,微热后将本发明的药料投入,加热并不断搅拌,直至药料炸至表面深褐色内部焦黄为度,炸好后用铁丝筛捞去药渣,去渣后的油为药油;

[0011] 步骤2、炼油:取步骤1中的药油继续熬炼,待油温度上升到320度,改用中火;

[0012] 步骤3、下丹成膏:药油炼成后,离火下丹,黄丹在下前先干燥并过100目筛,少量加丹,边加边搅动,搅成粘稠的膏体;

[0013] 步骤4、去火毒:膏药制成后放入冷水,浸泡,每一日换一次水,七日后膏成;

[0014] 步骤5、取膏药团置于容器中,在水浴或文火上熔化,搅匀,用竹签取一定量的膏药在牛皮纸或膏药布上。

[0015] 进一步,步骤2中炼油的火候:一是看温度计;二是看油烟;三是看油花;四是看滴水成珠:取少许药油滴于水中,不散开成珠状为度。

[0016] 进一步,步骤3中,每500克油加入250克丹。

[0017] 进一步,步骤3中,搅动时,向同方向搅拌。

[0018] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0019] 本发明的治疗疼痛的药物为纯中药制剂,具有镇痛驱寒,镇痉止痛、舒筋活血,逐瘀清浊、调理体素补骨,祛风除湿的功效。主治各种损伤引起的疼痛、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、骨科术后疼痛、风湿寒痛症、痛经、关节僵直。临床上运用于风湿寒痛症疼痛效果达到见效率为100%,治愈率达到85%。对于颈椎病引起的疼痛治愈率达到89%。术后镇痛效果良好,1小时见效,止痛效果维持12小时,且有润肤不留疤等效果。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细地说明。

[0021] 一种治疗疼痛的药物,包括由下述重量份的原料药:苏木2-3份、红花2-3份、山奈2-3份、冰片1-2份、制草乌1-2份、白云香1-2份、大黄1-2份。

[0022] 包括由下述重量份的原料药:苏木3份、红花3份、山奈3份、冰片1份、制草乌1份、白云香2份、大黄2份。

[0023] 用法与用量:根据病情每次用1-3处贴用,24小时后可以重复用,一般1疗程为4-14天。

[0024] 一种本发明治疗疼痛的药物的制备方法,包括以下步骤:

[0025] 1.药料的提取:取植物油置锅中,微热后将药料投入,加热并不断搅拌,直至药料炸至表面深褐色内部焦黄为度。炸好后可用铁丝筛捞去药渣,去渣后的油为药油。

[0026] 2.炼油:取上述药油继续熬炼,待油温度上升到320度,改用中火。炼油的火候:一是看温度计;二是看油烟;三是看油花;四是看滴水成珠:取少许药油滴于水中,不散开成珠状为度。

[0027] 3.下丹成膏:药油炼成后,离火下丹,一般500克油可加250克左右丹,黄丹在下前先干燥并过100目筛。少量加丹,边加边搅动,一定要向同方向搅拌。搅成粘稠的膏体,膏药不粘手,拉丝不断为好,过硬则老,过粘则嫩。

[0028] 4.去火毒:膏药制成后放入冷水,浸泡,每一日换一次水,七日后膏成。

[0029] 5.取膏药团置于容器中,在水浴或文火上熔化,搅匀,用竹签取一定量的膏药在牛皮纸或膏药布上即可。

[0030] 表明生产工艺、质量稳定。

[0031] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,本发明的保护范围不限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可显而易见地得到的技术方案的简单变化或等效替换均落入本发明的保护范围内。