



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102986952 A

(43) 申请公布日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201210542123. 9

A61P 35/00(2006. 01)

(22) 申请日 2012. 12. 14

(71) 申请人 何帅松

地址 312540 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇溪
西村大用 256 号

(72) 发明人 何帅松

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A23F 3/14(2006. 01)

A23L 1/29(2006. 01)

A61K 36/898(2006. 01)

A61P 11/10(2006. 01)

A61P 11/14(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶的制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶的制备方法,它是由下列重量份配比的中药原料组成:半支莲 30g、瓜蒌 20g、泻白 15g、半夏 15g、陈皮 15g、鸡血屯 20g、党参 20g、白术 15g、双皮 15g、元参 15g、丹皮 15g、山茨菇 20g、白花蛇草 30g、枸杞 10g、生地 15g、甘草 15g、丹参 15g、薏仁 10g 和大枣 15g,该茶具有健脾化痰活血抗肿瘤的功 效,且有很好的口感,全部采用纯天然药材,可以长期 饮用,具有治疗和预防疾病的功效,对于老年人效果更 佳。

1. 一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶,其特征在于它是由下列重量份配比的中药原料组成:

半支莲 30g; 瓜 蒌 20g; 泻 白 15g; 半 夏 15g; 陈 皮 15g;
鸡血屯 20g; 党 参 20g; 白 术 15g; 双 皮 15g; 元 参 15g;
丹 皮 15g; 山茨菇 20g; 白花蛇草 30g; 枸 杞 10g; 生 地 15g;
甘 草 15g; 丹 参 15g 薏 仁 10g; 大 枣 15g; 茶 叶 30g。

2. 根据权利要求 1 所述的健脾化痰活血抗肿瘤茶,其特征在于:所述的茶内还含有川贝 15g。

3. 一种如权利要求 1 所述的健脾化痰活血抗肿瘤茶的制作方法,其特征在于:所述茶的制作过程如下:

第一步:按重量份配比取半支莲 30g、瓜蒌 20g、泻白 15g、半夏 15g、陈皮 15g、鸡血屯 20g、党参 20g、白术 15g、双皮 15g 和元参 15g 共十味药放入锅中,倒入清水,清水没过药面煎煮,煎煮的时间为 1.5-2h,提取药液;

第二步:按重量份配比取丹皮 15g、山茨菇 20g、白花蛇草 30g、枸杞 10g、生地 15g、甘草 15g 和丹参 15g 共七味药放入锅中,倒入清水,清水没过药面浸泡,浸泡的时间 7-8h,提取浸泡液;

第三步:按重量份配比取薏仁 10g 和大枣 15g 同时进行研磨成粉状,在温度为 80-90 度下进行 0.5-1h 的烘干得薏仁大枣粉;

第四步:取药液、浸泡液和薏仁大枣粉混合,搅拌充分,过滤后得过滤液;

第五步:按重量份配比取茶叶 30g 浸泡在过滤液中,浸泡的时间 3-5 天,去除过滤液,将浸泡过后的茶叶晒干,包装入库。

一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶的及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶的及其制作方法。

背景技术

[0002] 茶叶作为一种著名的保健饮品,它是古代中国南方人民对中国饮食文化的贡献,也是中国人民对世界饮食文化的贡献。三皇五帝时代的神农有以茶解毒的故事流传,黄帝则姓姬名茶,茶即古茶字。茶属于山茶科,为常绿灌木或小乔木植物,植株高达1-6米。茶树喜欢湿润的气候,在我国长江流域以南地区有广泛栽培。茶树叶子制成茶叶,泡水后使用,有强心、利尿的功效。茶树种植3年就可以采叶子。一般清明前后采摘长出4-5个叶的嫩芽,用这种嫩芽制作的茶叶质量非常好,属于茶中的珍品。

[0003] 茶叶的制作影响茶叶的色泽和口感,现代生活节奏日益加快,人们对自身的健康问题不注意,生活环境的变差,有越来越多的疾病出现,如气血不畅,消化不良,咳嗽痰多的症状,长时间的不调理,慢慢就积累成顽固疾病,难以根除,生活环境中越来越多的污染,导致肿瘤发生率明显提升,如何将中草药与茶叶相结合,达到饮用、治疗和预防的多重功效,如何提高饮茶的药用性,这正是本发明将要讨论的核心问题。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种疗效好,无毒副作用,可长期饮用的健脾化痰活血抗肿瘤的茶的。

[0005] 本发明是通过以下技术方案来实现的:一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶的,其特征在于它是由下列重量份配比的中药原料组成:

半支莲 30g; 瓜 蒌 20g; 泻 白 15g; 半 夏 15g; 陈 皮 15g;
鸡血屯 20g; 党 参 20g; 白 术 15g; 双 皮 15g; 元 参 15g;
丹 皮 15g; 山茨菇 20g; 白花蛇草 30g; 枸 杞 10g; 生 地 15g;
甘 草 15g; 丹 参 15g 薏 仁 10g; 大 枣 15g; 茶 叶 30g。

[0006] 进一步地,所述的茶内还含有川贝 15g。

[0007] 本发明所要解决的另一技术问题是提供一种制作方法简单,材料易得,无毒无副作用,可长期饮用的健脾化痰活血抗肿瘤的茶的的制作方法。

[0008] 本发明是通过以下技术方案来实现的:所述健脾化痰活血抗肿瘤的茶的制作过程如下:

第一步:按重量份配比取半支莲 30g、瓜蒌 20g、泻白 15g、半夏 15g、陈皮 15g、鸡血屯 20g、党参 20g、白术 15g、双皮 15g 和元参 15g 共十味药放入锅中,倒入清水,清水没过药面煎煮,煎煮的时间为 1.5-2h,提取药液;

第二步:按重量份配比取丹皮 15g、山茨菇 20g、白花蛇草 30g、枸杞 10g、生地 15g、甘草 15g 和丹参 15g 共七味药放入锅中,倒入清水,清水没过药面浸泡,浸泡的时间 7-8h,提取浸泡液;

第三步:按重量份配比取薏仁 10g 和大枣 15g 同时进行研磨成粉状,在温度为 80-90 度下进行 0.5-1h 的烘干得薏仁大枣粉;

第四步:取药液、浸泡液和薏仁大枣粉混合,搅拌充分,过滤后得过滤液;

第五步:按重量份配比取茶叶 30g 浸泡在过滤液中,浸泡的时间 3-5 天,去除过滤液,将浸泡过后的茶叶晒干,包装入库。

[0009] 本发明所述的健脾化痰活血抗肿瘤的茶,配方组成所用药材和药用辅料均有国家法定标准,剂型均为《中国药典》收载剂型。

[0010] 本发明所述的健脾化痰活血抗肿瘤的茶,其药材功效作用分别为:

1、半支莲性味:苦,寒。半支莲茎和花含甜菜花青素,主为甜菜甙,甙元是甜菜素。清热,解毒,治咽喉肿痛,烫伤,跌打刀伤出血,湿疮。咽喉肿痛捣汁含漱,其他捣糊外敷。

[0011] 2、瓜蒌性甘苦,寒。《本草便读》:瓜蒌,性味与花粉相同,惟润降之功过之。故凡上焦郁热,垢腻痰火咳嗽等证,皆可用之。一切肺痈、肠痈、乳痈之属火者,尤为相宜。润肺,化痰,散结,润肠。治痰热咳嗽,胸痹,结胸,肺痿咳血,消渴,黄疸,便秘,痈肿初起。有解热止渴、利尿、镇咳祛痰等功效;

3、泻白,《医方考》说:“肺为火患,喘满气急者,此方主之。肺苦气上逆,故喘满;上焦有火,故气急。此丹溪所谓气有余便是火也。桑白皮味甘而辛,甘能固元气之不足,辛能泻肺气之有余;佐以地骨皮之泻肾者,实则泻其子也;佐以甘草之健脾者,虚则补其母也。此云虚实者,正气虚而邪气实也。又曰:地骨皮之轻,可使入肺;生甘草之平,可使泻气,故名以泻白。白,肺之色也。”泻肺清热的功效;

4、半夏性辛,温,有毒。《药性论》:消痰涎,开胃健脾,止呕吐,去胸中痰满,下肺气,主咳结。燥湿化痰、和胃止呕的功效;

5、陈皮性温,味辛、味苦。《本草纲目》:其至百并总是取棋理气燥湿之功,同补药则补,同泻药则泻,同升药则升,同降药则降。脾乃元气之母,肺乃摄气之要,故橘皮为二经气分之要,但随所配而补泻升降也。理气健脾,调中,燥湿,化痰。主治脾胃气滞之脘腹胀满或疼痛、消化不良。湿浊阻中之胸闷腹胀、纳呆便溏。痰湿壅肺之咳嗽气喘。用于胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。理气开胃、燥湿化痰、治脾胃病的功效;

6、鸡血屯性苦、甘、温。归肝、肾经、补血、活血、通络。用于月经不调,血虚萎黄,麻木瘫痪,风湿痹痛活血舒筋;养血调经,《本草纲目拾遗》载其能医手足麻木,肢体瘫痪,风湿痹痛。

[0012] 7、党参性平,味甘、微酸。归脾、肺经。《中药材手册》:治虚劳内伤,肠胃中冷,滑泻久痢,气喘烦渴,发热自汗,妇女血崩、胎产诸病。具有增强免疫力、扩张血管、降压、改善微循环、增强造血功能等功效,。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴等。《本草从新》记载:“补中益气、和脾胃、除烦渴。中气微弱,用以调补,甚为平妥。”

8、白术味苦、甘、温。归脾、胃经。主治健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。《药性论》载其:君,味甘,辛,无毒,能主大风痹,多年气痢,心腹胀痛,破消宿食,开胃,去痰涎,除寒热,止下泄。主面光悦,驻颜,去黑。治水肿胀满,吐呕逆,腹内冷痛,吐泻不住及胃气虚冷痢。

[0013] 9、双皮甘寒,入肺经。《本草经疏》:桑根白皮得土金之气,故味甘气寒而无毒。东垣、海藏俱云兼辛。然甘厚辛薄,降多升少,阳中阴也。入手太阴经。甘以固元气而补不足,

辛以泻肺邪之有余,故能止嗽也。凡肺中有水气及肺火有余者宜之。伤中者,中气伤也。五劳者,五脏劳伤也。六极者,六腑之中气极也。羸瘦者,肌肉脱也。崩者中,血脱也。脉绝者,气血两虚之至,故脉不来也。之数者,皆由阴不足则阳有余,阳有余则火盛而内热,火与元气不两立,火能消物,造化自然也。惟甘也可以补元气,惟寒也可以除内热,热除矣,元气生矣,则上来诸证自瘳。泻肺平喘、利水消肿的功效;

10、元参味苦咸,性微寒,无毒。清热凉血、养阴清热、泻火解毒、软坚散结的功效,凉血滋阴,泻火解毒,发烧烦渴,自汗盗汗,便秘,吐血鼻血,咽喉炎,肺结核。用于热病伤阴、舌绛烦渴、温毒发斑、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤、咽痛、瘰疬、白喉、痈肿疮毒。

[0014] 11、丹皮性寒,味苦;凉;微寒。归心;肝;肾;肺经。《唐本草》:牡丹,生汉中。剑南所出者,苗似羊桃,夏生白花,秋实圆绿,冬实赤色,凌冬不雕,根似芍药,肉白皮丹。土人谓之牡丹,亦名百两金,京下谓之吴牡丹者是真也。今俗用者异于此,别有臊气也。清热凉血、活血散瘀的功效;

12、山茨菇性味:辛,温。有小毒。归经:归肺、脾、胃经。功能与主治:祛风散寒,行气止痛,活血解毒。用于风寒头痛,牙痛,脘腹寒痛,风湿痹痛,跌打损伤肿痛。外用治毒蛇咬伤。本品有增强免疫功能和抗肿瘤作用。

[0015] 13、白花蛇草性微苦、微甘,微寒。归心、肝、脾经。《泉州本草》清热散瘀,消痈解毒。治痈疽疮疡,瘰疬。又能清肺火,泻肺热。治肺热喘促、嗽逆胸闷。清热解毒、消痈散结、利尿除湿的功效;

14、枸杞是一味常用的补肝益肾中药,现代医学研究证实其含有甜菜碱、多糖、粗脂肪、粗蛋白、胡萝卜素、维生素 A、维生素 C、维生素 B1、维生素 B2、及钙、磷、铁、锌、锰、亚油酸等营养成分,对造血功能有促进作用,还抗衰老、抗突变、抗肿瘤、抗脂肪肝及降血糖等作用,中医常常用它来治疗肝肾阴亏、腰膝酸软、头晕、健忘、目眩、目昏多泪、消渴、白发、脱发、遗精等症,滋阴养肾功效显著;

15、生地性甘,寒。归心、肝、肾经。《日华子本草》:干地黄,助心胆气,安魂定魄,治惊悸,劳劣心肺损,吐血鼻衄,妇人崩中血运,助筋骨,长志。日干者,平,火干者,温。热凉血、养阴、生津,用于热病舌绛烦渴,阴虚内热,骨蒸劳热,内热消渴,吐血,衄血,发斑发疹。

[0016] 16、甘草性甘,平。益气补中;缓急止痛;润肺止咳;泻火解毒;调和诸药。主倦怠食少;肌瘦面黄;心悸气短;腹痛便溏;四肢挛急疼痛;脏躁;咳嗽气喘;咽喉肿痛;痈疮肿痛;小儿胎毒;及药物、食物中毒。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。清热解毒、祛痰止咳、脘腹的功效;

17、丹参味苦,微寒,无毒。《日华子本草》:养神定志,通利关脉。治冷热劳,骨节疼痛,四肢不遂;排脓止痛,生肌长肉;破宿血,补新生血;安生胎,落死胎;止血崩带下,调妇人经脉不匀,血邪心烦;恶疮疥癣,瘰疬肿毒,丹毒;头痛,赤眼,热温狂闷。主治月经不调,经闭痛经,症瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠;肝脾肿大,心绞痛。活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、清心除烦、养血安神的功效;

18、薏仁能促进体内血液和水分的代谢,有活血调经止痛、利尿、消水肿的作用,美白滋润、消斑、防止脱发、瘦脸、同时也有节食的效果,可预防癌症,薏仁是常用的中药,又是普遍的食物,性味甘淡微寒,有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓等功效,为常用的利水渗湿药,增强免疫力和抗炎作用,薏仁油对细胞免疫,体液免疫有促进作用,还降血糖,

可扩张血管和降低血糖的作用,尤其是对高血压、高血糖有特殊功效,《本草纲目》谓薏仁“健脾益胃、补肺清热、祛风胜湿、养颜、驻容、轻身延年。”

[0017] 19、大枣富含蛋白质、脂肪、糖类、胡萝卜素、B族维生素、维生素C、维生素以及钙、磷、铁和环磷酸腺苷等营养成分中医中药理论认为,红枣具有补虚益气、养血安神、健脾和胃等作用,是脾胃虚弱、气血不足、倦怠无力、失眠多梦等患者良好的保健营养品果,大枣补中益气、养血安神,用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁,能行气活血。

[0018] 20、川贝性凉,甘平,润肺止咳化痰平喘、清热化痰的功效。

[0019] 本发明的健脾化痰活血抗肿瘤的茶,采用纯天然药材,没有加入任何色素、各类添加剂及化学物质等成分,无毒副作用,可长期饮用。本发明将茶叶与中草药相结合,具有治疗和预防疾病的功效,而且药性的保质期大大延长。

具体实施方式

[0020] 以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0021] 实施例1:

本发明的一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶,它是由下列重量份配比的中药原料组成:

半支莲 30g; 瓜蒌 20g; 泻白 15g; 半夏 15g; 陈皮 15g;
鸡血屯 20g; 党参 20g; 白术 15g; 双皮 15g; 元参 15g;
丹皮 15g; 山茨菇 20g; 白花蛇草 30g; 枸杞 10g; 生地 15g;
甘草 15g; 丹参 15g 薏仁 10g; 大枣 15g; 茶叶 30g。

[0022] 所述的茶的制作过程如下:

第一步:按重量份配比取半支莲 30g、瓜蒌 20g、泻白 15g、半夏 15g、陈皮 15g、鸡血屯 20g、党参 20g、白术 15g、双皮 15g 和元参 15g 共十味药放入锅中,倒入清水,清水没过药面煎煮,煎煮的时间为 1.5-2h,提取药液,本实施例中,煎煮的时间为 2h;

第二步:按重量份配比取丹皮 15g、山茨菇 20g、白花蛇草 30g、枸杞 10g、生地 15g、甘草 15g 和丹参 15g 共七味药放入锅中,倒入清水,清水没过药面浸泡,浸泡的时间 7-8h,提取浸泡液,本实施例中,浸泡的时间为 8h;

第三步:按重量份配比取薏仁 10g 和大枣 15g 同时进行研磨成粉状,在温度为 80-90 度下进行 0.5-1h 的烘干得薏仁大枣粉,本实施例中,烘干的时间为 1h;

第四步:取药液、浸泡液和薏仁大枣粉混合,搅拌充分,过滤后得过滤液;

第五步:按重量份配比取茶叶 30g 浸泡在过滤液中,浸泡的时间 3-5 天,去除过滤液,将浸泡过后的茶叶晒干,包装入库,本实施例中,浸泡的时间为 4 天。

[0023] 本发明的健脾化痰活血抗肿瘤的茶有益效果是:采用纯天然药材,没有加入任何色素、各类添加剂及化学物质等成分,无毒副作用,可长期饮用。本发明将茶叶与中草药相结合,对于消化不良、气血不佳具有良好的治疗效果,而且药性的保质期大大延长。

[0024] 实施例2:

本发明的一种健脾化痰活血抗肿瘤的茶,它是由下列重量份配比的中药原料组成:

半支莲 30g; 瓜蒌 20g; 泻白 15g; 半夏 15g; 陈皮 15g;
鸡血屯 20g; 党参 20g; 白术 15g; 双皮 15g; 元参 15g;
丹皮 15g; 山茨菇 20g; 白花蛇草 30g; 枸杞 10g; 生地 15g;

甘草 15g；丹参 15g 薏仁 10g；大枣 15g；茶叶 30g；
川贝 15g。

[0025] 所述的茶的制作过程如下：

第一步：按重量份配比取半支莲 30g、瓜蒌 20g、泻白 15g、半夏 15g、陈皮 15g、鸡血屯 20g、党参 20g、白术 15g、双皮 15g、元参 15g 和川贝 15g 共十一味药放入锅中，倒入清水，清水没过药面煎煮，煎煮的时间为 1.5-2h，提取药液，本实施例中，煎煮的时间为 1.5h；

第二步：按重量份配比取丹皮 15g、山茨菇 20g、白花蛇草 30g、枸杞 10g、生地 15g、甘草 15g 和丹参 15g 共七味药放入锅中，倒入清水，清水没过药面浸泡，浸泡的时间 7-8h，提取浸泡液，本实施例中，浸泡的时间为 7h；

第三步：按重量份配比取薏仁 10g 和大枣 15g 同时进行研磨成粉状，在温度为 80-90 度下进行 0.5-1h 的烘干得薏仁大枣粉，本实施例中，烘干的时间为 0.5h；

第四步：取药液、浸泡液和薏仁大枣粉混合，搅拌充分，过滤后得过滤液；

第五步：按重量份配比取茶叶 30g 浸泡在过滤液中，浸泡的时间 3-5 天，去除过滤液，将浸泡过后的茶叶晒干，包装入库，本实施例中，浸泡的时间为 3 天。

[0026] 该实施例与上述实施例相比，还具有化痰止咳的功效。

[0027] 实验例 1：

实验依据：给 10 名患有消化不良、气血不佳的老年人每天服用，每天服用三次，每次取 5 片茶叶放入开水中饮用，几天后主要症状消失，一个月以后，消化能力增强，脸色红润，且过了半年也没有复发，因此，具有健脾活血的效果。

[0028] 实验例 2：

实验依据：给 10 名患有咳嗽痰多的老年人每天服用，每天服用三次，每次取 5 片茶叶放入开水中饮用，几天后咳嗽有所减缓，痰也减少，半个月到一个月以后，咳嗽症状明显减轻，痰多症状消失，且过了半年也没有复发，因此，具有化痰止咳的功效。

[0029] 典型病例及疗效

王某，女，53 岁，咳嗽痰多已有一年，时而消化不良，脸色发白，医学检查为慢性支气管炎和气血不佳，连续饮用本品半年后，咳嗽痰多症状消失，胃部消化功能增强，胃口增加，脸色也变得红润，且一年无复发。

[0030] 本发明在治疗肿瘤的过程中，自 2010 年至 2012 年 5 年间共治疗病人 100 例，其中男性 60 例，女性 40 例，年龄 28-70 岁，平均年龄为 40 岁，病史最短者半个月，最长者 5 年。病人均通过检查，明确诊断为患有肿瘤，在长达 2 年的随访证实总有效率高达 92.7%，远高出西药的 53.5% 的有效率。

[0031] 李某，男，48 岁，患有消化道肿瘤多年，经检查有肠套叠、肠梗阻的情况，连续饮用本品半年后，肠套叠、肠梗阻得到改善，饮用二年后，消化道肿瘤消失，并且半年无复发。

[0032] 本发明的健脾化痰活血抗肿瘤的茶的在存放时，具有更好的保质效果，取本品 10 份，同类中药 10 份，放置在温度 50 度的环境下，进行一年半的存放，经检查，本品还具有药效，而同类的中药已失去药效。

[0033] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。