(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101850015 B
(45)授权公告日 2011.07.27

(21)申请号 200910093718.9

(22)申请日 2009.09.25

(73)专利权人 北京绿源求证科技发展有限责任公司

地址 100040 北京市石景山区八宝山街道鲁谷村小区 7 号楼 10-602 室

(72)发明人 刘新壮

(51)Int.Cl.

A61K 36/804(2006.01)

A61P 9/10(2006.01)

(56)对比文件

CN 101461900 A,2009.06.24,参见说明书第1-2页.

CN 1287006 A,2001.03.14,参见权利要求1-3.

CN 101537121 A,2009.09.23,参见权利要求1.

郑建堂等.高脂血症的中医治疗近况.《四川中医》.1995,(第一期),第18-19页.

胡学军.三七女贞治疗脑动脉硬化症54例.《山东中医杂志》.1995,第14卷(第11期),第496-497页.

审查员 于莉

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54)发明名称

一种治疗动脉硬化的中药

(57)摘要

一种治疗动脉硬化的中药,属治疗心脑血管系统疾病的中药领域;目的是效果好,见效快;本发明采用丁香、三七、灵芝、生地、当归原料制成;它具有扶正培本,益气养血,活血化瘀,软化血管的作用,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

CN 101850015 B

1. 一种治疗动脉硬化的中药，采用中药原料制备，配方按重量比为：

丁香 3——20 份　　三七 3——20 份　　灵芝 2——12 份

生地 4——30 份　　当归 4——30 份

这种治疗动脉硬化的中药是由下列方法制成的：

(1) 按上述重量比，将丁香、生地、当归经常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

(2) 按上述重量比，将三七、灵芝分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，制成中药颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂剂型。

一种治疗动脉硬化的中药

技术领域

[0001] 本发明属于治疗心脑血管系统疾病的中药领域。

背景技术

[0002] 现有的用于治疗动脉硬化的中药，存在一个突出的问题：就是治疗效果不够明显，见效比较迟缓，以致于许多动脉硬化患者希望用中药长期调养治疗，而又找不到效果确切、疗效显著的中药，对此患者多有不满意。

[0003] 针对以上提出的问题，本发明提供一种治疗动脉硬化的中药，它能解决以往此类中药效果不够明显，见效比较迟缓的问题，效果好、见效快，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的：

[0005] 1、一种治疗动脉硬化的中药，采用中药原料制备，配方为（按重量比）：

[0006] 丁香 3——20 份 三七 3——20 份 灵芝 2——12 份

[0007] 生地 4——30 份 当归 4——30 份

[0008] 这种治疗动脉硬化的中药是由下列方法制成的：

[0009] (1) 按上述重量比，将丁香、生地、当归经常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

[0010] (2) 按上述重量比，将三七、灵芝分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

[0011] 本发明是根据民间传统配方，根据中医扶正培本、活血化瘀的理论，精心研制而成。方中灵芝益气养血，养心安神，具有扶正培本，调节机体免疫力作用；伍以生地、当归、三七活血化瘀，软化血管，清除血管壁脂斑；佐以丁香辛散温通，助肾温阳。诸药配伍，相得益彰，共奏扶正培本，益气养血，活血化瘀，软化血管之功，效果好，见效快，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

具体实施方式

[0012] 通过以下实施方式对本发明做具体说明：

[0013] 1、取以下配方（重量按克为单位）：

[0014] 丁香 60 克 三七 60 克 灵芝 40 克

[0015] 生地 80 克 当归 80 克

[0016] 按规定重量，用常规水提取工艺将丁香、生地、当归提取，制成浸膏细粉 66 克，将三七、灵芝分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀，制成细小颗粒，装入 0 号胶囊，制成中药胶囊 592 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0017] 2、取以下配方（重量按克为单位）：

[0018] 丁香 100 克 三七 90 克 灵芝 60 克

[0019] 生地 150 克 当归 150 克

[0020] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 964 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0021] 3、取以下配方（重量按克为单位）：

[0022] 丁香 200 克 三七 200 克 灵芝 120 克

[0023] 生地 300 克 当归 300 克

[0024] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 2000 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0025] 4、取以下配方（按重量比）：

[0026] 丁香 6 份 三七 6 份 灵芝 4 份

[0027] 生地 6 份 当归 8 份

[0028] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0029] 5、取以下配方（按重量比）：

[0030] 丁香 20 份 三七 20 份 灵芝 8 份

[0031] 生地 30 份 当归 30 份

[0032] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0033] 临床资料：

[0034] 本发明以中医动脉硬化为例，经 7 例临床观察。选择中医诊断动脉硬化为标准：体质虚弱，肢软乏力，心慌、心悸、气紧，心律即增至 120 次 / 分钟左右，头晕眼花，睡眠欠佳，四肢发麻，心肌缺血。如上症状，即可确诊。在确诊观察的对象中，男性 4 例，女性 3 例，无其它严重疾病，年龄为 42 岁 -79 岁，平均年龄 66.4 岁。

[0035] 疗效判定：

[0036] 1、显效：体质增强，身上有劲，心慌、心悸、气紧，心动过速，肢体麻木，心肌缺血，睡眠欠佳等症状明显缓解。

[0037] 2、有效：体质增强，心慌、心悸、气紧，麻木等症状有所缓解。

[0038] 3、无效：病症无变化。

[0039] 临床实验时，停服其它药物和保健营养品。服用本发明中药胶囊，观察 3 个月，为一个疗程。服用方法：每日 2 次，每次 4 粒胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克，饭后温开水送服，30 天后症状即有缓解，服用 3 个月后，症状明显改善。临床实验的 7 人中，显效 3 人，有效 3 人，无效 1 人，总有效率 85.7%。