

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3735**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **1009**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2002**

(54)

Rękojeść maszynki do golenia

(30) Pierwszeństwo:

16.10.2001 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

THE GILLETTE COMPANY, Boston, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Provost Craig, Boston, (US)

PL 3735

Rp 3735

28-03

The Gillette Company

Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego

Craig Provost

Rękojeść maszynki do golenia

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia : 12 kwietnia 2002 r

Pierwszeństwa : 16 października 2001 r

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rękojeść maszynki do golenia .

Tego typu rękojeść maszynki do golenia jest przeznaczona zwłaszcza dla maszynek do golenia mających gotowe i zdejmowane wkłady golące.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, rękojeść maszynki do golenia, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór rękojeści maszynki do golenia uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia rękojeść maszynki do golenia w widoku perspektywicznym z góry , fig. 2 przedstawia rękojeść w rzucie w widoku z góry, fig.3 przedstawia rękojeść w widoku z boku, fig.4 – rękojeść w rzucie w widoku od

dołu, fig.5 – rękojeść w widoku od przodu, fig.6 - rękojeść w widoku od tyłu, fig.7 - rękojeść w rzucie perspektywicznym z nałożonym wkładem golącym .

Rękojeść maszyny do golenia ma wydłużony i poszerzony na dolnym i górnym końcu obły korpus, o zaokrąglonych obrzeżach . Górny i dolny koniec jest wygięty do tyłu względem pogrubionej nieco od tyłu części środkowej.

W widoku z przodu część środkowa rękojeści ma centralną część, zaokrągloną na końcach , o zmiennej szerokości . Na dole jest ona znacznie szersza i ma owalny , podłużny, kropkowany obrys łączący się poprzez szyjkę z obrzeżem, kropkowanej centralnej części korpusu. Natomiast po bokach, środkowa część rękojeści ma porzeczne , równoległe wybrzuszenia, zmniejszające się do dołu i do góry rękojeści. Natomiast od spodu środkowa część rękojeści ma usytuowane na całej długości poprzeczne, centralne wybrzuszenia , ułożone równoległe i z odstępem względem siebie. Kropkowane tło jest usytuowane również od spodu rękojeści wzdłuż krawędzi bocznych . Dolny koniec rękojeści ma owalny kształt i wystaje z środkowej części korpusu rękojeści, która częściowo zachodzi na niego. A w centralnej, kropkowanej części dolnego końca , w owalnym obrysie ,są cztery półkoliste wybrzuszenia o malejącej w kierunku dołu długości . Wybrzuszenia są ułożone równoległe względem siebie . Centralna część, dolnego końca jest otoczona nie kropkowaną krawędzią, poszerzoną na dole.

A od spodu centralna część rękojeści zachodzi na dolny koniec, który wystaje z niej do dołu. W widoku od spodu na centralnym, kropkowanym obrzycie , o owalnym kształcie, mającym owalne wycięcie od góry, są cztery poprzeczne wybrzuszenia równoległe względem siebie. Natomiast górny koniec rękojeści ma zaokrąglone poszerzenia wystające na boki , przy czym kropkowane tło środkowej części korpusu rękojeści częściowo zachodzi na górny koniec i jest faliście zakończone. Z górnego końca wystają na boki dwa występy przypominające skrzydła, a

pomiędzy nimi jest centralny występ, mający, w widoku z przodu, kształt prostokątny, o poprzecznym poszerzeniu od góry. Występy są usytuowane łukowatym zagłębieniu, a od góry są wycięte w kształt litery Y. Zaś od spodu, górny koniec rękojeści ma centralnie usytuowane, łukowate trzy wybrzuszenia, ułożone równolegle względem siebie, przy czym dolne wybrzuszenie jest najkrótsze. Wybrzuszenia te są usytuowane na ukształtowanym lejkowato polu, przy czym koniec tego pola zachodzi na środkową część korpusu rękojeści. Natomiast w widoku z boku, rękojeść w centralnej części ma na kropkowanym tle poprzeczne, o zmniejszającej się długości wybrzuszenia, przy czym kropkowane tło zwęża się w kierunku dolnego i górnego końca, a od strony górnego końca ma prostokątny uskok. Dolny koniec w widoku z boku kształtem przypomina wydłużoną łezkę z dwoma wystęgami na górnej i dolnej powierzchni i kropkowanym tłem od góry i od dołu. Zaś górny koniec ma zaokrąglone wybrzuszenie, wystające z kropkowanego tła, a ponad nim jest prostokątna końcówka z poprzecznym, wygiętym półkoliście zakończeniem.

Cechami istotnymi rękojeści maszynki do golenia, według wzoru jest to, że ma wydłużony i poszerzony na dolnym i górnym końcu obły korpus, o zaokrąglonych obrzeżach, przy czym górny i dolny koniec jest wygięty do tyłu względem pogrubionej nieco od tyłu części środkowej, zaś w widoku z przodu część środkowa rękojeści ma centralną część, zaokrągloną na końcach, o zmiennej szerokości, a na dole jest ona znacznie szersza i ma owalny, podłużny, kropkowany obrys łączący się poprzez szyjkę z obrzeżem, kropkowanej centralnej części korpusu, natomiast po bokach, środkowa część rękojeści ma poprzeczne, równoległe wybrzuszenia, zmniejszające się do dołu i do góry rękojeści, zaś od spodu środkowa część rękojeści ma usytuowane na całej długości poprzeczne, centralne wybrzuszenia, ułożone równoległe i z odstępem względem siebie, przy

czym kropkowane tło jest usytuowane również od spodu rękojeści wzdłuż krawędzi bocznych, zaś dolny koniec rękojeści ma owalny kształt i wystaje z środkowej części korpusu rękojeści, która częściowo zachodzi na niego, a w centralnej, kropkowanej części dolnego końca, w owalnym obrysie, są cztery półkoliste wybrzuszenia o malejącej w kierunku dołu długości, przy czym wybrzuszenia są ułożone równolegle względem siebie, zaś centralna część, dolnego końca jest otoczona nie kropkowaną krawędzią, poszerzoną na dole, a od spodu centralna część rękojeści zachodzi na dolny koniec, który wystaje z niej do dołu, natomiast w widoku od spodu na centralnym, kropkowanym obrzucie, o owalnym kształcie, mającym owalne wycięcie od góry, są cztery poprzeczne wybrzuszenia równolegle względem siebie, a górny koniec rękojeści ma zaokrąglone poszerzenia wystające na boki, przy czym kropkowane tło środkowej części korpusu rękojeści częściowo zachodzi na górny koniec i jest falście zakończone, natomiast z górnego końca wystają na boki dwa występy przypominające skrzydła, a pomiędzy nimi jest centralny występ, mający, w widoku z przodu, kształt prostokątny, o poprzecznym poszerzeniu od góry, przy czym występy są usytuowane łukowatym zagłębieniu, a od góry są wycięte w kształt litery Y, zaś od spodu, górny koniec rękojeści ma centralnie usytuowane, łukowate trzy wybrzuszenia, ułożone równolegle względem siebie, przy czym dolne wybrzuszenie jest najkrótsze, natomiast wybrzuszenia te są usytuowane na ukształtowanym lejkowato polu, przy czym koniec tego pola zachodzi na środkową część korpusu rękojeści, zaś w widoku z boku, rękojeść w centralnej części ma na kropkowanym tle poprzeczne, o zmniejszającej się długości wybrzuszenia, przy czym kropkowane tło zwęża się w kierunku dolnego i górnego końca, a od strony górnego końca ma prostokątny uskok, przy czym dolny koniec w widoku z boku kształtem przypomina wydłużoną łezkę z dwoma występami na górnej i dolnej powierzchni i kropkowanym tłem od góry i od dołu, zaś górny koniec

ma zaokrąglone wybrzuszenie , wystające z kropkowanego tła , a ponad nim jest prostokątna końcówka z porzecznym, wygiętym półkoliście zakończeniem, jak to przedstawiono na rysunku, fig. 1 – 7.

The Gillette Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6






FIG. 7