

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23333**

(21) Numer zgłoszenia: **25037**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2016**

(54)

Świecznik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2017 WUP 6/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
ŁUKASZ, PIOTR ŁUKASZ, Janów Lubelski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PIOTR ŁUKASZ, Janów Lubelski, (PL)

PL 23333

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świecznik dzwon wykonany z materiału ceramicznego, będący elementem dekoracyjnym wystroju wnętrz.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi postać wytworu świecznika dzwonu przejawiająca się w jego ukształtowaniu składającym się dwu gładko i cienko-ściennych współosiowych brył w postaci spłaszczonego stożka ściętego o przekroju owalnym i cienkiej wąskiej ściance i dołączonym do niego współosiowo naczyniem o kształcie niskiej spłaszczonej cienkościennej otwartej doniczki z płaskim dnem. Świecznik dzwon posiada wszystkie właściwości gładkich powierzchni zewnętrznych ceramicznych. Wysokość świecznika jest w proporcji 7 do 1 w wysokości podstawy dzwonu do wysokości dołączonej otwartej od góry naczynia doniczki. Wzór został przedstawiony na fotografiach fig. 1, fig. 1b, fig. 1c przy czym:

- fig. 1 – przedstawia świecznik dzwon w widoku perspektywicznym z przodu jako spłaszczone cienkościenne połączone ściany boczne dwóch brył wraz z podstawą świecznika dzwonu, która jest w podstawie o przekroju owalnym.
- fig. 1b – przedstawia świecznik dzwon w widoku perspektywicznym z boku w którym świecznik dzwon wraz z boczną powierzchnią stanowi spłaszczony stożek ścięty połączony wraz zaokrąglonym spłaszczonym kształtem niskiej otwartej od góry doniczki z płaskim dnem. Górna część powierzchni cienkościennej niskiej doniczki z płaskim dnem jest lekko opadająca w dwóch miejscach co 180°.
- fig. 1c – przedstawia świecznik dzwon w widoku z wąskiego boku.

Cechą istotną wzoru przemysłowego

przedstawionego na fotografii fig. 1 i fig. 1b, fig. 1c – świecznika dzwonu – jest to, że:

- stanowi go przestrzenny układ w kształcie współosiowych połączonych brył spłaszczonego stożka ściętego o owalnym przekroju podstawy o cienkiej wąskiej ściance i dołączonym do niego współosiowo naczyniem o kształcie niskiej zaokrąglonej doniczki z płaskim dnem;
- proporcja wysokości spłaszczonego stożka do doniczki jest w proporcji 7:1;
- w widoku z boku – w którym przestrzenny układ w kształcie współosiowych brył spłaszczonego stożka ściętego w kierunku podstawy i dołączonym do niego cienko-ściennym naczyniem w kształcie niskiej cienkościennej doniczki o zaokrąglonych ścianach bocznych. Górna część powierzchni cienkościennej niskiej doniczki jest lekko opadająca w dwóch miejscach co 180°.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1b




Fig. 1 c

