

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6207**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **1182**

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2002**

(54)

Plastikowy pojemnik przepuszczający wodę

(30) Pierwszeństwo:

14.11.2001 (GB) 2106258

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Schick Jurgen, Ludwigshafen, (DE);
Hahn Karl Heinz, Ludwigshafen, (DE);
Schultheis Tobias, Mannheim, (DE)**

T-58623/GR

Nr Rp. 6207

Klasa 23-01

Reckitt Benckiser N.V.
Hoofddorp, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : 1/Jürgen SCHICK
2/ Karl Heinz HAHN 3/ Tobias SCHULTHEIS

Plastikowy pojemnik przepuszczający wodę

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :14 maja 2002r

Pierwszeństwo :14 listopada 2001r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest plastikowy pojemnik przepuszczający wodę.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie plastikowego pojemnika przepuszczającego wodę. Pojemnik według wzoru ma zastosowanie w zmywarkach do naczyń w celu podawania środka czyszczącego wraz z wodą.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia plastikowy pojemnik przepuszczający wodę w widoku perspektywicznym,

fig.2- pojemnik w widoku z boku, fig.3- pojemnik w widoku z tyłu, fig.4- pojemnik w widoku z przodu, fig.5- pojemnik w widoku z góry, a fig.6 pojemnik w widoku z dołu.

Plastikowy pojemnik przepuszczający wodę według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt bryły, która jest połączeniem dwóch ośmiościanów, w których podstawa dolna i górna oraz ściana tylna jest płaska, zaś pozostałe ściany przebiegają skośnie w kierunku podstaw, przy czym górny ośmiościan jest niższy. Na dwóch ścianach bocznych przylegających do ściany tylnej każdego ośmiościanu oraz na ścianie górnej i dolnej pojemnika znajdują się otwory o zarysach prostokątnych, a w polu ściany tylnej pojemnika usytuowane są liczne otwory o zarysach kolistych. Ponadto na ścianie tylnej pojemnika znajdują się dwa profilowane ucha usytuowane przy krawędzi górnej oraz dwa występy mające, w widoku z boku i z tyłu, zarysy prostokątne. W części dolnej ściany przedniej wyższego ośmiościanu znajduje się kolistą pole, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6