



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204341563 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 20

(21) 申请号 201420865135. X

(22) 申请日 2014. 12. 20

(73) 专利权人 于晓帆

地址 300074 天津市河西区平山道 1 号

(72) 发明人 于晓帆

(51) Int. Cl.

B65D 5/74(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种不用吸管的饮料盒

(57) 摘要

一种不用吸管的饮料盒。其包括：饮料盒、吸口和开口线；其中：饮料盒为纸质箱体，其顶部设有吸口；吸口为纸质吸管，其上部端口封闭，在靠近上部端口的地方设有开口线。所述的吸口的根部为可折叠结构，在运输和存储的时候，吸口将折叠在饮料盒的顶面。本实用新型提供的不用吸管的饮料盒具有结构设计合理、使用方便且成本低等优点。



1. 一种不用吸管的饮料盒,其特征在于:所述的不用吸管的饮料盒包括:饮料盒(1)、吸口(2)和开口线(3);其中:饮料盒(1)为纸质箱体,其顶部设有吸口(2);吸口(2)为纸质吸管,其上部端口封闭,在靠近上部端口的地方设有开口线(3)。

2. 根据权利要求1所述的不用吸管的饮料盒,其特征在于:所述的吸口(2)的根部为可折叠结构,在运输和存储的时候,吸口(2)将折叠在饮料盒(1)的顶面。

一种不用吸管的饮料盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种饮料盒,特别是涉及一种不用吸管的饮料盒。

背景技术

[0002] 现在的人们都喜欢喝酸奶,可是酸奶一般都是纸盒包装,在喝酸奶时,先要向纸盒中插入吸管,所以喝酸奶时必须要有吸管,这很不方便。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种不用吸管的饮料盒。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型提供的不用吸管的饮料盒包括:饮料盒、吸口和开口线;其中:饮料盒为纸质箱体,其顶部设有吸口;吸口为纸质吸管,其上部端口封闭,在靠近上部端口的地方设有开口线。

[0005] 所述的吸口的根部为可折叠结构,在运输和存储的时候,吸口将折叠在饮料盒的顶面。

[0006] 本实用新型提供的不用吸管的饮料盒具有结构设计合理、使用方便且成本低等优点。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型提供的不用吸管的饮料盒的示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型提供的不用吸管的饮料盒进行详细说明。

[0009] 如图1所示,本实用新型提供的不用吸管的饮料盒包括:饮料盒1、吸口2和开口线3;其中:饮料盒1为纸质箱体,其顶部设有吸口2;吸口2为纸质吸管,其上部端口封闭,在靠近上部端口的地方设有开口线3。

[0010] 所述的吸口2的根部为可折叠结构,在运输和存储的时候,吸口2将折叠在饮料盒1的顶面。

[0011] 本实用新型提供的不用吸管的饮料盒在使用时,先将吸口2掀起成直立状,然后沿着开口线3撕开吸口2的顶部封装,按动吸口2的两侧,使得吸口2打开成管状,然后就可以通过吸口2来吸饮品了,很方便。




图 1