(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203436511 U
(45)授权公告日 2014.02.19

(21)申请号 201320588008.5

(22)申请日 2013.09.16

(73)专利权人 朱钦慧
地址 274200 山东省成武县妇幼保健院

(72)发明人 朱钦慧

(51)Int.Cl.
A61G 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

胎儿娩出保护器

(57)摘要

胎儿娩出保护器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板下端设有转轴，转轴的一侧设有固定螺栓，转轴上设有弧形托板，弧形托板上设有弹力固定带。本实用新型结构简单，医务人员在给产妇进行分娩接生时操作简单、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



CN 203436511 U

1. 胎儿娩出保护器，包括床板 (1) 和床腿 (2)，其特征是：在床板 (1) 下端设有转轴 (3)，转轴 (3) 的一侧设有固定螺栓 (4)，转轴 (3) 上设有弧形托板 (5)，弧形托板 (5) 上设有弹力固定带 (6)。

胎儿娩出保护器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种胎儿娩出保护器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给产妇进行分娩接生时，大多是在平板床上进行分娩，胎儿娩出后需要将胎儿倒立，防止羊水吸入呼吸道内，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员带来了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种结构简单，医务人员在给产妇进行分娩接生时操作简单、省时省力的胎儿娩出保护器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板下端设有转轴，转轴的一侧设有固定螺栓，转轴上设有弧形托板，弧形托板上设有弹力固定带。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，医务人员在给产妇进行分娩接生时操作简单、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、转轴，4、固定螺栓，5、弧形托板，6、弹力固定带。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 下端设有转轴 3，转轴 3 的一侧设有固定螺栓 4，转轴 3 上设有弧形托板 5，弧形托板 5 上设有弹力固定带 6。医务人员在给产妇进行分娩接生时，胎儿经弧形托板 1 娩出并用弹力固定带 6 固定，调节转轴 3 用固定螺栓 4 固定好即可。




图 1