(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201996548 U
(45)授权公告日 2011.10.05

(21)申请号 201020677452.0

(22)申请日 2010.12.13

(73)专利权人 郑加荣
地址 276800 山东省日照市东港区泰安路126号市人民医院

(72)发明人 郑加荣

(51)Int.Cl.
A61B 5/153(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种检验用血样采集器

(57)摘要

本实用新型公开了一种检验用血样采集器，属于医疗检验器械技术领域，包括穿刺针以及与穿刺针相连的采血管，在所述采血管的底部设有橡胶活塞，所述橡胶活塞与集血试管相配合，在所述采血管的上部设有推拉手柄，本实用新型具有操作简便、省时省力，且不会污染血样，提高了检验诊断准确率，减轻了医务人员的工作难度。



CN 201996548 U

1. 一种检验用血样采集器，其特征在于包括穿刺针以及与穿刺针相连的采血管，在所述采血管的底部设有橡胶活塞，所述橡胶活塞与集血试管相配合，在所述采血管的上部设有推拉手柄。

一种检验用血样采集器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗检验器械，尤其是一种检验用血样采集器。

背景技术

[0002] 目前，所使用的采血器一般是一次性注射器，采血时把穿刺针刺入皮下血管，采集血样后注入试管以供检验，如此操作比较麻烦，费时费力，而且还增大了血样被污染的风险，降低了检验的准确性，甚至有时会使检验失败，不得不重新抽血。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术的不足而提供一种检验用血样采集器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种检验用血样采集器，包括穿刺针以及与穿刺针相连的采血管，在所述采血管的底部设有橡胶活塞，所述橡胶活塞与集血试管相配合，在所述采血管的上部设有推拉手柄。

[0005] 使用时，把带橡胶活塞的采血管插入集血试管中，并推到集血试管的底部，然后把穿刺针刺入皮下血管，握住推拉手柄，轻轻向外拉集血试管，血液便会被抽到集血试管中，采集完毕后，把采血管完全拉出即可。

[0006] 本实用新型的优点是：操作简便、省时省力，且不会污染血样，提高了检验诊断准确率，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明


[0007] 附图是本实用新型与采血试管配合的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合说明书附图对本实用新型做以下详细说明。

[0009] 如图所示，一种检验用血样采集器，包括穿刺针 1 以及与穿刺针 1 相连的采血管 2，在所述采血管 2 的底部设有橡胶活塞 3，所述橡胶活塞 3 与集血试管 5 相配合，在所述采血管 2 的上部设有推拉手柄 4。

[0010] 本实用新型与集血试管配合使用，可以把本实用新型做成一次性产品，通过灭菌处理后包装即可。


1
4
2
5
3