

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19042**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **19647**

(22) Data zgłoszenia: **21.05.2012**

(54)

Dziecięcy rowerek trójkołowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELGROM DANUTA I JACEK GROMEK
SPÓŁKA JAWNA, Falenty Nowe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GROMEK JACEK, Falenty Nowe, (PL)

PL 19042

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dziecięcy rowerek trójkołowy, znajdujący zastosowanie jako zabawka dla dzieci w wieku od 2 lat.

Dziecięcy rowerek trójkołowy, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształt, formę, oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Dziecięcy rowerek trójkołowy, według wzoru, może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia dziecięcy rowerek trójkołowy w widoku od frontu, natomiast Fig. 2 uwidacznia dziecięcy rowerek trójkołowy w widoku z boku, zaś Fig. 3 prezentuje dziecięcy rowerek trójkołowy w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że dziecięcy rowerek trójkołowy zaopatrzony jest w ramę, do której od przodu przymocowany jest widelec z osadzonym w nim przednim kołem, połączony z kierownicą, zaś od tyłu w wygiętą belkę z rozmieszczonymi na jej krańcach kołami.

Przód rowerka zdobi usytuowana na kierownicy fantazyjna postać przedstawiająca misia pandę. Kierownica wyposażona jest po obu stronach w rękojeści. Pomiedzy ramionami widelca przymocowane jest koło, zaś w jego niecce umieszczony jest błotnik. Koło zaopatrzone jest w pedały. Koło ma oponę umieszczoną w stylizowanym kołpaku. Kołpak ma postać koła z trzema owalnymi polami o innej niż powierzchnia kołpaka barwie. Bieżnik ma odmienną barwę niż powierzchnia boczna opony.

Do ramy rowerka umocowane jest w wyprofilowane siodełko, wraz z znajdującą się pod nim płaską półką, przeznaczoną na nogi. Siodełko wyposażone jest w oparcie z zagłówkiem, oraz półokrągły element zabezpieczający przed upadkiem. Powierzchnię siodełka zdobi rysunek przedstawiający misia pandę.

Tył rowerka wyposażony jest w przymocowany do wygiętej belki z kołami podłużny element zakończony uchwytem, rękojeścią. Uchwyt ma zbliżoną do owalu postać. Pomiedzy ramionami tylnej belki znajduje się koszyk. Do krańców tylnej belki przymocowane są koła. Koła mają opony umieszczone w stylizowanych kołpakach. Każdy kołpak ma postać koła, z trzema owalnymi polami rozmieszczonymi wokół umieszczonego pośrodku kółka, o innej niż powierzchnia kołpaka barwie. Bieżnik ma odmienną barwę niż powierzchnia boczna opony. Do oparcia siodełka rowerka przymocowane są ramiona, podtrzymujące stelaż daszka. Daszek utworzony jest z materiału tekstylnego, rozpartego na ramionach stelaża. Ramiona stelaża połączone są półokrągłymi elementami podtrzymującymi powierzchnię sklepienia. Sklepienie daszka jest łukowo wypukłe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

