

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.586**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **19498**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2000**

(54)

Mebel tapicerowany do siedzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
IKER Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gawlik Marek, Nowy Sącz, (PL)

PL Rp.586

6-01

Rp 586

I K E R Sp. z o. o.

Nowy Sącz , Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marek Gawlik

MEBEL TAPICEROWANY DO SIEDZENIA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia lutego 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest mebel tapicerowany do siedzenia, w różnych odmianach, zwłaszcza wchodzący w skład zestawu wypoczynkowego. Z mebli według wzoru zdobniczego można zestawiać komplet o dowolnej długości, szczególnie w układzie narożnikowym.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia wolnostojący fotel, a fig. 2 - wolnostojącą kanapę, fig. 3 przedstawia zestaw mebli zakończonych fotelami narożnymi i fragment kanapy zakończonej podłokietnikiem, a fig. 4 - zestaw w układzie narożnikowym, zakończony z jednej tylko strony podłokietnikiem, z podnóżkiem i stolikiem.

Mebel według wzoru zdobniczego ma tapicerowane siedzisko, korzystnie pokryte skórą, zbudowane na planie prostokąta, w którym co najmniej jedna z jego powierzchni, nie będąca powierzchnią górną, jest pochylona, tworząc kąt

ostry z podstawą siedziska. We wszystkich odmianach mebla powierzchnia pochylona siedziska połączona jest łagodnym zaokrągleniem z jego powierzchnią górną, co jest realizowane przez wykonanie obu tych powierzchni ze wspólnego płata materiału obiciowego. Zaokrąglone połączenie powierzchni pochylonej i górnej stanowi najwyższą część siedziska, od którego to miejsca powierzchnia górna łagodnie obniża się w kierunku przeciwległego końca siedziska. Wspólną cechą wszystkich odmian mebla jest także to, że pod każdym siedziskiem są cztery nóżki w postaci pionowych okrągłych walców o metalicznej błyszczącej powierzchni, zakończonych u dołu kołnierzami.

W pierwszej odmianie mebla, będącego fotelem lub kanapą, powierzchnia pochylona siedziska jest jego powierzchnią przednią i łączy się ona łagodnym zaokrągleniem z wyższą częścią pochyłej górnej powierzchni siedziska. Przy przeciwległej, niższej, stronie siedziska znajduje się oparcie przylegające swą dolną częścią do siedziska oraz posiadające zaokrąglenie na górnej przedniej krawędzi. Fotel lub kanapa posiada jeden albo dwa podłokietniki, mające kształt płaskiego graniastosłupa o bocznym zarysie trapezowym lub może występować bez podłokietników. Podstawy tego trapezu usytuowane są poziomo, natomiast powierzchnia podłokietnika znajdująca się z przodu mebla jest pochylona w tę samą stronę i pod identycznym kątem, co powierzchnia przednia siedziska. Korzystnie pochylona powierzchnia podłokietnika leży we wspólnej płaszczyźnie z powierzchnią przednią siedziska. Wewnętrzna, od strony siedziska, górna krawędź podłokietnika jest zaokrąglona, a pozostałe krawędzie są ostre.

W drugiej odmianie mebla będącego fotelem narożnym, siedzisko zbudowane jest na planie kwadratu, a narożnik pomiędzy pionowymi powierzchniami bocznymi tego siedziska jest ścięty powierzchnią pochyloną, tworzącą kąt ostry z przekątną podstawy siedziska. Kąt pochylenia dobrano tak, iż krawędzie ściętego narożnika z pionowymi powierzchniami bocznymi siedziska są pochylone identycznie jak powierzchnia przednia siedziska pierwszej odmiany mebla. Pochyło ścięty narożnik i powierzchnia górna siedziska wykonane są ze wspólnego płata materiału obiciowego, co zapewnia łagodne zaokrąglenie na połączeniu tych powierzchni. Powierzchnia górna siedziska łagodnie obniża się wzdłuż przekątnej tej powierzchni do przeciwległego narożnika siedziska, gdzie zbiegają się dwa oparcia przylegające do sąsiadujących boków siedziska, prostopadłe do siebie i złączone w narożniku. Pochyłość powierzchni górnej ukształto-

wano w ten sposób, że jej krawędzie przy dwóch pionowych powierzchniach bocznych siedziska są pochylone identyczne, jak górna powierzchnia siedziska w pierwszej odmianie mebla.

Meble według obydwu odmian są segmentami, z których można zestawiać kanapę o dowolnej długości, także w układzie narożnikowym. Zakończenie tak zestawionej kanapy stanowi segment z podłokietnikiem lub bez niego, według pierwszej odmiany mebla, albo fotel narożny według drugiej odmiany. Fotel lub kanapę według pierwszej odmiany można użytkować również jako meble wolnostojące, zwłaszcza z obustronnymi podłokietnikami.

W trzeciej odmianie mebla nie ma oparcia ani podłokietników, a w siedzisku zbudowanym na planie prostokąta dwie przeciwległe powierzchnie, przednia i tylna, są pochylone tworząc kąty ostre z podstawą siedziska i zbliżając się górną ku sobie. Jedna z nich połączona jest z powierzchnią górną siedziska łagodnym zaokrągleniem, identycznym jak w pierwszej odmianie mebla, uzyskanym poprzez wykonanie obu powierzchni ze wspólnego płata materiału obiciowego. Zaokrąglenie jest najwyższą częścią siedziska, od którego powierzchnia górna łagodnie obniża się w kierunku powierzchni tylnej siedziska, łącząc się z nią zaokrągleniem o mniejszym promieniu. Połączenia powierzchni górnej z pozostałymi dwoma, pionowo usytuowanymi, powierzchniami bocznymi siedziska wykonane jest w postaci ostrych krawędzi. Mebel według trzeciej odmiany po dostawieniu do fotela lub kanapy pełni funkcję podnóżka, a ponadto można z niego korzystać jako z samodzielnego, wolnostojącego siedziska.

Uzupełnieniem mebli według wzoru użytkowego jest stolik z nóżkami w tym samym stylu, co meble do siedzenia, w postaci pionowych okrągłych walców o metalicznej błyszczącej powierzchni, zakończonych u dołu kołnierzami.

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. Mebel tapicerowany do siedzenia, przeznaczony zwłaszcza do tworzenia zestawu mebli wypoczynkowych, mający siedzisko zbudowane na planie prostokąta, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z powierzchni siedziska nie będących jego powierzchnią górną, jest pochylona, tworząc kąt ostry z podstawą siedziska, i połączona jest łagodnym zaokrągleniem z jego powierzchnią górną, a pod siedziskiem są cztery nóżki w postaci pionowych okrągłych walców o

metalicznej błyszczącej powierzchni, zakończonych u dołu kołnierzami, jak pokazano na załączonej fotografii - fig. 1 do 4.

2. Mebel według zastrz. 1, **znamienny tym**, że pochylona powierzchnia siedziska jest jego powierzchnią przednią, natomiast przy przeciwległej stronie siedziska znajduje się oparcie z zaokrągloną górną przednią krawędzią, przylegające do siedziska, jak pokazano na załączonej fotografii - fig. 1 do 4.

3. Mebel według zastrz. 2, **znamienny tym**, że ma co najmniej jeden podłokietnik w postaci płaskiego graniastosłupa o zarysie trapezowym, którego powierzchnia usytuowana z przodu mebla jest pochylona w tę samą stronę, co powierzchnia przednia siedziska, korzystnie pod tym samym kątem, jak pokazano na załączonej fotografii - fig. 1, 2 i 4.


4. Mebel, według zastrz. 1, **znamienny tym**, że dwie przeciwległe powierzchnie siedziska, przednia i tylna, są pochylone tworząc kąty ostre z podstawą siedziska, a co najmniej jedna z nich połączona jest łagodnym zaokrągleniem z powierzchnią górną siedziska, jak pokazano na załączonej fotografii - fig. 4.

5. Mebel tapicerowany do siedzenia, przeznaczony zwłaszcza do tworzenia zestawu mebli wypoczynkowych, mający siedzisko zbudowane na planie kwadratu, **znamienny tym**, że narożnik siedziska jest ścięty powierzchnią pochyloną, tworzącą kąt ostry z przekątną podstawy siedziska, która jest połączona łagodnym zaokrągleniem z jego powierzchnią górną, a w przeciwległym narożniku siedziska zbiegają się dwa oparcia przylegające do sąsiadujących boków siedziska, natomiast pod siedziskiem są cztery nóżki w postaci pionowych okrągłych walców o metalicznej błyszczącej powierzchni, zakończonych u dołu kołnierzami, jak pokazano na załączonej fotografii - fig. 3 i 4.


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Bogusław Kler
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. 42-76-08



IPER Sp. z o.o.
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magiera 10A/1
REGON 141940-720
ZAKŁAD PRACY CHYBIONEJ
REGON 490757887 NIP 734 20-21-609

PREZES ZARZADU

Janusz Obtulowicz




Fig. 1


 RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Bogusław Kler
 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
 tel. 42-76-08



IRER Sp. z o.o.
 33-300 NOWY SĄCZ
 ul. Magazynowa 1
 tel./fax (018) 442 85 22
 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
 Regon 490757887 NIP 734-20-21-629

PREZES ZARZĄDU

Janusz Obtułowicz



Fig. 2


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Bogusław Kler
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. 42-76-08

 **IKER** Sp. z o.o.
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 1
tel./fax (018) 442 85 22
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Regon 490757887 NIP 734-20-21-629


PREZES ZARZĄDY
Janusz Obtułowicz




Fig. 3

BK
RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Bogusław Kler
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. 42-76-08



KLER Sp. z o.o.
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 1
tel./fax (018) 442 85 22
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Regon 490757887 NIP 734-20-21-629

PREZES ZARZĄDU

Janusz Obdulowicz
Janusz Obdulowicz




Fig. 4

BK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Bogusław Kler

33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55
tel. 42-76-08



IKER Sp. z o.o.

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 1
tel./fax (018) 442 85 22

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Regon 490757887 NIP 734-20-21-629

Janusz Obtułowicz
PREZES ZARZĄDY
Janusz Obtułowicz