(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202890267 U
(45)授权公告日 2013.04.24

(21)申请号 201220574473.9

(22)申请日 2012.11.02

(73)专利权人 金陵科技学院
地址 211169 江苏省南京市江宁区格致路100号

(72)发明人 翟宏云

(51)Int.Cl.
A01K 83/02(2006.01)
A01K 97/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种爆炸钩

(57)摘要

本实用新型公开了一种爆炸钩，它包含由上盖和盒体组成的饵盒，所述盒体的四周设有数个吸孔，所述上盖上开设有线孔，子线从上盖的线孔穿入，由吸孔穿出，并在子线的末端固定有鱼钩。本实用新型结构简单，使用方便，上鱼效果理想，不存在任何的浪费现象，且在鱼情不好的情况下，提高了利于对鱼饵的回收。



CN 202890267 U

1. 一种爆炸钩，其特征在于它包含由上盖和盒体组成的饵盒，所述盒体的四周设有数个吸孔，所述上盖上开设有线孔，子线从上盖的线孔穿入，由吸孔穿出，并在子线的末端固定有鱼钩。

一种爆炸钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及渔具领域，具体涉及一种爆炸钩。

背景技术

[0002] 现有的爆炸钩都是将子线穿过爆炸饵后再将鱼钩插入到鱼饵中的，然后鱼饵膨化让鱼儿采食并吸入的，由于钩子较多，提高了中鱼的几率，但是也大大的增加了饵料的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种爆炸钩，它能有效地解决背景技术中所存在的问题。

[0004] 为了解决背景技术中所存在的问题，它包含由上盖 1 和盒体 2 组成的饵盒，所述盒体 2 的四周设有数个吸孔 3，所述上盖 1 上开设有线孔，子线 4 从上盖 1 的线孔穿入，由吸孔 3 穿出，并在子线 4 的末端固定有鱼钩 5。

[0005] 由于采用了以上技术方案，本实用新型具有以下有益效果 :结构简单，使用方便，上鱼效果理想，不存在任何的浪费现象，且在鱼情不好的情况下，提高了利于对鱼饵的回收。

附图说明

[0006] 为了更清楚地说明本实用新型，下面将对结合附图对实施例作简单的介绍。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0009] 参看图 1，本具体实施方式是采用以下技术方案予以实现，它包含由上盖 1 和盒体 2 组成的饵盒，所述盒体 2 的四周设有数个吸孔 3，所述上盖 1 上开设有线孔，子线 4 从上盖 1 的线孔穿入，由吸孔 3 穿出，并在子线 4 的末端固定有鱼钩 5。

[0010] 使用时，将饵料填入饵盒内并盖好上盖 1，将鱼钩 5 依次插入到各个吸孔 3 内，并抽紧子线 4，即可放饵垂钓，由于饵料在雾化的过程中，只能通过吸孔 3 向外散发，所以鱼只能通过吸孔 3 吸食饵料，所以大大的提高了上鱼几率，且在鱼情不好的情况下，提高了利于对鱼饵的回收。




图 1