(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213369999 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022150322.8

(22)申请日 2020.09.26

(73)专利权人 武汉猫人云商科技有限公司
地址 430000 湖北省武汉市武汉经济技术开发区(汉南区)枫树二路9号

(72)发明人 游林 张顺英

(74)专利代理机构 北京维正专利代理有限公司 11508
代理人 智业

(51)Int.Cl.
A41D 10/00(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种保暖女士睡衣

(57)摘要

本申请涉及一种保暖女士睡衣,涉及服装技术的领域,其包括上衣和裤子,所述上衣一体设置有两个袖管,所述袖管设置为长袖管,所述裤子的裤腿设置为长裤腿,所述袖管于关节处可拆卸设置有用于对人体关节进行保温的保温件,所述袖管表面设置有用于锁紧袖管的锁紧组件。本申请具有利用锁紧组件使保温件紧贴用户手臂关节处,达到对用户手臂关节处防护的效果。



CN 213369999 U

1.一种保暖女士睡衣,包括上衣(1)和裤子(2),所述上衣(1)一体设置有两个袖管(3),其特征在于:所述袖管(3)设置为长袖管(3),所述裤子(2)的裤腿设置为长裤腿,所述袖管(3)于关节处可拆卸设置有用于对人体关节进行保温的保温件,所述袖管(3)表面设置有用于锁紧所述袖管(3)的锁紧组件。

2.根据权利要求1所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述裤子(2)于裤子(2)腰处设置有粉色的滚边条(5),所述滚边条(5)与所述裤子(2)表层围设的空腔内穿设有腰橡筋(6)。

3.根据权利要求2所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述裤子(2)于裤子(2)腰处以及所述上衣(1)领口处均设置有蝴蝶结(7)。

4.根据权利要求3所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述蝴蝶结(7)设置为色丁带。

5.根据权利要求4所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述上衣(1)领口处设置有粉色的本布滚领(8)。

6.根据权利要求5所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述保温件设置为保温布(4),所述保温布(4)设置于所述袖管(3)内。

7.根据权利要求6所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述锁紧组件包括设置于所述袖管(3)表层的固定布环(9)以及锁带(10),所述锁带(10)穿设于所述固定布环(9)与所述袖管(3)表层围设的空腔内。

8.根据权利要求7所述的一种保暖女士睡衣,其特征在于:所述保温布(4)设置有子扣(11),所述袖管(3)周侧设置有母扣(12),所述子扣(11)与所述母扣(12)扣接。

一种保暖女士睡衣

技术领域

[0001] 本申请涉及服装技术的领域，尤其是涉及一种保暖女士睡衣。

背景技术

[0002] 目前睡衣是一种常见的生活用品，因其实用、舒适、方便而被大家所喜爱。

[0003] 现有的专利申请号为CN201320892208.X的中国专利，提出了一种家居睡衣，包括睡衣和睡裤，睡衣包括衣身及置于衣身两侧的衣袖，所述衣身包括前衣片上部、前衣片下部、后衣片上部和后衣片下部，前衣片下部的一端经过折叠后与前衣片上部拼接，后衣片下部的一端经过折叠后与后衣片上部拼接，前衣片下部与衣身的长度比值为0.65-0.75。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为夏天在空调房间使用时，用户肘部直接裸露在环境中，存在有容易使用户关节处受凉的缺陷。

实用新型内容

[0005] 为了改善用户关节处在空调房内容易受凉的问题，本申请提供一种保暖女士睡衣。

[0006] 本申请提供的一种保暖女士睡衣采用如下的技术方案：

[0007] 一种保暖女士睡衣，包括上衣和裤子，所述上衣一体设置有两个袖管，所述袖管设置为长袖管，所述裤子的裤腿设置为长裤腿，所述袖管于关节处可拆卸设置有用于对人体关节进行保温的保温件，所述袖管表面设置有用于锁紧袖管的锁紧组件。

[0008] 通过采用上述技术方案，用户在穿着上衣后，长袖管充分覆盖用户的手臂，同时利用锁紧组件使保温件紧贴用户关节处，使用户的手臂关节处不易于暴露在空气中，达到为用户手臂提供保暖的目的。

[0009] 可选的，所述裤子于裤子腰处设置有粉色的滚边条，所述滚边条与所述裤子表层围设的空腔内穿设有腰橡筋。

[0010] 通过采用上述技术方案，利用粉色的滚边条包裹腰橡筋，使腰橡筋紧贴在用户腰部，使裤子不易脱落，同时利用粉色的滚边条提升睡衣的整体美感，符合女士的审美标准。

[0011] 可选的，所述裤子于裤子腰处以及所述上衣领口处均设置有蝴蝶结。

[0012] 通过采用上述技术方案，利用蝴蝶结与粉色的滚边条相结合，提升睡衣整体的美感。

[0013] 可选的，所述蝴蝶结设置为色丁带。

[0014] 通过采用上述技术方案，色丁带的光泽度悬垂感好，手感柔软有仿真丝效果，达到提升睡衣整体美感的效果。

[0015] 可选的，所述上衣领口处设置有粉色的本布滚领。

[0016] 通过采用上述技术方案，利用粉色的本布滚领，使睡衣整体的颜色具有美感。

[0017] 可选的，所述保温件设置为保温布，所述保温布设置于所述袖管内，

[0018] 通过采用上述技术方案，利用保温布对用户手臂的关节处进行防护，提高睡衣的

整体舒适度。

[0019] 可选的，所述锁紧组件包括设置于所述袖管表层的固定布环以及锁带，所述锁带穿设于所述固定布环与所述袖管表层围设的空腔内。

[0020] 通过采用上述技术方案，利用锁带使保温布紧贴用户手臂关节处，达到保护用户关节处的目的。

[0021] 可选的，所述保温布设置有子扣，所述袖管周侧设置有母扣，所述子扣与所述母扣扣接。

[0022] 通过采用上述技术方案，在利用子母扣将保温布安装至袖管内，达到便于对保温布进行拆卸清洗的效果，方便快捷。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1.用户穿着睡衣后，拉紧锁带，并在固定布环的开口处锁紧，达到使保温布紧贴用户手臂关节处的目的。

附图说明

[0025] 图1是本申请实施例的整体结构示意图；

[0026] 图2是本申请实施例中袖管的断面结构示意图。

[0027] 附图标记：1、上衣；2、裤子；3、袖管；4、保温布；5、滚边条；6、腰橡筋；7、蝴蝶结；8、本布滚领；9、固定布环；10、锁带；11、子扣；12、母扣。

具体实施方式

[0028] 以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0029] 本申请实施例公开一种保暖女士睡衣。参照图1，一种保暖女士睡衣，包括上衣1和裤子2，上衣1一体设置有两个袖管3，上衣1整体使用麻灰印花配色，裤子2使用麻灰配色，为了便于对在空调下的用户提供足够的保暖，袖管3以及裤腿分别设置为长袖管和长裤腿，利用长袖管和长裤腿，充分覆盖用户四肢，达到为用户提供保暖的效果。

[0030] 参照图1，为了便于有效提升上衣1的使用寿命，上衣1于领口处缝制有粉色的本布滚领8，本布滚领为1cm双折缝制，在提升上衣1使用寿命的同时，粉色的本布滚领8使得上衣1的整体颜色具有美感。

[0031] 参照图1，为了使裤子2不易于脱落，裤子2于裤子2腰处缝制有粉色的滚边条5，滚边条5与裤子2表层围设的空腔内穿设有腰橡筋6，腰橡筋6的宽度为2cm，2cm的腰橡筋6在长时间穿着裤子2时，也降低腰橡筋6在用户躯体上产生压痕的概率，显著提升了用户的产品体验，提高了睡衣的穿着舒适度；粉色的滚边条5提升睡衣的整体美感，符合女士的审美标准。

[0032] 参照图1，为了提升睡衣的整体的美感，上衣1领口以及裤子2腰处均缝制有材质为色丁带的粉色的蝴蝶结7，由于色丁带的光泽度悬垂感好，手感柔软有仿真丝效果，达到提升睡衣整体美感的效果。

[0033] 参照图1和图2，为了进一步对用户的手臂关节处进行保暖，袖管3于关节处设置有的保温件，保温件设置为紧贴用户手臂关节处的保温布4，保温布4固定连接有子扣11，袖管3周侧对应固定连接有母扣12，子扣11与母扣12扣接。子母扣12是钮扣的一种，俗称子母扣

12,子母两件扣合,是靠S型弹簧结合,一部分称为子扣11,中间突出一个圆点,宽边上可刻花纹,或其他配合造型;一部分称为母扣12,中间有一个孔位凹点,边上有两根平行的弹簧。圆点按入母扣12的孔中后被弹簧夹紧,产生开合力,固定衣物。

[0034] 利用子母扣12在需要清洗睡衣时,便于将保温布4拆卸单独清洗,清洗完成后,在利用子口11与母扣12将保温布4安装至袖管3内,达到便于对保温布4进行拆卸清洗的效果,方便快捷,而且子口11与母扣12的扣体体积较小,降低在用户皮肤表面产生的不适感,有效提高睡衣的穿着舒适度。

[0035] 参照图1和图2,为了使保温布4充分贴合用户手臂,袖管3表面设置有锁紧组件,锁紧组件包括缝制于袖管3表层的固定布环9以及锁带10,锁带10穿设于固定布环9与袖管3表层围设的空腔内,锁带10两端部均固定连接有限位球,限位球的直径大于固定布环9与袖管3围设的空腔直径,降低锁带10脱离固定布环9的概率。

[0036] 用户穿着睡衣后,拉紧锁带10,并在固定布环9的开口处锁紧,达到使保温布4紧贴用户手臂关节处的目的。

[0037] 本申请实施例一种保暖女士睡衣的实施原理为:用户穿着睡衣后,拉紧锁带10,锁带10箍紧保温布4,使保温布4紧贴用户手臂关节处,达到对用户手臂关节处进行防护的效果。

[0038] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。




图1




图2