



[B] (11) **KUULUTUSJULKAISU**
UTLÄGGNINGSSKRIFT 60515
C Patentti- och registerstyrelsen 10.10.1982
(45) Patent meddelat

(51) Kv.kl.³/Int.Cl.³ B 26 B 9/02

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(21) Patentihakemus — Patentansökning	793350
(22) Hakemispäivä — Ansökningsdag	26.10.79
(23) Aikupäivä — Giltighetsdag	26.10.79
(41) Tullut julkiseksi — Blivit offentlig	27.04.81
(44) Nähtäväksiapanon ja kuul.julkaisun pvm. — Ansökan utlagd och utskriften publicerad	30.10.81
(32)(33)(31) Pyydetty etuoikeus — Begärd prioritet	

(71)(72) Usko Edvard Walve, Karankatu 1-7 G. 79, 11100 Riihimäki 10,
Suomi-Finland(FI)

(54) Riistankäsittelyveitsi - Kniv för behandling av vilt

Keksinnön kohteena ovat ne veitset, joita käytetään riistan, kuten kalojen, lintujen, sienien ja sen tapaisten puhdistuksessa, perkauksessa ja paloittelussa. Erikoisesti veitsi soveltuu kalojen käsittelyyn jota kaikkein runsaimmin esiintyykin.

Niin metsänriistan kuin kalojenkin käsittelyyn on joukko näihin tarkoituksiin tehtyjä veitsiä ja puukkoja, jotka kokonsa ja muotonsa puolesta soveltuvat näihin tehtäviin, mutta huonona puolella on ollut nopea tylsyminen. Tämä johtuu siitä, että kaikkeen riistan käsittelyyn kuten kalojen perkaukseen kuuluu myöskin kaavintaa. Siinä terää vedetään työstettävään pintaan nähden 60 -90 asteen kulmassa, joka tylsyttää terän. Tämän jälkeen tapahtuva paloittelu ja muut työvaiheet joudutaan tekemään tylsyneellä terällä. Näiden vaikeuksien vähentämiseksi esitetäänkin saksalaisessa patenttijulkaisussa No 807674 (69 - 18) ratkaisu, jossa hamarakulmien kaavintakykyä on lisätty lappeiden koveruudella. Tämän varjopuolena on pidettävä hamarakulmien teroituksen ohentavan veitsen rakennetta. Suomalaisessa patenttijulkaisussa No 29955 (B 26 B 9/ 02) taas hamarakulmien kaavinta ominaisuutta on pyritty lisäämään hamaran sahalaitaisella teroituksella, mutta tämä taas vaatii käyttäjältä edestakaisen liikkeen opettelua.

Keksintö määritellään patenttivaatimuksessa.

Keksintöä selostetaan oheisessa piirustuksessa. Kuva 1 esittää riistankäsittelyveistä jonka hamarakulmat (2) ovat muodostettu kaavintateriksi hamaran koveruudella (3). Kuva 2 esittää asiaa selventävällä leikkauksella A-A . Kuvassa 3 esitetään hamaran koveruuden tärkeys kaavintaa suoritettaessa.

60515

P a t e n t t i v a a t i m u s :

Puukko tai veitsi, kalojen, eläimien, kasvien ja muuhun kaavintaan, t u n n e t t u siitä, että hamaran kulmat ovat kaavintaan soveltuvia teriä teräkulman (2) ollessa pienempi kuin 90 astetta ja tämä saadaan hamaran koveruudella (3) .

100. 1. 1955

Patentkrav

Kniv för skrapning av fiskar, djur, växter och dylikt, k ä n n e -
t e c k n a d av att rygghörnen utgör för skrapning lämpliga bett,
varvid bettvinkeln (2) är mindre än 90 grader och detta uppnås
genom ryggens konkavitet (3).

Viitejulkaisuja-Anförda publikationer

Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: Suomi-Finland(FI) 29 955 (B 26 B 9/02).
Saksan Liittotasavalta-Föbundsrepubliken Tyskland(DE) 807 674 (69-18).

Fig 2




Fig 1




Fig 3.

