

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8080**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(21) Numer zgłoszenia: **6515**

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2004**

(54)

**Butelka z zamknięciem**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.07.2005 WUP 07/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji  
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);  
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);  
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

**PL 8080**

Nr Rp. 8080

Klasa 09-01

**Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.**  
**Zakład Produkcji Opakowań**  
**Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska**

**Butelka z zamknięciem**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **07 września 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki z zamknięciem, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z boku, fig. 3 – przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z góry, fig. 4 - przedstawiono butelkę w widoku od strony dna, a na fig. 5 – przedstawiono w widoku od czoła górną część butelki.

Jak pokazano na rysunku butelka z zamknięciem ma wrzecionowaty wydłużony kształt o przekroju owalu i stosunku wysokości do szerokości wynoszącym 3,33 :1. W środkowej części korpus butelki jest po obu stronach taliowany przez dwa łukowe wcięcia. Wcięcia w widoku z boku mają kształt zbliżony do elipsy i łączą się z płaskimi powierzchniami sięgającymi podstawy butelki, których krawędzie w dolnej części są nieznacznie rozchylone. Dno butelki o obrysie spłaszczonej od strony krótszych boków elipsy obwiedzione jest wypukłym elipsoidalnym pierścieniem otaczającym wklęsłą część środkową. Górna część butelki ma owalny kołnierz zaopatrzony w walcową szyjkę, spoczywający na owalnym pierścieniu i ma kopułowe zamknięcie wyposażone w uchylną klapkę.

### **Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego**

Butelka z zamknięciem, znamienna tym, że jej korpus ma wrzecionowaty wydłużony kształt o przekroju owalu i stosunku wysokości do szerokości wynoszącym 3,33 :1, który w części środkowej jest po obu stronach taliowany przez dwa łukowe wcięcia, które w widoku z boku mają kształt zbliżony do elipsy i łączą się z płaskimi powierzchniami sięgającymi podstawy butelki których krawędzie w dolnej części są nieznacznie rozchylone, przy czym dno butelki o obrysie spłaszczonej od strony krótszych boków elipsy obwiedzione jest wypukłym elipsoidalnym pierścieniem otaczającym wklęsłą część środkową, a górna część butelki ma owalny kołnierz zaopatrzony w walcową szyjkę, spoczywający na owalnym pierścieniu i ma kopułowe

zamknięcie wyposażone w uchylną klapkę, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig.4 i fig. 5.

**Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.**  
**Zakład Produkcji Opakowań**  
**Bielsko-Biała**

*Pełnomocnik*  
*Rzecznik Patentowy*  
  
*Andrzej Rygiel*




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 5




Fig. 3





Fig. 4

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.  
Zakład Produkcji Opakowań  
Bielsko-Biała

Pełnomocnik  
Rzecznik Patentowy  
  
Andrzej Rygiel