



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217407982 U

(45) 授权公告日 2022. 09. 13

(21) 申请号 202221411922.8

(22) 申请日 2022.06.08

(73) 专利权人 泉州长盛鞋业有限公司

地址 362000 福建省泉州市台商投资区百
崎回族乡里春村田吟128号

(72) 发明人 郭锦树

(74) 专利代理机构 北京汇信合知识产权代理有
限公司 11335

专利代理师 郭添镇

(51) Int. Cl.

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 23/26 (2006.01)

A43C 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种具有脚踝保护作用的休闲鞋

(57) 摘要

本实用新型提供一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其结构包括鞋底、粘合于鞋底上的鞋面,其特征在于:所述鞋面两侧车缝有鞋身,各个所述鞋身上车缝有拉链,所述鞋面上车缝有鞋舌,还包括车缝于鞋舌上方的复数根松紧带,所述鞋面空腔内粘合有脚踝防护片,且所述脚踝防护片粘合于各个所述鞋身之间内侧面,所述鞋面上车缝有滚口魔术粘合条,通过新增保护脚踝的脚踝防护片,起到减小脚踝左右摆动力度,防止脚踝因左右摆动过大而被扭伤,有效的解决因各种各样外部因素,脚踝有一定程度会被扭伤问题,本实用新型设计新颖,结构巧妙,预计能产生很高的社会效益及经济效益,应该在市场上广泛地推广使用。



1. 一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其结构包括鞋底(1)、粘合于鞋底(1)上的鞋面(2),其特征在于:所述鞋面(2)两侧车缝有鞋身(3),各个所述鞋身(3)上车缝有拉链(4),所述鞋面(2)上车缝有鞋舌(8),还包括车缝于鞋舌(8)上方的复数根松紧带(5),所述鞋面(2)空腔内粘合有脚踝防护片(6),且所述脚踝防护片(6)粘合于各个所述鞋身(3)之间内侧面,所述鞋面(2)上车缝有滚口魔术粘合条(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其特征在于:各个所述鞋身(3)内侧面设有防护片粘贴槽(31),还包括设于各个所述鞋身(3)上的复数个透气孔(32)以及拉链开口(33)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其特征在于:所述脚踝防护片(6)包括防护片(61)、设于防护片(61)两侧的第一脚踝槽(62)以及第二脚踝槽(63)。

4. 根据权利要求1所述的一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其特征在于:所述滚口魔术粘合条(7)包括滚口条(71)、车缝于滚口条(71)内侧面的魔术毛(72)、车缝于滚口条(71)外侧面的魔术勾(73)。

5. 根据权利要求1所述的一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其特征在于:所述脚踝防护片(6)内侧面粘合有防护布料。

一种具有脚踝保护作用的休闲鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,属于休闲鞋领域。

背景技术

[0002] 休闲鞋是鞋类的一种,主要特色是以一种简单,舒适的设计理念,满足人们日常生活穿着的需求,休闲鞋的概念、内涵和功能便与这种新生活理想和方式紧密相关,人们借助休闲鞋的造型、品牌及内涵去修饰装扮自己、展示自己,从中获得一种审美愉悦和象征性的精神满足。

[0003] 但现有的休闲鞋功能单一,使用者穿着休闲鞋行走过程中,因各种各样外部因素,脚踝有一定程度会被扭伤,因此存在脚踝扭伤风险,对此设计一种针对保护脚踝的休闲鞋特别重要。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,以解决现有的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,其结构包括鞋底、粘合于鞋底上的鞋面,其特征在于:所述鞋面两侧车缝有鞋身,各个所述鞋身上车缝有拉链,所述鞋面上车缝有鞋舌,还包括车缝于鞋舌上方的复数根松紧带,所述鞋面空腔内粘合有脚踝防护片,且所述脚踝防护片粘合于各个所述鞋身之间内侧面,所述鞋面上车缝有滚口魔术粘合条。

[0006] 进一步改进的是,各个所述鞋身内侧面设有防护片粘贴槽,还包括设于各个所述鞋身上的复数个透气孔以及拉链开口。

[0007] 进一步改进的是,所述脚踝防护片包括防护片、设于防护片两侧的第一脚踝槽以及第二脚踝槽。

[0008] 进一步改进的是,所述滚口魔术粘合条包括滚口条、车缝于滚口条内侧面的魔术毛、车缝于滚口条外侧面的魔术勾。

[0009] 进一步改进的是,所述脚踝防护片内侧面粘合有防护布料。

[0010] 进一步改进的是,所述鞋面内侧车缝有内里层。

[0011] 进一步改进的是,所述鞋底为发泡材料,优选的为乙酸乙烯共聚物。

[0012] 进一步改进的是,所述鞋舌内填充有海绵。

[0013] 进一步改进的是,所述脚踝防护片为乳胶材料,所述乳胶材料具有超高弹性、柔韧性好以及易复原等特点。

[0014] 进一步改进的是,所述鞋面为中高帮结构。

[0015] 实用新型的有益效果是:本实用新型提供一种具有脚踝保护作用的休闲鞋,通过合理的结构设计,通过休闲鞋鞋口处的开口扩大设计,方便使用者穿着,通过新增保护脚踝的脚踝防护片,起到减小脚踝左右摆动力度,防止脚踝因左右摆动过大而被扭伤,有效的解

决因各种各样外部因素,脚踝有一定程度会被扭伤问题,本实用新型设计新颖,结构巧妙,预计能产生很高的社会效益及经济效益,应该在市场上广泛地推广使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种具有脚踝保护作用的休闲鞋结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型鞋身结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型脚踝防护片结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型滚口魔术粘合条结构示意图。

[0020] 图中:鞋底1、鞋面2、鞋身3、拉链4、松紧带5、脚踝防护片6、滚口魔术粘合条7、鞋舌8、防护片粘贴槽31、透气孔32、拉链开口33、防护片61、第一脚踝槽62、第二脚踝槽63、滚口条71、魔术毛72以及魔术勾73。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0022] 请参阅图1-图4,本实用新型提供一种具有脚踝保护作用的休闲鞋示意图技术方案:其结构包括鞋底1、粘合于鞋底1上的鞋面2,其特征在于:所述鞋面2两侧车缝有鞋身3,各个所述鞋身3上车缝有拉链4,所述鞋面2上车缝有鞋舌8,还包括车缝于鞋舌8上方的复数根松紧带5,所述鞋面2空腔内粘合有脚踝防护片6,且所述脚踝防护片6粘合于各个所述鞋身3之间内侧面,所述鞋面2上车缝有滚口魔术粘合条7,各个所述鞋身3内侧面设有防护片粘贴槽31,还包括设于各个所述鞋身3上的复数个透气孔32以及拉链开口33,所述脚踝防护片6包括防护片61、设于防护片61两侧的第一脚踝槽62以及第二脚踝槽63,所述滚口魔术粘合条7包括滚口条71、车缝于滚口条71内侧面的魔术毛72、车缝于滚口条71外侧面的魔术勾73,所述脚踝防护片6内侧面粘合有防护布料,所述鞋面2内侧车缝有内里层,所述鞋底1为发泡材料,优选的为乙酸乙烯共聚物,所述鞋舌8内填充有海绵,所述脚踝防护片6为乳胶材料,所述乳胶材料具有超高弹性、柔韧性好以及易复原等特点。

[0023] 工作原理:休闲鞋使用方式,首先通过滚口魔术粘合条7打开鞋口,然后通过拉链4拉开,使鞋面2鞋口扩大,方便使用者穿鞋,使用者穿上鞋后,脚后跟部位会被脚踝防护片6包裹,脚踝会靠于第一脚踝槽62以及第二脚踝槽63空腔内,使用者在行走时,如脚左右摆动时,脚踝防护片6会起到左右缓冲作用,减小脚的左右摆动弧度,因此使脚踝不易因左右摆动过大,而被扭伤。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3




图4