

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10074**

(21) Numer zgłoszenia: **8944**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Słój

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
REXAM SZKŁO GOSTYŃ S.A., Gostyń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobecki Roman, Gostyń, (PL)

PL 10074

Rp 10074

Słój

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słój .

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie korpusu słoja .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 pokazuje słój z zakręconym wieczkiem w widoku od strony pola etykietowego, fig.2 – słój z wieczkiem w widoku od strony zaokrąglonego narożnika, fig.3 – słój w rzucie perspektywicznym w widoku od spodu, fig.4 – słój bez nakrętki w widoku bocznym, a fig.5 – słój w widoku od góry .


Słój według wzoru przemysłowego zawiera główkę przechodzącą częścią walcową w stanowiący część pojemnikową słoja korpus zakończony dnem .

Korpus utworzony jest z położonej od strony główki niskiej części stożkowej o wklęsłej pobocznicy przechodzącej małym łukiem w wysoki wielościan o podstawie kwadratowej z zaokrąglonymi narożami stanowiącymi odcinki łuków koła .

Wielościan w dolnej części przechodzi niską częścią w dno, przy czym część ta ma kształt utworzony z boków o nieznacznie wklęsłych powierzchniach przechodzących małymi łukami w odcinki opadające pod małym kątem w kierunku dna .

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

1. korpus słoja od strony główki ma postać niskiej części stożkowej o wklęsłej pobocznicy przechodzącej małym łukiem w wysoki wielościan o podstawie kwadratowej z zaokrąglonymi narożami
2. zaokrąglone naroża położone są na całej wysokości wielościanu i stanowią odcinki łuków koła
3. wielościan przechodzi w dno swą dolną częścią o kształcie utworzonym z boków o nieznacznie wklęsłych powierzchniach przechodzących małymi łukami w odcinki opadające pod małym kątem w kierunku dna .


Inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. 065 572 85 25, fax 065 572 28 32
NIP 696-13-94-598


Dyrektor
Marketingu i Sprzedaży
Członek Zarządu
Piotr Michalski



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.

P. Sajewski
inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. 065 572 85 25, fax 065 572 28 32
NIP 696-13-94-598

Piotr Michał
Dyrektor
Marketingu i Sprzedaży
Członek Zarządu
Piotr Michał