

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14114**

(21) Numer zgłoszenia: **13724**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa mocująca paneli ściennych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STRAMA Piotr Strama, Szaflary, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Strama Piotr, Szaflary, (PL)

PL 14114

Nr Rp. 14 114.....

Klasa 25-01.....

Listwa mocująca paneli ściennych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa mocująca paneli ściennych, znajdująca zastosowanie w budownictwie, głównie do mocowania paneli ściennych a także innych elementów wykończeniowych zewnętrznych lub wewnętrznych ścian budynków. Listwa może być montowana na ścianach budynków mieszkalnych, na ogrodzeniach, na ekranach dźwiękochłonnych oraz na innych elementach zabudowy.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Listwa mocująca paneli ściennych może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu lub z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych na fotografiach, na których fig.1 – prezentuje listwę w widoku perspektywicznym od frontu, fig.2 – uwidacznia listwę w widoku ogólnym od czoła, fig.3 – ilustruje listwę w widoku ogólnym z boku z widoczną częścią frontową, natomiast fig.4 – pokazuje listwę w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych fotografiach, fig.1- fig.4, należy zaliczyć, że listwa mocująca paneli ściennych, ma postać wydłużonego profilu o zarysie w przekroju poprzecznym przypominającym literę „C”. Od frontu, w powierzchni listwy są wykonane po bokach rowki. Pomiedzy rowkami jest utworzona wzdłużna wypukłość. Na tej wypukłości, w równych odstępach jeden od drugiego znajdują się wycięcia w materiale, zagięte kątowo, tworzące zaczepy skierowane ku górze. Pomiedzy zaczepami, pośrodku są wykonane otwory pod elementy mocujące listwę do elewacji lub do podłoża.

Piotr Strama

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Janowska




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

Piotr Strama
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.1



Fig.2

Piotr Strama

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig.3



Fig.4

Piotr Strama

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska