

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2091**

(21) Numer zgłoszenia: **21345**

(22) Data zgłoszenia: **13.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy 6661

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SCHWINN POLSKA Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Waś Stefan, Wieliczka, (PL)

PL Rp.2091

SCHWINN POLSKA Sp. z o.o.

Kraków, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stefan Waś

Uchwyt meblowy 6661

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 13.03.2004

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy 6661 stanowiący element wykończeniowy mebli zwłaszcza jako uchwyt do drzwiczek i szuflad meblowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwyty meblowego wyrażająca się w jego ukształtowaniu oraz właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na której przedstawiono widok uchwyty meblowego w ujęciu górno – bocznym.

Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma postać złożoną z rękojeści o kształcie łukowym i przekroju poprzecznym płaskiego prostokąta, przy czym szerokość rękojeści jest stała na jej długości.

Oba łukowe końce rękojeści mają od dołu wsporniki o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokątnego przy czym górne powierzchnie skrajne wsporników wystające nieco poza obrys rękojeści są walcowe, zaś dolne powierzchnie wsporników leżą na wspólnej płaszczyźnie. Na górnej powierzchni rękojeści w częściach skrajnych ponad wspornikami wykonane są niskie żeberka o przekroju zbliżonym do prostokątnego, przechodzące w skrajnych częściach rękojeści w walcowe fragmenty wsporników.

Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego może być wykonane w różnych wielkościach i proporcjach wymiarowych z zachowaniem kształtu, układu linii i powierzchni zewnętrznych poszczególnych jego elementów.


Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy 6661 stanowiący element wykończeniowy mebli zwłaszcza jako uchwyt do drzwiczek i szuflad meblowych znamieny tym, że ma postać złożoną z rękojeści o kształcie łukowym i przekroju poprzecznym płaskiego prostokąta, przy czym szerokość rękojeści jest stała na jej długości zaś oba łukowe końce rękojeści mają od dołu wsporniki o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokątnego a górne powierzchnie skrajne wsporników wystające nieco poza

obrys rękojeści są walcowe, zaś dolne powierzchnie wsporników leżą na wspólnej płaszczyźnie a na górnej powierzchni rękojeści w częściach skrajnych ponad wspornikami wykonane są niskie żeberka o przekroju zbliżonym do prostokątnego, przechodzące w skrajnych częściach rękojeści w walcowe fragmenty wsporników, jak pokazano na załączonym rysunku.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Jan Kuński

Atta s. c.
KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Eugeniusz Garbacz i Jan Kuński
31-277 Kraków, ul. Opolska 51/131
tel. 633-39-55, 0632 518 234
NIP 945-15-98-518 REGON 351239858



Atto s. c.
KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Eugeniusz Garbacz i Jan Kunicki
31-277 Kraków, ul. Opolska 51/131
tel. 633-39-55, 0602 519 234
NIP 945-15-98-518 REGON 351238358

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Jan Kunicki