RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS PATENTOWY** (19) **PL** (11) **203652**

(13) **B1**

(21) Numer zgłoszenia: **362089**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2003**

(51) Int.Cl.
A01K 93/00 (2006.01)

(54) **Spławik**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:
21.03.2005 BUP 06/05

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/09

(76) Uprawniony i twórca wynalazku:
Gutkiewicz Edmund,Białobrzegi,PL

(74) Pełnomocnik:
Kwiatkowski Zygmunt, Rzecznik Patentowy, Biuro Patentowe

PL 203652 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest spławik do łowienia ryb w wodach bieżących na przepływankę z przytrzymaniem.

Znane są spławiki do łowienia ryb w wodach bieżących mające pręt stabilizacyjny równoległy do antenki, leżący w osi antenki lub obok antenki.

Spławik mający pływak, antenkę i dolny pręt stabilizacyjny, gdzie pływak ma kształt krążka o przekroju wrzecionowatym, ma odchodzącą do góry promieniowo do krążka antenkę, natomiast z boku u góry ma odchodzący pręt zaopatrzony na wolnym końcu w oczko wyróżnia się tym, że dolny, krótki odcinek pręta łamanego jest styczny od dołu do krążka, przy czym długi odcinek pręta łamanego leży w linii stycznej do boku krążka.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia spławik w widoku z boku a fig. 2 przedstawia spławik w widoku od przodu.

Spławik mający pływak, antenkę i dolny pręt stabilizacyjny, gdzie pływak ma kształt krążka o przekroju wrzecionowatym z odchodzącą do góry promieniowo do krążka 2 antenką 1 mogącą mieć na sobie farbę fosforyzującą lub rurkę igiełkową barwną. Z boku krążka u góry odchodzi pręt 4 zaopatrzony w oczko 5, przez które przechodzi żyłka. Pręt łamany 3 ma załamany krótki odcinek 6 styczny do krążka 2 od dołu krążka, natomiast długi odcinek 7 pręta łamanego 3 leży w linii stycznej do boku krążka 2.

Tak skonstruowany spławik pozwala na łowienie ryb w wodach bieżących na przepływankę z przytrzymywaniem bez niebezpieczeństwa ucięcia żyłki przez zaplątanie żyłki pomiędzy krążkiem a prętem spławika podczas podcinania wędką.

Zastrzeżenie patentowe

Spławik mający pływak, antenkę i dolny pręt stabilizacyjny gdzie pływak mający kształt krążka o przekroju wrzecionowatym, ma odchodzącą do góry promieniowo do krążka (2) antenkę (1), natomiast z boku u góry ma odchodzący pręt (4) zaopatrzony na wolnym końcu w oczko (5), **znamienny tym**, że dolny krótki odcinek (6) pręta łamanego (3) jest styczny od dołu do krążka (2), przy czym długi odcinek (7) pręta łamanego (3) leży w linii stycznej do boku krążka (2).

Rysunki



Fig. 1

Fig. 2

Departament Wydawnictw UP RP
Cena 2,00 zł.