



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202128664 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 01

(21) 申请号 201120196132. 8

(22) 申请日 2011. 06. 13

(73) 专利权人 孙海荣

地址 264200 山东省威海市和平路 70 号

(72) 发明人 孙海荣 张金彪

(74) 专利代理机构 威海科星专利事务所 37202

代理人 于涛

(51) Int. Cl.

A61G 13/00(2006. 01)

A61G 13/12(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种腰椎穿针手术床

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械领域,具体地说是一种腰椎穿针手术床,包括由床体和床腿组成的手术床,床体上设有输液支架,其特征在于床体的一侧中部设有支座,支撑杆一端与支座相铰接,支撑杆另一端设有柄垫,支座的两侧分别设有连接带,使用时,患者侧卧在手术床上,然后旋转支撑杆,使支撑杆的柄垫顶在患者的腹部,再用一根连接带将患者的腿部绑住,患者的手紧拉另一根连接带,容易弯曲并保持腰椎穿刺的姿势,从而保证穿刺的准确性和成功率,本实用新型具有结构合理、使用安全、操作简单、使用效果好等优点。



1. 一种腰椎穿针手术床,包括由床体和床腿组成的手术床,床体上设有输液支架,其特征在于床体的一侧中部设有支座,支撑杆一端与支座相铰接,支撑杆另一端设有柄垫,支座的两侧分别设有连接带。

一种腰椎穿针手术床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体地说是一种结构简单、操作方便、使用安全的腰椎穿针手术床。

背景技术

[0002] 众所周知，在手术及临床治疗中，经常要进行腰椎穿刺，腰椎刺时要求患者侧卧，将头和腿尽可能地靠近，使腰部呈最大程度地弯曲，以方便医生对患者实施腰椎穿刺，在医生实施腰椎穿刺过程中，要求患者始终保持弯曲姿势不动，否则，轻者造成手术失败，重了将造成穿刺针被夹或将穿刺针折断等医疗事故，另外，现有的手术床由床体和床腿组成，床体或床腿上设有输液支架或输液支架定位孔，患者如果需要进行腰椎穿刺时，这种手术床没有支持患者进行定位和固定的装置。

发明内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术的不足，提出一种结构合理、使用方便、操作简单的腰椎穿针手术床。

[0004] 本实用新型采用的技术措施是：

[0005] 一种腰椎穿针手术床，包括由床体和床腿组成的手术床，床体上设有输液支架，其特征在于床体的一侧中部设有支座，支撑杆一端与支座相铰接，支撑杆另一端设有柄垫，支座的两侧分别设有连接带。。

[0006] 本实用新型在使用时，患者侧卧在手术床上，然后旋转支撑杆，使支撑杆的柄垫顶在患者的腹部，再用一根连接带将患者的腿部绑住，患者的手紧拉另一根连接带，容易弯曲并保持腰椎穿刺的姿势，从而保证穿刺的准确性和成功率，具有结构合理、使用安全、操作简单、使用效果好等优点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图 1 对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图 1 所示，一种腰椎穿针手术床，包括由床体 1 和床腿 2 组成的手术床，床体 1 上设有输液支架 3，上述种组成部分的结构及连接方式与现有技术相同，此不赘述，本实用新型的特征在于床体 1 的一侧中部设有支座 4，支撑杆 5 一端与支座 4 相铰接，支撑杆 5 另一端设有柄垫 6，支座 4 的两侧分别设有连接带 7，使用时，患者侧卧在手术床上，然后旋转支撑杆，使支撑杆的柄垫顶在患者的腹部，再用一根连接带将患者的腿部绑住，患者的手紧拉另一根连接带，容易弯曲并保持腰椎穿刺的姿势，从而保证穿刺的准确性和成功率，本实用新型具有结构合理、使用安全、操作简单、使用效果好等优点。




图 1