

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11119**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **10021**

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2006**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.,
Piaseczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sobińska Magdalena, Warszawa, (PL);
Maciejewska Małgorzata, Warszawa, (PL)**

PL 11119

SGS-142/KW

Nr Rp. 11119.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na produkty kosmetyczne.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać pojemnika przejawiająca się w kształcie, kolorystyce, ornamentacji i fakturze powierzchni.

Wzór przemysłowy występuje w siedmiu odmianach.

1. - odmiana pierwsza - pojemnik w tonacji żółtej z liczbą 12;
2. - odmiana druga - pojemnik w tonacji żółtej z liczbą 20;
3. - odmiana trzecia - pojemnik w tonacji miedziano-złotej z cyfrą 4;
4. - odmiana czwarta - pojemnik w tonacji miedziano-złotej z cyfrą 8;
5. - odmiana piąta - pojemnik w tonacji w tonacji miedziano-złotej;
6. - odmiana szósta - pojemnik w tonacji białej z liczbą 35;
7. - odmiana siódma - pojemnik w tonacji białej z liczbą 69;

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na fotografiach, z których fig. 1 przedstawia pojemnik w pierwszej

odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 2 - pojemnik w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 3 - pojemnik w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 4 - pojemnik w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 5 - pojemnik w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 6 - pojemnik w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry pod kątem, fig. 7 - pojemnik w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 8 - pojemnik w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 9 - pojemnik w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 10 - pojemnik w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 11 - pojemnik w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 12 - pojemnik w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry pod kątem, fig. 13 - pojemnik w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 14 - pojemnik w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 15 - pojemnik w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 16 - pojemnik w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 17 - pojemnik w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 18 - pojemnik w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry pod kątem, fig. 19 - pojemnik w czwartej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 20 - pojemnik w czwartej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 21 - pojemnik w czwartej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 22 - pojemnik w czwartej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 23 - pojemnik w czwartej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 24 - pojemnik w czwartej odmianie wzoru przemysłowego

wego w widoku z góry pod kątem, fig. 25 - pojemnik w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 26 - pojemnik w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 27 - pojemnik w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 28 - pojemnik w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 29 - pojemnik w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 30 - pojemnik w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry pod kątem, fig. 31 - pojemnik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 32 - pojemnik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 33 - pojemnik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 34 - pojemnik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 35 - pojemnik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 36 - pojemnik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry pod kątem, fig. 37 - pojemnik w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 38 - pojemnik w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z tyłu, fig. 39 - pojemnik w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z lewego boku, fig. 40 - pojemnik w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z prawego boku, fig. 41 - pojemnik w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z dołu, fig. 42 - pojemnik w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z góry pod kątem.

Znane są pojemniki mające zamknięcia z klapką znajdujące się u dołu i stanowiące ich podstawę, przeznaczone do stosowania na produkty kosmetyczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, żółtej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły

na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przedniej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się napisy. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci poprzecznie. Poniżej tego dwuwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. W tle tej wielowyrazowej grupy napisów jest usytuowana liczba „12” w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wielkością zasadniczo całą tę grupę wyrazów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w drugiej odmianie polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, żółtej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przedniej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się napisy.

Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci poprzecznie. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. W tle tej wielowyrazowej grupy napisów jest usytuowana liczba „20” w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wielkością zasadniczo całą tę grupę wyrazów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, miedziano-złotej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przedniej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się napisy. Wśród tych napisów znajduje się czterowyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci i czwarty poprzecznie. Poniżej tego czterowyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. W tle tej wielowyrazowej grupy napisów jest usytuowana cyfra „4” w kolorze białym obejmująca swoją wysokością zasadniczo całą tę grupę wyrazów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w czwartej odmianie

polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, miedziano-złotej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przedniej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się napisy. Wśród tych napisów znajduje się czterowyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci i czwarty poprzecznie. Poniżej tego czterowyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. W tle tej wielowyrazowej grupy napisów jest usytuowana cyfra „8” w kolorze białym obejmująca swoją wysokością zasadniczo całą tę grupę wyrazów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w piątej odmianie polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, miedziano-złotej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przed-

niej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się napisy. Wśród tych napisów znajduje się czterowyrzowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci i czwarty poprzecznie. Poniżej tego czterowyrzowego napisu jest usytuowana wielowyrzowa grupa napisów w kolorze granatowym, czerwonym i białym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w szóstej odmianie polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, białej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przedniej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się element graficzny i napisy. Element graficzny ma postać stylizowanego wizerunku kraba w kolorze pomarańczowym z różowymi dodatkami. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrzowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci wielobarwny wyraz - poprzecznie. Poniżej tego trójwyrzowego napisu jest usytuowana wielowyrzowa grupa napisów w kolorze granatowym, różowym i niebieskim. W tle tej wielowyrzowej grupy napisów jest usytuowana dwucy-

frowa liczba w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wysokością zasadniczo całą tę grupę wyrazów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w siódmej odmianie polegają na tym, że pojemnik ma postać spłaszczonej, białej butelki o przekroju eliptycznym, której lewy bok jest wypukły na całej długości i ma kształt łukowaty. Prawy bok stanowi odcinek prostoliniowy zakończony u góry zaokrągleniem o niewielkim promieniu łagodnie łączącym się z lewym bokiem pojemnika, a u dołu zaokrągleniem o nieco większym promieniu. Pojemnik ma u dołu zamknięcie w postaci stożka ściętego o podstawie owalnej, wyposażone w klapkę, której obrys wystaje z przodu pojemnika poza obrys tego stożka ściętego. Na przedniej ścianie pojemnika znajduje się nieregularny, przebiegający po łuku, wypukły relief imitujący promienie słońca. W obrębie części ograniczonej tym reliefem znajdują się element graficzny i napisy. Element graficzny ma postać stylizowanego wizerunku rozgwiazdy w kolorze pomarańczowym z różowymi dodatkami. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do kierunku podłużnego pojemnika, a trzeci wielobarwny wyraz - poprzecznie. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze granatowym, różowym i niebieskim. W tle tej wielowyrazowej grupy napisów jest usytuowana dwucyfrowa liczba w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wysokością zasadniczo całą tę grupę wyrazów.



Fig. 1



Fig. 7



Fig. 13



Fig. 19



Fig. 6



Fig. 12



Fig. 18



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 31



Fig. 37



Fig. 30



Fig. 36



Fig. 42



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35




Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40



Fig. 41