

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.229**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17966**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.1999**

(54)

Ościeżnica skrzynkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOSZ Sp.z o.o. Bogumił Kochel, Lubliniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kochel Bogumił, Lubliniec, (PL)

PL Rp.229

2501

Rp 229

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOSZ” Sp. z o.o. Bogumił Kochel
Lubliniec, Polska

Ościeżnica skrzynkowa

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Bogumił Kochel

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ościeżnica skrzynkowa.

Nowa postać przedmiotu przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonym rysunku w widoku perspektywicznym.

Ościeżnica według wzoru zdobniczego ma kształt skrzynki złożonej z elementu środkowego 1 w kształcie ramy prostokątnej, do czół której przylegają z obu jej stron elementy U-owe 2, skierowane swymi ramionami w dół tak, że stykają się z dolną wewnętrzną powierzchnią 3 elementu środkowego 1 i tworzą w przekroju poprzecznym na całym obwodzie elementów U-owych 2 wyjęcie 4 w kształcie litery „U”, przy czym naroża elementów U-owych 2 w górnej części mają linie proste 5 usytuowane pod kątem 45° w stosunku do elementów 6 i 7 tworzących elementy U-owe 2. Jeden z pionowych elementów 6 na swej powierzchni zewnętrznej zaopatrzony jest w dwa elementy w kształcie walca dwustopniowego 8, a drugi pionowy element 7 w środkowej wewnętrznej części ma element prostokątny 9.

Zastrzeżenie ochronne


Ościeżnica skrzynkowa znamieną tym, że ma element środkowy (1) w kształcie ramy prostokątnej, do czół której przylegają z obu jej stron elementy U-owe (2) skierowane swymi ramionami w dół tak, że stykają się z dolną wewnętrzną powierzchnią (3) elementu środkowego (1) i tworzą w przekroju

poprzecznym na całym obwodzie wyjęcie (4) w kształcie litery „U”, przy czym naroża elementów U-owych (2) w górnej części mają linie proste (5) usytuowane pod kątem 45^0 w stosunku do elementów (6) i (7) tworzących elementy U-owe (2), natomiast jeden z pionowych elementów (6) na swej powierzchni zewnętrznej zaopatrzony jest w dwa elementy w kształcie walca dwustopniowego (8), a drugi pionowy element (7) w środkowej wewnętrznej części ma element prostokątny (9).

P.W. „KOSZ” Sp. z o.o.
Bogumił Kochel


Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY



Ryszard Warzybok
ul. Wolność 8/15

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel. (0-17) 857-54-71, 658-104, 658-434
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
Int@rz.onet.pl
NIP 813-03-33-951



PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
 BIURO PATENTOWE
 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
 tel. (0-17) 857-54-71, 658-104, 658-434
 tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
 Int@rz.onet.pl
 NIP 813-03-33-951

2003.03.10
 2003.03.10