

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8945**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **7187**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2005**

(54)

Kaftanik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rygielska Anna, Turowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rygielska Anna, Turowo, (PL)

PL 8945

Nr Rp. 8945

Klasa 02-02

Kaftanik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kaftanik dziecięcy.

Znane są kaftaniki dziecięce z długimi lub krótkimi rękawkami, rozpi-
nane z przodu lub przynajmniej na jednym ramieniu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kaftanika, przejawia-
jąca się w cechach jego linii.

Kaftanik według wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w siedmiu
odmianach na załączonym rysunku, którego Fig. 1 ÷ 7 przedstawiają po-
szczególne odmiany kaftanika w widoku z przodu.

Kaftanik według wzoru przemysłowego posiada długie rękawki i w pobli-
żu górnej części przynajmniej jednego rękawka posiada otwór umożliwia-
jący dostęp do ramienia dziecka przy wykonywaniu szczepień, bez ko-
nieczności rozbierania dziecka.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na rysunku
Fig. 1, kaftanik posiada jeden otwór dostępu, który jest usytuowany w po-
bliżu wzdłużnej, zewnętrznej linii obrysu rękawka.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na rysunku
Fig. 2, kaftanik posiada dwa otwory dostępu, które są usytuowane na obu
rękawkach w pobliżu ich wzdłużnych, zewnętrznych linii obrysu.

Kaftanik dziecięcy w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego, uwidocz-
niony na rysunku Fig. 3, posiada jeden otwór dostępu, rozmieszczony w
pobliżu linii wszycia rękawka.

Kaftanik według czwartej odmiany wzoru przemysłowego, przedstawiony
na rysunku Fig. 4, posiada dwa otwory dostępu, rozmieszczone na obu
rękawkach w pobliżu ich linii wszycia.

W piątej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na rysunku Fig. 5,
kaftanik posiada jeden otwór dostępu, który jest usytuowany ukośnie
względem wzdłużnej zewnętrznej linii obrysu oraz względem linii wszycia
rękawka.

Kaftanik w szóstej odmianie wzoru przemysłowego posiada na obu ręk-
awkach otwory dostępu, z których każdy jest usytuowany ukośnie wzglę-
dem wzdłużnej zewnętrznej linii obrysu rękawka oraz względem poprzecz-
nej linii wszycia rękawka, jak pokazano na rysunku Fig. 6.

W siódmej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na rysunku
Fig. 7, kaftanik także posiada otwory dostępu na obu rękawkach, ale są
one usytuowane odmiennie na każdym rękawku: na jednym rękawku
otwór dostępu jest usytuowany w pobliżu wzdłużnej zewnętrznej linii jego
obrysu, a na drugim w pobliżu poprzecznej linii wszycia rękawka.








W każdej odmianie kaftanika według wzoru przemysłowego otwór do-
stępu może być zamykany w znany sposób, przy użyciu zamka błyska-
wicznego, rzepów, nap, guzików, wiązań, haftek, patek, kłapek lub tym
podobnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Kaftanik według wzoru przemysłowego jest zaopatrzony w długie rękawki i posiada otwór dostępu przynajmniej na jednym z rękawków, w jego górnej części, przy czym :
2. otwór dostępu jest rozmieszczony w pobliżu wzdłużnej, zewnętrznej linii obrysu rękawka, albo
3. otwór dostępu jest rozmieszczony w pobliżu poprzecznej linii wszycia rękawka, albo
4. otwór dostępu jest rozmieszczony ukośnie względem wzdłużnej, zewnętrznej linii obrysu oraz względem poprzecznej linii wszycia rękawka.

Anna Rygielska

Anna Rygielska

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7**